

CENTRO DEMOLIZIONE VEICOLI BERNARDO GERARDO

C/DA CAMPOREALE (ZONA IND.) - 83031 - ARIANO IRPINO (AV)

P.IVA:01768480640 - C.F.:BRNGRD65B20A399K -

TEL. 0825881404 - FAX.0825881919 - E.MAIL. gerardo.bernardo@libero.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0571222 25/09/2019 14,34

Mitt.: BERNARDO GERARDO - OFFICINA ME...

Ass.: 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica: 52.5. Fascicolo: 31 del 2019



→ Alla Giunta Regionale della
Campania

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti - Avellino

Centro Direzionale - Collina Liquorini

83100 Avellino

uod.501705@pec.regione.campania.it

→ Al comune di Ariano Irpino

P.zza Plebiscito

83031 Ariano Irpino (AV)

Comune di Ariano Irpino " protocollo.arianoirpino@asmepec.it

pec: attivitaproduttive.arianoirpino@asmepec.it

→ All'Autorità D'Ambito Territoriale

ATO " Calore Irpino "

Via Seminario

Casa della cultura "Victor Hugo"

83100 Avellino

atocaloreirpino@pec.it

→ All'ARPAC

Dipartimento Provinciale di Avellino

Via Circumvallazione 162

83100 Avellino

arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

**Oggetto: Decreto Dirigenziale n.569 del 04/09/2015 - Autorizzazione Unica - Centro di Raccolta e
Trattamento Veicoli fuori uso - C.da Camporeale Area PIP - 83031 Ariano Irpino (AV)**

Il sottoscritto Bernardo Gerardo, Titolare della Omonima ditta in riferimento al Decreto Dirigenziale n. 569 del 04/09/2015 - e successivo avvio dell'impianto datato prot. n.2016.0129703 del 24/02/2016, in allegato si trasmettono le risultanze dei controlli periodici trimestrali (AGOSTO 2019 -) delle acque reflue (servizi igienici- prima pioggia dei piazzali in fogna nera, seconda pioggia in fogna bianca) come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 569 del 04/09/2015

Ariano Irpino, li 21/09/2019

Firmato

Bernardo Gerardo

CENTRO DEMOLIZIONE VEICOLI


"Bernardo Gerardo"

C.da Camporeale (Zona PIP)

83031 ARIANO IRPINO (AV)

PARTITA I.V.A. 01768480640

Codice Fiscale: BRNGRD65B20A399K





Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475

Dott. MORGANTE G. 335 6410081

Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161

e-mail: ecofood@tiscali.it


P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2019/0793 Vallata, li 03.09.2019

Pagina 1 di 2

Tipo di analisi Chimico-fisico – acque reflue
Riferimenti normativi Metodi applicati CNR-IRSA - Decreto Legislativo 152/2006
Data accettazione 23.08.2019
Esecuzione prove 23.08.2019 – 03.09.2019
Committente DITTA GERARDO BERNARDO, ZONA INDUSTRIALE
CAMPOREALE – ARIANO IRPINO
Prelevato e consegnato da DOTT. MORGANTE GIOVANNI IL 23.08.2019 ALLE ORE
14,00
Attività svolta **Impianto di autodemolizione**
Tipo di impianto -
Punto di prelievo USCITA TRATTAMENTO ACQUA DI PRIMA PIOGGIA
Giudizio I valori dei parametri del campione preso in esame rientrano
nei limiti previsti dalla tabella 3 del D.Lgs 152/2006 per lo
scarico in fogna nera.

Parametri Indicatori	Unità di misura	Metodo IRSA/CNR APAT (Rapp. 29/2003)	Valori riscontrati	Limiti tabella 3 D.Lgs. n.152/2006 scarico in rete fognaria
Aspetto			Nei limiti	
Calore		2020	Nei limiti	Non percettibile con dil.1/40
Odore		2050	Nei limiti	Non deve essere causa di molestie
Solidi in sospensione	mg/ L	2090	15	<200
Solidi sedimentabili	mg/ L		<10	
Solidi grossolani			ASSENTI	
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	unità di pH	2060	6,56	5,5 – 9,5
COD (come O ₂)	mg/L	5130	95	<500
Cloruri	mg/L	4090	12	<1200
Fosforo totale (come P)	mg/L	4110	0,5	<10
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	5160	<10	<40
N-Ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	4030	0,62	<30
N-Nitrico (come N)	mg/L	4040	2,0	<30
N-Nitroso (come N)	mg/L	4050	<0,02	<0,6
Tensioattivi totali	mg/L	5170	0,5	<4



**ECO-FOOD
ANALISI S.r.l.s.**

Direttore del laboratorio d'analisi
Dr. MORGANTE GIOVANNI
Albo Tecnologi Alimentari
n. 338 Campania e Lazio

Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475

Dott. MORGANTE G. 335 6410081

Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161

e-mail: ecofood@tiscali.it


P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2019/0793 Vallata, li 03.09.2019

Pagina 2 di 2

Idrocarburi totali		mg/L	5080	2,5	<10
Saggio di tossicità acuta - DAFHNIA M.		EFFETTO %	M.8020 IRSA	0	<80
Arsenico		mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 0,5
Alluminio		mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 2,0
Mercurio		mg/L	M.IRSA	<0,005	≤ 0,005
Cadmio		mg/L	M.IRSA	<0,01	≤ 0,02
Cromo VI		mg/L	M.IRSA	<0,01	≤ 0,02
Cromo tot.		mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 4
Piombo		mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 0,3
Rame		mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 0,4
Nichel		mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 4
Zinco		mg/L	M.IRSA	<0,05	≤ 1,0
Ferro		mg/L	M.IRSA	0,88	≤ 4

Firma chimico



ANALISI CLINICHE
ANALISI DEGLI ALIMENTI
ANALISI OLIO

STESURA MANUALI AUTOCONTROLLO
CONSULENZA AMBIENTALE
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI



Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV); Tel/fax. 0827 91475

Dott. MORGANTE G. 335 6410081

Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161

e-mail: ecofood@tiscali.it

P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2019/0794 Vallata, li 03.09.2019

Pagina 1 di 1

Tipo di analisi Chimico-fisico – acque reflue
Riferimenti normativi Metodi applicati CNR-IRSA - Decreto Legislativo 152/2006
Data accettazione 23.08.2019
Esecuzione prove 23.08.2019 – 03.09.2019
Committente DITTA GERARDO BERNARDO, ZONA INDUSTRIALE
CAMPOREALE – ARIANO IRPINO
Prelevato e consegnato da DOTT. MORGANTE GIOVANNI IL 23.08.2019 ALLE ORE
14,00
Attività svolta **Impianto di autodemolizione**
Tipo di impianto -
Punto di prelievo **USCITA SERVIZI IGIENICI**
Giudizio I valori dei parametri del campione preso in esame rientrano nei limiti previsti dalla tabella 3 del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in fogna nera.

Parametri indicatori	Unità di misura	Metodo IRSA/CNR- APAT (Rapp. 29/2003)	Valori riscontrati	Limiti tabella 3 D. Lgs n. 152/2006 scarico in rete fognaria
Aspetto			Nei limiti	
Colore		2020	Nei limiti	Non percettibile con dil. 1/40
Odore		2050	Nei limiti	Non deve essere causa di molestie
Solidi in sospensione	mg/ L	2090	85	<200
Solidi sedimentabili	mg/ L		<5	
Solidi grossolani			ASSENTI	
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	unità di pH	2060	6,2	5.5 – 9.5
COD (come O ₂)	mg/L	5130	480	<500
Cloruri	mg/L	4090	105	<1200
Fosforo totale (come P)	mg/L	4110	<1,0	<10
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	5160	<10	<40
N-Ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	4030	24	<30
N-Nitrico (come N)	mg/L	4040	8	<30
N-Nitroso (come N)	mg/L	4050	0,350	<0.6
Tensioattivi totali	mg/L	5170	3,5	<4



ECO-FOOD ANALISI S.r.l.s.

Direttore del laboratorio d'analisi
Dr. MORGANTE GIOVANNI
Albo Tecnologi Alimentari
n. 338 Campania e Lazio

Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475

Dott. MORGANTE G. 335 6410081

Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161

e-mail: ecofood@tiscali.it


P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2019/0794 Vallata, li 03.09.2019

Pagina 2 di 1

Idrocarburi totali	mg/L	5080	<0,1	<10
Saggio di tossicità acuta – DAFHNA M.	EFFETTO %	M.8020.IRSA	10	<80
Arsenico	mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 0,5
Alluminio	mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 2,0
Mercurio	mg/L	M.IRSA	<0,005	≤ 0,005
Cadmio	mg/L	M.IRSA	<0,01	≤ 0,02
Cromo VI	mg/L	M.IRSA	<0,01	≤ 0,02
Cromo tot.	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 4
Piombo	mg/L	M.IRSA	<0,05	≤ 0,3
Rame	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 0,4
Nichel	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 4
Zinco	mg/L	M.IRSA	<0,05	≤ 1,0
Ferro	mg/L	M.IRSA	<0,5	

Firma chimico



ANALISI CLINICHE
ANALISI DEGLI ALIMENTI
ANALISI OLIO

STESURA MANUALI AUTOCONTROLLO
CONSULENZA AMBIENTALE
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

ANALISI DEL VINO
ANALISI VINO
ANALISI ACQUE REFLUE



Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475

Dott. MORGANTE G. 335 6410081

Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161

e-mail: ecofood@tiscali.it

P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2019/0795 Vallata, li 03.09.2019

Pagina 1 di 1

Tipo di analisi Chimico-fisico – acque reflue
Riferimenti normativi Metodi applicati CNR-IRSA - Decreto Legislativo 152/2006
Data accettazione 23.08.2019
Esecuzione prove 23.08.2019 – 03.09.2019
Committente DITTA GERARDO BERNARDO, ZONA INDUSTRIALE
CAMPOREALE – ARIANO IRPINO
Prelevato e consegnato da DOTT. MORGANTE GIOVANNI IL 23.08.2019 ALLE ORE
14,00
Attività svolta **Impianto di autodemolizione**
Tipo di impianto -
Punto di prelievo USCITA TRATTAMENTO ACQUA DI SECONDA PIOGGIA
Giudizio I valori dei parametri del campione preso in esame rientrano
nei limiti previsti dalla tabella 3 del D.Lgs 152/2006 per lo
scarico in fogna bianca.

Parametri indicatori	Unità di misura	Metodo IRSA/CNR - APAT (Rapp. 29/2003)	Valori riscontrati	Limiti tabella 3 D.Lgs n.152/2006 scarico in acque superficiali
Aspetto			Nei limiti	
Colore		2020	Nei limiti	Non percettibile con dil. 1/40
Odore		2050	Nei limiti	Non deve essere causa di molestie
Solidi in sospensione	mg/ L	2090	10	<80
Solidi sedimentabili	mg/ L		<10	
Solidi grossolani			ASSENTI	
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	unità di pH	2060	6,10	5,5 – 9,5
COD (come O ₂)	mg/L	5130	56	<160
Cloruri	mg/L	4090	5,4	<1200
Fosforo totale (come P)	mg/L	4110	0,2	<10
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	5160	<10	<20
N-Ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	4030	0,38	<15
N-Nitrico (come N)	mg/L	4040	2,6	<20
N-Nitroso (come N)	mg/L	4050	<0,02	<0,6
Tensioattivi totali	mg/L	5170	<0,1	<2



**ECO-FOOD
ANALISI S.r.l.s.**

Direttore del laboratorio d'analisi
Dr. MORGANTE GIOVANNI
Albo Tecnologi Alimentari
n. 338 Campania e Lazio

Sede operativa: C.so Kennedy, n.29/A – 83059 Vallata (AV), Tel/fax. 0827 91475

Dott. MORGANTE G. 335 6410081

Dott.ssa NAPOLEONE S. 3476084161

e-mail: ecofood@tiscali.it

P.IVA : 02812990642

Rapporto di prova n.2019/0795 Vallata, li 03.09.2019

Pagina 2 di 1

Idrocarburi totali	mg/L	5080	1,0	<5
Saggio di tossicità acuta – DAFHNIA M.	EFFETTO %	M.8020 IRSA	0	<50
Arsenico	mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 0,5
Alluminio	mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 2,0
Mercurio	mg/L	M.IRSA	<0,005	≤ 0,005
Cadmio	mg/L	M.IRSA	<0,01	≤ 0,02
Cromo VI	mg/L	M.IRSA	<0,01	≤ 0,02
Cromo tot.	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 2
Piombo	mg/L	M.IRSA	<0,1	≤ 0,2
Rame	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 0,1
Nichel	mg/L	M.IRSA	<0,10	≤ 4
Zinco	mg/L	M.IRSA	<0,05	≤ 0,5
Ferro	mg/L	M.IRSA	0,35	≤ 2

Firma chimico



ANALISI CLINICHE
ANALISI DEGLI ALIMENTI
ANALISI OLIO

STESURA MANUALI AUTOCONTROLLO
CONSULENZA AMBIENTALE
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

ANALISI VINO
ANALISI ACQUE REE
ANALISI ACQUE POTABILI

Da "viscovolacedonia" <viscovolacedonia@pec.it>


A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data sabato 21 settembre 2019 - 11:32

Riscontro nata Prot. Gen. 22863 del 23/07/2019 della Provincia di Avellino

Allegato(i)

MX-2614N_20190921_115643.pdf (808 Kb)





Spett.le
Provincia di Avellino
Settore 4 – Ambiente e Viabilità
Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero
Ambientale
83100 – Avellino
info@pec.provincia.avellino.it

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Collina Liguorini
83100 – Avellino
uod.501705@pec.regione.campania.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Provincia di Avellino
com.avellino@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Riscontro nota Prot. Gen. 22863 del 23/07/2019 della Provincia di Avellino

Il sottoscritto Viscovo Raffaele, in qualità di legale rappresentante della ditta VISCOVO S.R.L., esercente attività di Recupero e Riciclaggio Rottami, giusta autorizzazione n. AUA 4952 del 16/10/2018, in riferimento alle linee guida regionali di cui alla DGR n. 223 del 20.05.2019, comunica che la propria attività non rientra nell'ambito di applicazione delle linee guida citate così come previsto al punto 4 e non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Tanto si doveva,

Distinti Saluti

VISCOVO S.R.L.
RECUPERO E RICICLAGGIO ROTTAMI
Via Serritelli - Area P.I.P.
83146 Lacedonia (Av)
IVA 02781710641

C.da Serritelli - Zona PIP - Lacedonia (AV)
C.F. e P.IVA 02781710641
Tel. e Fax 0827 85432
Email - viscovo.raffaele@allce.it
Pec - viscovolacedonia@pec.it


Vincenzo 333 4261530

Raffaele 334 6202392

Biagio 333 3679769


Michele 335 8496165

Cognome **Viscovo**
 Nome **Raffaele**
 Data di nascita **09.02.1986**
 Sesso **M** **II** **A**
 Località **AVELLINO AV**
 Comune **Italiana**
 Pendenza **Lacedonia**
 Via **Tagliata 8**
 Stato civile **libero**
 Professione **operaio**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTE
 Statura **m 1.85**
 Capelli **castani**
 Occhi **castani**
 Segni particolari




Firma del titolare *Raffaele Viscovo*
Lacedonia li 30/06.2015
 Imposta di Bollo
 Ufficio Anagrafe
 P. G. del Sindaco
 Funzionario Delegato
Vincenzo

09.03.2026
 SCADENZA
 Diritti Anagrafici
 LACEDONIA
 AV 9971083



REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 LACEDONIA (AV)
CARTA D'IDENTITA'
 N° AV 9971083
 DI
VISCOVO RAFFAELE

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CODICE FISCALE **VSCRF86809A509Y** Sesso **M**
 Cognome **VISCOVO**
 Nome **RAFFAELE**
 Data di nascita **09/02/1986**
 Data di scadenza **31/07/2020**
 Ufficio Anagrafe



Da "gerardo.bernardo@pec.it" <gerardo.bernardo@pec.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data sabato 21 settembre 2019 - 11:08

trasmissione controlli periodici acque reflue

in allegato si trasmette controlli periodici acque reflue AGOSTO 2019 - Ditta Bernardo Gerardo - DD n. 569 del 04/09/2015

distinti saluti

Bernardo Gerardo

Allegato(i)

LETTERA TRASMISSIONE.pdf (485 Kb)

R.P. 793.2019 BERNARDO.pdf (122 Kb)

R.P. 794.2019 BERNARDO.pdf (122 Kb)

R.P. 795.2019 BERNARDO AUTO 23.08.2019.pdf (206 Kb)

