



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino
50 17 05

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0032579 21/01/2022 10,18

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : COMUNE DI ARIANO IRPINO; AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SE...

A.S.L. AVELLINO; COMUNITA' MONTANA UFITA

Classifica : 52.5. Fascicolo : 33 del 2022



Al Comune di Ariano Irpino (AV)
Piazza Plebiscito, 1
83031-Ariano Irpino

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Ecologia
Piazza Libertà
83100 Avellino

All'A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 Avellino

All'ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 Avellino

All'Ente Idrico
Campano
Ambito Distrettuale "Calore Irpino"
Casa della Cultura "Victor Hugo"
Via Seminario 1
83100 Avellino

Alla U.O.D. 50 07 10-Servizio Territoriale
Provinciale di Avellino
Centro Direzionale Collina Liquorini
83100 -Avelino

Alla U.O.D.50.17.02 STAFF Tecnico
Amministrativo – Osservatori ambientali
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli

Al Segretario Generale dell'Autorità di
Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale
VI Viale A. Lincoln – Ex Area Saint Gobain
81100 Caserta

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Avellino e
Salerno, sede di Avellino Carcere Borbonico,
Via Dalmazia, 22
83100 Avellino

Alla Comunità Montana Ufita
Via Cardito, snc
83031 Ariano Irpino (AV)

Alla società Balestrieri Impianti SRL,
Via Raiola, 59
84012-Angri (SA)

Albo Nazionale Gestori Ambientali
presso Camera di Commercio di Napoli
C.so Meridionale, 58
80143 NAPOLI

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Art. 208. Ditta BALESTRIERI IMPIANTI. D.D. n. 34 del 26/02/2019 e D.D.n. 54 del 15/04/2020. Autorizzazione Unica di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Camporeale- Area PIP, Ariano Irpino (AV). Trasmissione decreto dirigenziale. **Variante non sostanziale.**

Si trasmette in allegato copia del Decreto di approvazione della variante non sostanziale in oggetto indicata.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angelo Imbriale

Il Dirigente

Dott. Antonello Barretta



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
8	21/01/2022	50	17	5

Oggetto:

D.LGS. 152/06 E SMI., ART.208, DGR N. 8/2019. PRESA D'ATTO DI VARIANTE NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN ARIANO IRPINO (AV) ALLA LOCALITA' CAMPOREALE, ZONA PIP., CONSEQUENTE A SCIA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 236/2016, PRESENTATA AL COMUNE DI ARIANO IRPINO AL N. A399-11674 DEL 12/02/2021. D.D.N. 34 DEL 26/02/2019 E D.D.N. 54 DEL 15/04/2020.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 0FD098AE173478B150577E293C83B074D806AC2F

Frontespizio Allegato : B09DA0C7EB375F2EC02E75CFCAA23C7E3F49D917





Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
8	21/01/2022	17	5

Oggetto:

D.LGS. 152/06 E SMI., ART.208, DGR N. 8/2019. PRESA D'ATTO DI VARIANTE NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN ARIANO IRPINO (AV) ALLA LOCALITA' CAMPOREALE, ZONA PIP., CONSEQUENTE A SCIA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 236/2016, PRESENTATA AL COMUNE DI ARIANO IRPINO AL N. A399-11674 DEL 12/02/2021. D.D.N. 34 DEL 26/02/2019 E D.D.N. 54 DEL 15/04/2020.

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b. le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016 e dalla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c. la società Balestrieri Impianti SRL, con legali rappresentanti Sigg. Alessio Balestrieri ed Antonio Balestrieri, con D.D. n. 34 del 26/02/2019 è stata autorizzata alla realizzazione ed alla gestione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, da realizzarsi in Ariano Irpino, nell'area PIP di contrada Camporeale;
- d. la suddetta società è stata autorizzata, con D.D. n. 54 del 15/04/2020, a variante non sostanziale finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto per "sabbia, ghiaio, e ghiaietto" in uscita dal processo produttivo, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 128 del 02/11/2019 all' art.184 ter del D.lgs. 152/2006;
- e. la società Balestrieri s.r.l., nella persona del legale rappresentante sig. Balestrieri Alessio Antonello, ha presentato istanza di variante non sostanziale, con nota pec del 18/01/2022, acquisita agli atti della UOD in data 19/01/2022 prot. n 22465, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 208, ai fini della relativa presa d'atto di modifiche, ancorchè non sostanziali, del layout impiantistico di cui all' Autorizzazione Unica di cui al citato D.D. n. 34 del 26/02/2019, resesi necessarie sia per ottemperare a precise prescrizioni autorizzative che per implementare un efficientamento dell'impianto stesso;

RILEVATO CHE :

- che la Società Balestrieri Impianti s.r.l., così come previsto dall'Allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019, ha prodotto la documentazione necessaria ai fini della presa d'atto della modifica non sostanziale presentata , che si compone dei seguenti elaborati principali :
 - domanda in carta resa legale con apposizione di bollo redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1.a);
 - relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, relativa alla descrizione delle opere realizzate, contenente l'attestazione del tecnico circa l'idoneità dell'impianto a recepire la predetta variante;
 - planimetria generale del con lay-out pre e post operam;
 - SCIA presentata presso il SUAP del Comune di Ariano Irpino, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001, con pec del 12/02/2021 ed avente codice istanza n. 11674;
 - Segnalazione Certificata di Agibilità, di cui all' art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001 ed inerente le opere di cui alla sopracitata SCIA, presentata presso il SUAP del Comune di Ariano Irpino con pec il giorno 18/01/2022 ed avente codice istanza n. 20068, cumulativa di certificato di collaudo finale e variazione catastale;
 - autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b)
 - ricevuta di versamento delle spese istruttorie di euro 300,00.

CONDIDERATO CHE:

- il procedimento edilizio in esame si è perfezionato presso il SUAP del Comune di Ariano Irpino e che le variazioni al layout non comportano alcuna incidenza dal punto di vista ambientale;

RITENUTO:

- di poter procedere alla presa d'atto della modifica non sostanziale finalizzata alla ottemperanza di precise prescrizioni autorizzative, nonché ad un efficientamento dell'impianto stesso ;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. 8 del 15/01/2019;
- il D.D. n. 34 del 26/02/2019;
- il D.D. n. 54 del 15/04/2020;
- la DGR n. 469 del 27/10/2021;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Angelo Imbriale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 31277 del 20/01/2022 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

- 1. PRENDERE ATTO**, conformemente alle risultanze istruttorie ed alla segnalazione certificata per agibilità dell'impianto, della modifica non sostanziale relativa al layout impiantistico, resasi necessaria sia per ottemperare a precise prescrizioni autorizzative che per implementare un efficientamento dell'impianto stesso, ed il cui procedimento edilizio si è perfezionato presso il Comune di Ariano Irpino;
- 2. RICHIAMARE** il DD.DD. n. 93 D.D. n. 34 del 26/02/2019 ed il D.D. n. 54 del 15/04/2020 le cui condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate;
- 3. DARE ATTO che:**
 - a. il legale rappresentante della Società "Balestrieri Impianti S.R.L." è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;
 - b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;
- 5. FAR PRESENTE** che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 7. NOTIFICARE** il presente atto alla ditta Balestrieri Impianti s.r.l. con sede legale in Angri (SA), via Renato Raiola, 59;
- 8. TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Ariano Irpino, alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all' A.S.L AV, all'EIC Ambito Distrettuale Calore Irpino, alla Comunità Montana Ufita, alla U.O.D. 50 07 10, Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'Albo Gestori Ambientali, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali;
- 9. DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

- Dott. Antonello Barretta -

Ricevuta di avvenuta consegna

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 21 gennaio 2022 - 11:01

CONSEGNA: Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/01/2022 alle ore 11:01:04 (+0100) il messaggio
"Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl"
proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec296.20220121110100.34615.488.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (4550 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 21 gennaio 2022 - 11:01


CONSEGNA: Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/01/2022 alle ore 11:01:06 (+0100) il messaggio "Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec296.20220121110100.34615.488.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
postacert.eml (4550 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 21 gennaio 2022 - 11:01

CONSEGNA: Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/01/2022 alle ore 11:01:07 (+0100) il messaggio "Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "balestrierimpiantisrl@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec296.20220121110100.34615.488.1.60@pec.actalis.it

Delivery receipt


The message "Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl" sent by "uod.501705@pec.regione.campania.it", on 21/01/2022 at 11:01:07 (+0100) and addressed to "balestrierimpiantisrl@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec296.20220121110100.34615.488.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (4550 Kb)
dati-cert.xml (2 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 21 gennaio 2022 - 11:01


CONSEGNA: Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/01/2022 alle ore 11:01:07 (+0100) il messaggio "Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "uod.501702@pec.regione.campania.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec296.20220121110100.34615.488.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (4550 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 21 gennaio 2022 - 11:01

CONSEGNA: Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl

Ricevuta di avvenuta consegna


Il giorno 21/01/2022 alle ore 11:01:07 (+0100) il messaggio "Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "uod.500710@pec.regione.campania.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec296.20220121110100.34615.488.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

post-cert.eml (4550 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 21 gennaio 2022 - 11:01


CONSEGNA: Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/01/2022 alle ore 11:01:07 (+0100) il messaggio "Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "protocollo.arianoirpino@asmepec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec296.20220121110100.34615.488.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
postacert.eml (4550 Kb)
smime.p7s (7 Kb)




Da "posta-certificata@pec-email.com" <posta-certificata@pec-email.com>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 21 gennaio 2022 - 11:01

CONSEGNA: Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 21/01/2022 alle ore 11:01:08 (+0100) il messaggio
"Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl"
proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "info@pec.provincia.avellino.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec296.20220121110100.34615.488.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
postacert.eml (4550 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 21 gennaio 2022 - 11:01

CONSEGNA: Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/01/2022 alle ore 11:01:10 (+0100) il messaggio

"Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl"

proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.


Identificativo messaggio: opec296.20220121110100.34615.488.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (4550 Kb)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



Ricevuta di avvenuta consegna

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 21 gennaio 2022 - 11:01


CONSEGNA: Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/01/2022 alle ore 11:01:24 (+0100) il messaggio "Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.enteidricocampano.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec296.20220121110100.34615.488.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (4550 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 21 gennaio 2022 - 11:01


CONSEGNA: Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/01/2022 alle ore 11:01:33 (+0100) il messaggio "Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "segretario@pec.cmufita.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec296.20220121110100.34615.488.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (2 Kb)
postacert.eml (4550 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 21 gennaio 2022 - 11:01

CONSEGNA: Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl

Ricevuta di avvenuta consegna


Il giorno 21/01/2022 alle ore 11:01:35 (+0100) il messaggio "Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "albogestori.campania@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec296.20220121110100.34615.488.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

postacert.eml (4550 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 21 gennaio 2022 - 11:01

ACCETTAZIONE: Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/01/2022 alle ore 11:01:00 (+0100) il messaggio

"Trasmissione D.D. n. 8 del 21/01/2022 - Variante non sostanziale in ditta Balestrieri impianti srl" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a:

protocollo.arianoirpino@asmepec.it ("posta certificata") balestrierimpiantisrl@legalmail.it ("posta certificata") mbac-sabap-sa@mailcert.beneculturali.it ("posta ordinaria")

arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it ("posta certificata")

direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it ("posta certificata") segretario@pec.cmufita.it ("posta certificata") protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it ("posta certificata")

protocollo@pec.enteidricocampano.it ("posta certificata") albogestori.campania@pec.it ("posta certificata")

info@pec.provincia.avellino.it ("posta certificata") uod.500710@pec.regione.campania.it ("posta certificata") uod.501702@pec.regione.campania.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec296.20220121110100.34615.488.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

