

P 57
IMBIBALE
27/07/20

ll

Da "PEC irpinia recuperi" <irpiniarecuperi@casellacertificata.it>
 "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>,
 A "arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it>,
 "comune.atripalda@legalmail.it" <comune.atripalda@legalmail.it>, "settore5@pec.provincia.avellino.it"
 <settore5@pec.provincia.avellino.it>, "protocollo@pec.aslavellino.it" <protocollo@pec.aslavellino.it>
 Cc "info@studiosummit.it" <info@studiosummit.it>
 Data martedì 14 luglio 2020 - 15:36

**Trasmissione rapporti di prova controllo periodico emissioni in atmosfera IRPINIA RECUPERI
 sede Via Tufarole Atripalda AV**

Spett.le REGIONE CAMPANIA
 ACC 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente,
 Disinquinamento, Protezione Civile
 Settore Provinciale di Avellino
 Centro Direzionale- Collina Liguorini
 83100 -AVELLINO
 PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

ARPAC
 Dipartimento Provinciale di Avellino
 Via Circumvallazione, 162
 83100 -AVELLINO
 PEC: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0333931 15/07/2020 10,57

Mitt.: IRPINIA RECUPERI S.R.L.

Ass.: 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica: 52.5. Fascicolo: 26 del 2020



Spett.le
 Comune di Atripalda
 Piazza Municipio
 83042 Atripalda (AV)
 PEC: comune.atripalda@legalmail.it

p.c. Spett.le Provincia di Avellino
 Piazza Libertà (palazzo Caracciolo)
 83110 - Avellino
 PEC: settore5@pec.provincia.avellino.it

Spett.le
 ASL AV
 Salute Pubblica
 Via degli Imbimbo 10/12
 83100 Avellino
 PEC: protocollo@pec.aslavellino.it

ll

Spett. le
STUDIO SUMMIT srl
Cda ARCHI 27/A
83100 AVELLINO
MAIL: info@studiosummit.it

Atripalda, 14 luglio 2020

Oggetto: Trasmissione rapporti di controllo periodico per gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera con D.D. n. 41 del 29/09/2014 e successivo D.D. n.16 del 24/02/2016 - ditta IRPINIA RECUPERI s.r.l. relativamente allo stabilimento sito in Via TUFAROLE n.72 – 83042 Atripalda (AV)

La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Irpinia Recuperi srl con sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in

Via Tufarole 72 codice fiscale 01970330641, ***relativamente all'impianto industriale sito nella stessa Via Tufarole 72 Atripalda (AV) autorizzato in ordinaria, ai sensi del D.Lgs. 152/06 artt. 208 e s.m.i., allo stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi con Decreto Dirigenziali n.41 del 29/09/2014 e successivo D.D. n.16 del 24/02/2016 da parte della Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – AVELLINO-***

TRASMETTE

I rapporti di prova (firmati digitalmente) per il controllo periodico sulle emissioni in atmosfera avvenuto in data 10/06/2020 nello stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Tufarole 72 ATRIPALDA (AV), come dal seguente elenco.

Emissioni convogliate:

Rapporto di prova n. 2006100049 del 16/06/2020 relativo al punto E1
Rapporto di prova n. 2006100050 del 16/06/2020 relativo al punto E2
Rapporto di prova n. 2006100051 del 16/06/2020 relativo al punto E3
Rapporto di prova n. 2006100052 del 16/06/2020 relativo al punto E4

Emissioni diffuse:

Rapporto di prova n. 2006100053 del 16/06/2020 relativo al punto P1
Rapporto di prova n. 2006100054 del 16/06/2020 relativo al punto P2

Gli altri impianti, riferiti rispettivamente ai punti autorizzati P3, P4 e P5 sono in disuso allo stato attuale.

Distinti saluti

srl

Irpinia Recuperi

L'Amministratore Unico

Sig.ra Pastore Maria

Allegato(i)

Lettera di trasmissione rapporti di prova emissioni in atmosfera IRPINIA RECUPERI sede Via Tufarole

Atripalda.pdf.p7m (4173 Kb)

RdP_2006100049.pdf.p7m (124 Kb)

RdP_2006100050.pdf.p7m (123 Kb)

RdP_2006100051.pdf.p7m (123 Kb)

RdP_2006100052.pdf.p7m (123 Kb)

RdP_2006100053.pdf.p7m (122 Kb)

RdP_2006100054.pdf.p7m (122 Kb)

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale/operativa-Atripalda-AV-
Via Tufarole, 72-CAP-83042
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
Sede operativa-Atripalda-AV-
Via Spineta, 79-CAP-83042
Telefax 0825/460562
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

DISPANTO VIA TUFAROLE




AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 14001 =

DISPANTO VIA SPINETTA

Irpinia Recuperi

Un mondo da recuperare e riciclare



Spett.le REGIONE CAMPANIA
ACC 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Settore Provinciale di Avellino
Centro Direzionale- Collina Liguorini
83100 -AVELLINO
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 -AVELLINO
PEC:
arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

Spett.le
Comune di Atripalda
Piazza Municipio
83042 Atripalda (AV)
PEC: comune.atripalda@legalmail.it

p.c. Spett.le Provincia di Avellino
Piazza Libertà (palazzo Caracciolo)
83110 - Avellino
PEC: settore5@pec.provincia.avellino.it

Spett.le
ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo 10/12
83100 Avellino
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it

Spett. le
STUDIO SUMMIT srl
Cda ARCHI 27/A
83100 AVELLINO
MAIL: info@studiosummit.it


Atripalda, 14 luglio 2020

Oggetto: Trasmissione rapporti di controllo periodico per gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera con D.D. n. 41 del 29/09/2014 e successivo D.D. n.16 del 24/02/2016 - ditta IRPINIA RECUPERI s.r.l. relativamente allo stabilimento sito in Via TUFAROLE n.72 – 83042 Atripalda (AV)

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Tufarole, 72 – cap. 83042
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Iscr. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°145
Iscr. Albo Prov. Avellino n.36
Iscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5
Iscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902546/H

Piattaforma:



IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale/operativa-Atripalda-AV-
Via Tufarole,72-CAP-83042
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
Sede operativa-Atripalda-AV-
Via Spineta, 79-CAP-83042
Telefax 0825/460562
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



Irpinia Recuperi

Un mondo da recuperare e riciclare



La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Irpinia Recuperi srl con sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in Via Tufarole 72 codice fiscale 01970330641, **relativamente all'impianto industriale sito nella stessa Via Tufarole 72 Atripalda (AV) autorizzato in ordinaria, ai sensi del D.Lgs. 152/06 artt. 208 e s.m.i., allo stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi con Decreto Dirigenziali n.41 del 29/09/2014 e successivo successivo D.D. n.16 del 24/02/2016 da parte della Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – AVELLINO-**

TRASMETTE

I rapporti di prova per il controllo periodico sulle emissioni in atmosfera avvenuto in data 10/06/2020 nello stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Tufarole 72 ATRIPALDA (AV), come dal seguente elenco.

Emissioni convogliate:

Rapporto di prova n. 2006100049 del 16/06/2020 relativo al punto E1
Rapporto di prova n. 2006100050 del 16/06/2020 relativo al punto E2
Rapporto di prova n. 2006100051 del 16/06/2020 relativo al punto E3
Rapporto di prova n. 2006100052 del 16/06/2020 relativo al punto E4

Emissioni diffuse:

Rapporto di prova n. 2006100053 del 16/06/2020 relativo al punto P1
Rapporto di prova n. 2006100054 del 16/06/2020 relativo al punto P2

Gli altri impianti, riferiti rispettivamente ai punti autorizzati P3, P4 e P5 sono in disuso allo stato attuale.

Distinti saluti

Irpinia Recuperi srl
L'Amministratore Unico

Sig.ra Pastore Maria

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
L'Amministratore Unico

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Tufarole,72 – cap. 83042
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Iscr. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°145
Iscr. Albo Prov. Avellino n.36
Iscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5
Iscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902546/H

Piattaforma:



RAPPORTO DI PROVA N° 2006100049

Dati prelievo

Data campionamento 10/06/2020
 Ora campionamento 09:19
 Data accettazione 10/06/2020
 Data inizio prova 11/06/2020
 Data fine prova 16/06/2020
 Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
 POS002 Campionamento Rev.3
 Temperatura Temp. Amb

SPETT.
 IRPINIA RECUPERI SRL
 VIA TUFAROLE 72
 83042 ATRIPALDA (AV)

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2006100049 del 10/06/20
Descrizione Campione E1 - emissioni In ATM
 Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	0,85	m ²			
Velocità	7,95	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temperatura Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	22036	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	3,53	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	lgs 152

Note legislative

D.Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.


E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% .

Avellino, li 16/06/2020


Resp. Laboratorio
 chimica

Marianna Dr. Moscaritolo



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2006100050

Dati prelievo

Data campionamento 10/06/2020 _____ SPETT.
 Ora campionamento 09:19 _____ IRPINIA RECUPERI SRL
 Data accettazione 10/06/2020 _____
 Data inizio prova 11/06/2020 _____ VIA TUFAROLE 72
 Data fine prova 16/06/2020 _____ 83042 ATRIPALDA (AV)
 Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
 POS002 Campionamento Rev.3 _____
 Temperatura Temp. Amb _____

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2006100050 del 10/06/20
Descrizione Campione E2 - emissioni In ATM
 Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	1,13	m ²			
Velocità	5,95	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temperatura Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	24324	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	2,75	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	lgs 152

Note legislative

D.Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.


E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% .

Avellino, li 16/06/2020


Resp. Laboratorio
chimica

Marianna Dr. Moscaritolo



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2006100051

Dati prelievo

Data campionamento 10/06/2020 SPETT.
Ora campionamento 09:19 IRPINIA RECUPERI SRL
Data accettazione 10/06/2020
Data inizio prova 11/06/2020 VIA TUFAROLE 72
Data fine prova 16/06/2020 83042 ATRIPALDA (AV)
Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
POS002 Campionamento Rev.3
Temperatura Temp. Amb

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2006100051 del 10/06/20
Descrizione Campione E3 - emissioni In ATM
Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	0,95	m ²			
Velocità	6,87	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temperatura Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	23541	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	0,87	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	Igs 152

Note legislative

D.Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.


E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% .

Avellino, li 16/06/2020


Resp. Laboratorio
chimica

Marianna Dr. Moscaritolo



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2006100052

Dati prelievo

Data campionamento 10/06/2020 SPETT.
Ora campionamento 09:19 IRPINIA RECUPERI SRL
Data accettazione 10/06/2020
Data inizio prova 11/06/2020 VIA TUFAROLE 72
Data fine prova 16/06/2020 83042 ATRIPALDA (AV)
Campionatore Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
POS002 Campionamento Rev.3
Temperatura Temp. Amb

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2006100052 del 10/06/20
Descrizione Campione E4 - emissioni In ATM
Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	0,95	m ²			
Velocità	6,92	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temperatura Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	23601	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	0,79	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	Igs 152

Note legislative

D.Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.


E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% .

Avellino, li 16/06/2020

Resp. Laboratorio
chimica

Marianna Dr. Moscaritolo



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2006100053

Dati prelievo	
Data campionamento	10/06/2020
Ora campionamento	09:19
Data accettazione	10/06/2020
Data inizio prova	11/06/2020
Data fine prova	16/06/2020
Campionatore	Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit
POS002 Campionamento	Rev.3
Temperatura	Temp. Amb

SPETT.
IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2006100053 del 10/06/20
Descrizione Campione P1 - emissioni diffuse
 Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	2,83	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,31	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% .

Avellino, li 16/06/2020

Resp. Laboratorio
chimica

Marianna Dr. Moscaritolo



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2006100054

Dati prelievo

Data campionamento	10/06/2020	SPETT.
Ora campionamento	09:19	IRPINIA RECUPERI SRL
Data accettazione	10/06/2020	
Data inizio prova	11/06/2020	VIA TUFAROLE 72
Data fine prova	16/06/2020	83042 ATRIPALDA (AV)
Campionatore	Giovanni Ing. Spagnuolo Tec. Studio Summit	
POS002 Campionamento	Rev.3	
Temperatura	Temp. Amb	

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2006100054 del 10/06/20
Descrizione Campione P2 - emissioni diffuse
 Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	2,87	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,41	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.


E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95% .

Avellino, li 16/06/2020

Resp. Laboratorio
chimica

Marianna Dr. Moscaritolo



Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti

