



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Avv. Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
49	10/05/2022	17	6

Oggetto:

approvazione dell'Analisi del Rischio Sito Specifico relativa al Piano di Caratterizzazione dell'ex discarica sita alla localita' Gregaria nel Comune di San Giorgio la Molara Codice Sito CSPI 2059C001

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 88 del 14 aprile 2006 – Serie Generale – è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia Ambientale”;
- L’art. 242 disciplina le procedure operative ed amministrative e l’autorizzazione del Piano di Caratterizzazione;
- Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n° 4, pubblicato sul S.O. del 29/01/2008 ha apportato ulteriori disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. n° 152/06;
- Con prot. n° 439080 del 10/07/2019 la UOD Bonifiche trasmetteva il documento “previsione di aggiornamento dati ex discarica di Località gregaria del Comune di San Giorgio la Molara e chiedeva alla UOD 50 17 06 e ad ARPAC Dipartimento di Benevento le determinazioni circa la conformità delle linee guida ARPAC delle indagini effettuate nonché una propria valutazione delle risultanze, anche ai fini dell’inserimento della ex discarica nel Piano Regionale delle Bonifiche;
- Con D.G.R. n° 35 del 29/01/2019 “*indagini ambientali preliminari presso discariche non più in esercizio, come disposto dal PRB quali Siti di indagine o Siti Potenzialmente Contaminati*” si determina che, alla verifica dello stato di contaminazione delle matrici ambientali si sono riscontrati, in tutti i sondaggi geognostici, superamenti delle CSC sia per la matrice suolo, sia per la matrice acque sotterranee;
- Con nota prot. n° 362850 del 30/07/2020 si acquisiva Piano di Caratterizzazione relativo alla ex discarica di località Gregaria di San Giorgio la Molara, redatto ai sensi della D.G.R. n° 35 del 29/01/2019, della D.G.R. n° 685 del 30/12/2019 e della Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n° 777 del 25/10/2013;
- Con nota prot. n° 372841 del 06/08/2020 veniva indetta la Conferenza dei Servizi e convocata per il giorno 08/09/2020, in forma semplificata e modalità asincrona;
- In sede di Conferenza dei Servizi, svolta in modalità asincrona in data 08/09/2020 (verbale prot. n° 410903 del 09/09/2020), si approvava il Piano di Caratterizzazione;
- Con nota prot. n° 412490 del 09/09/2020 Questa UOD trasmetteva il DD n° 72 del 09/09/2020 avente oggetto “Comune di San Giorgio la Molara - Ex Discarica Comunale chiusa Località Gregaria. Approvazione del Piano di Caratterizzazione” con prescrizioni;
- Con nota prot. n° 527252 del 25/10/2021 si acquisiva nota di ARPAC Dipartimento di Benevento, suo prot. n° 64474 del 25/10/2021 avente a oggetto: “indagini di caratterizzazione della Ex Discarica Comunale sita alla Località Gregaria del Comune di San Giorgio la Molara, D.D. n° 72 del 09/09/2020. Confronto conclusivo rapporti di prova su campioni comuni di terreno e acque sotterranee” che relazionava sul lavoro svolto secondo quanto disposto dal D.D. n° 72 del 09/09/2020;
- Con nota prot. n° 4019 del 04/01/2022 Questa UOD acquisiva il documento del Settore Tecnico del Comune di San Giorgio la Molara “Piano Regionale di Bonifica - Decreto Dirigenziale n° 813 del 07/12/2021 - Ex Discarica Comunale sita alla località Gregaria del Comune di San Giorgio la Molara (BN)” – trasmissione relazione tecnica finale sulle attività svolte – Decreto Dirigenziale n° 72 del 09/09/2020 –Relazione Analisi del Rischio Ambientale Sito Specifica;
- Con nota prot. n° 79358 del 14/02/2022 Questa UOD trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il 10/02/2022 che si chiudeva con la richiesta alla ***OMISSIS*** ***OMI consulente e delegata dal Comune, di adeguare l’analisi in ottemperanza alle integrazioni richieste da ARPAC con documento, suo prot. n° 6471 del 04/02/2022, acquisito al prot. regionale n° 62635 del 04/02/2022. La C.d.S. veniva aggiornata in attesa delle integrazioni richieste;
- Con nota prot. n° 99957 del 23/02/2022 Questa UOD acquisiva il documento trasmesso dal Comune di San Giorgio la Molara, “integrazioni richieste da ARPAC dipartimento di Benevento, prot. n° 68635 del 04/02/2022 in sede di CdS del 10/02/2022, analisi di rischio Ex Discarica Comunale di RSU”;
- Con nota prot. n° 174124 del 31/03/2022 si trasmetteva verbale della C.d.S. del 29/03/2022 avente come Ordine del Giorno: “integrazioni richieste da ARPAC dipartimento di Benevento, prot. n° 62635 del 04/02/2022 in sede di CdS del 10/02/2022, analisi di rischio Ex Discarica Comunale di RSU” in cui il Presidente, letto il parere favorevole di ARPAC, acquisiti i pareri positivi degli altri Enti, chiudeva i lavori con l’approvazione delle integrazioni all’Analisi di Rischio Sito Specifica relativa al Piano di caratterizzazione di cui al D.D. Regione Campania n° 72 del 09/09/2020.

CONSIDERATO CHE:

- In data 10/02/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, indetta e convocata ai sensi dell’art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i. e dell’art. 242 del D.Lgs. n° 152/06 con prot. n° 28957 del 19/01/2022, conclusasi con la richiesta di integrazioni di ARPAC e aggiornata al 29/03/2022;
- Con nota prot. n° 99957 del 23/02/2022 Questa UOD acquisiva il documento trasmesso dal Comune di San Giorgio la Molara, “integrazioni richieste da ARPAC dipartimento di Benevento, prot. n° 68635 del 04/02/2022 in sede di CdS del 10/02/2022, analisi di rischio Ex Discarica Comunale di RSU”;
- In data 29/03/2022, convocata con nota prot. n° 132295 del 10/03/2022, si svolgeva la Conferenza dei Servizi

ai sensi dell'art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i. e dell'art. 242 del D.Lgs. n° 152/06, con le conclusioni proposte da ARPAC, con parere favorevole, documento n° 16140 del 17/03/2022, acquisito al protocollo regionale n° 147488 del 17/03/2022 e condivise per intero dal Tavolo della Conferenza;

EVIDENZIATO CHE:

- Dagli esami del laboratorio di parte, in conformità a quanto definito dall'allegato 5 – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. n° 152/06, si sono avute determinazioni analitiche con valori discrepanti rispetto a quelle ottenute dal laboratorio ARPAC. Il primo ha rilevato concentrazioni anomale degli inquinanti Selenio, Boro, Manganese, Alluminio, Ferro, Solfati, Piombo e Fluoruri. ARPAC non ha avuto riscontri su concentrazioni anomale di Selenio, mentre per i restanti, già evidenziati dal laboratorio di parte, si confermano le concentrazioni anomale.

PRESO ATTO CHE:

- L'ARPAC con nota n° 16140 del 17/03/2022, acquisito al prot. n° 147488 del 17/03/2022, ha espresso parere tecnico favorevole con indicazioni e osservazioni che si trascrivono:
 - o Rilevato che:
 - L'analisi di rischio è stata condotta con modalità inversa, volta cioè a definire le concentrazioni di contaminanti al di sotto delle quali non esiste rischio per la salute umana;
 - La matrice acque sotterranee, all'esito del calcolo concentrazioni soglie di rischio (CSR) è caratterizzata dal superamento delle concentrazioni riscontrate in sorgente per i parametri Piombo e Fluoruri;
 - La matrice suolo non presenta superamento dei limiti di legge ad eccezione del parametro Berillio che è stato ascritto a valori di fondo naturale, come peraltro assunto per diverse aree del territorio provinciale;
 - È stato adottato come punto di conformità (POC) per le acque sotterranee il piezometro PZ3 a valle del sito, punto nel quale si è posto l'obiettivo CSR=CSC;
 - o Fatto presente che:
 - I superamenti delle CSC per le acque sotterranee, pur se rilevati in modo eterogeneo dai rispettivi laboratori (di parte e ARPAC), riguardano essenzialmente il lato valle del sito di discarica per i parametri Selenio, Manganese, Alluminio, Ferro, Solfati, Piombo e Fluoruri e, in misura minore, il lato monte per il Selenio, Boro, Manganese, Alluminio e Ferro.
- Per quanto rappresentato e con riferimento alle competenze ambientali e non sanitarie di ARPAC si esprime parere favorevole all'Approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica relativa al Piano di Caratterizzazione dell'ex discarica comunale sita in località Gregaria del Comune di San Giorgio la Molara (BN).
- È stato acquisito l'assenso dell'ASL BN1 ai sensi del comma 7 e 9 dell'art. 14 ter della L. n° 241/90, in quanto né prima né durante la Conferenza ha fatto pervenire alcuna comunicazione entro i termini di conclusione della Conferenza dei Servizi;

VISTI:

- l'art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n° 35 del 29/01/2019;
- la D.G.R. n° 685 del 30/12/2019;
- la delibera di Giunta Regionale n° 417 del 27 luglio 2016 "Approvazione delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB), approvate dal Consiglio Regionale con Delibera Amministrativa n° 777 del 25/10/2013 e pubblicato sul BURC n° 55 del 16 agosto 2016;

Alla stregua delle risultanze della Conferenza dei Servizi e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti e dell'attestazione di regolarità dichiarata dal responsabile del Procedimento e della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti

DECRETA

- Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

DI APPROVARE, così come approva, le risultanze del Piano di Caratterizzazione e del documento di Analisi di Rischio sito specifica, con tutte le integrazioni riportate in premessa del presente atto, presentato dal Comune di San Giorgio la Molara (BN) per la discarica sita alla località Gregaria, da cui si evince una contaminazione, sul lato valle del sito di discarica, per i parametri Selenio, Manganese, Alluminio, Ferro, Solfati, Piombo e Fluoruri e, in misura minore sul lato monte, per il Selenio, Boro, Manganese, Alluminio e Ferro.

PRECISARE CHE

- Così come disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs. n° 152 e s.m.i., il Comune di San Giorgio la Molara dovrà sottoporre alla scrivente UOD, entro i sei mesi successivi, il progetto operativo degli interventi di bonifica;

NOTIFICARE il presente Decreto al Comune di San Giorgio la Molara;

INVIARE copia del presente Decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Bonifiche – Napoli, alla Provincia di Benevento, all'ASL BN 1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica e alla Regione Campania – Sezione “Casa di Vetro” – per la pubblicazione integrale.

Avv. Anna MARTINOLI