



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, Difesa del Suolo e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno

Il Dirigente

All'ARPAC - Dip. di Salerno ✓

Al Sindaco del Comune di Salerno ✓

e p. c.

Alla Provincia di Salerno Settore Ambiente ✓

All'ASL Dipartimento di Prevenzione Servizi Igiene Pubblica ✓

Al Signor Prefetto di Salerno ✓

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ✓

Al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico di Salerno ✓

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0767289 21/11/2017 15,11

Mitt. : 500615 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : SINDACO DEL COMUNE DI SALERNO; PREFETTO DI SALERNO
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI SALERNO; ASL SALERNO
Classifica : 52 5.18. Fascicolo : 38 del 2017



OGGETTO: Richiesta integrazione relazione finale AIA
ditta "Fonderie Pisano & C SpA"-prot.ARPAC 0066945 del 13 novembre 2017.
Prat. 109/AIA.

In riferimento all'oggetto si rende indispensabile completare con urgenza la relazione finale indicando, in particolare:

1. Se dalle violazioni accertate nella citata relazione possano derivare situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.
2. Se dagli accertamenti effettuati deriva la prova del mancato adeguamento alle prescrizioni imposte da questa Autorità con la diffida e contestuale sospensione attività del 16 maggio 2016 prot.n.0334554.
3. Se sussiste eventuale reiterazione delle violazioni.
4. Se le prescrizioni imposte alla pag.27 della relazione finale possano rientrare tra le modifiche evidenziate nella disposizione di questo ufficio del 24 marzo 2016 prot.n.209146, con la quale è stata avviata la procedura di riesame dell'AIA o si tratti di ulteriori interventi da porre in essere nell'immediato, in attesa della definizione del procedimento di riesame.

Si segnala che uguale richiesta, in relazione ai precedenti punti 1,2 e 3 era già stata avanzata dallo scrivente ufficio con la disposizione del 13 giugno 2016 prot.n.0403106 di ripresa delle attività dell'impianto.

Quanto richiesto costituisce il presupposto indefettibile di legittimità delle successive valutazioni della scrivente in ordine alle modalità di applicazione del comma 9 dell'art.29 decies del Codice dell'ambiente.

In considerazione della inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, elencate nella allegata relazione finale, si richiede al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, di valutare se si manifestano allo stato attuale situazioni di pericolo o di danno per la salute.

F.to
Il Resp.Pos.Org.
Ing. Giovanni Galiano

Allegati: Comunicaz. UOD 15 Prot. 209146, del 24/03/2016
Relazione finale ARPAC prot.n.0066945/2017 del 13/11/2017
allegato relazione finale prot.n.0066824 del 13/11/2017

Documento firmato da:
ANNA MARTINOLI
REGIONE CAMPANIA/03516070632
Dirigente
21/11/2017