



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno
DG 50 17 09
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0377130 20/07/2022 12,47

Mitt. : 501709 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : FONDERIE PISANO & C. SPA: SINDACO DEL COMUNE DI SALERNO
ARPAC SALERNO; PROVINCIA DI SALERNO SETTORE AMBIENTE SERVIZIO AUTORIZZ.
Classifica : 52.5.18. Sottofasc. : B-1 del 2022



Al sig. Pisano Guido Legale Rappresentante e Gestore della ditta
Fonderie Pisano & C. Spa
Via Dei Greci n. 144 - Salerno
fonderiepisano@pec.fonderiepisano.it

Al Sindaco del Comune di Salerno

All' ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno

Alla Provincia di Salerno

All'ASL Dipartimento di Prevenzione Servizi Igiene Pubblica
e p.c.

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

OGGETTO: D.Lgs 152/06 e smi. Diffida.

Relazione Attività ispettiva nota ARPAC del 18.07.2022, prot. 0044282/2022.

Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 149 del 26.07.2012 e successivi.

Attività IPPC cod. 2.4. Ditta Fonderie Pisano & C. Spa

Impianto ubicato nel Comune di Salerno, Via Dei Greci n. 144.

La ditta Fonderie Pisano & C. Spa è titolare dell' Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 149 del 26.07.2012 e successivi provvedimenti, per l'esercizio dell'attività IPPC cod 2.4, dell'All. VIII, alla Parte II, del D.Lgs 152/06, per l'impianto ubicato nel Comune di Salerno, in Via Dei Greci n. 144.

In data 18.07.2022 prot. 371059, è qui pervenuta la nota dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno del 18.07.2022 prot. 44282/2022 (allegata), relativa alla Relazione dell'Attività ispettiva eseguita 01/07/2022 presso l'impianto della ditta Fonderie Pisano & C. Spa, dalla quale è emerso:

- "non risultano nei rapporti di prova relativi ai campionamenti delle acque di scarico effettuati nei mesi di Novembre 2021, Gennaio 2022, Febbraio 2022, Marzo 2022 e Aprile 2022, la ricerca di tutti gli analiti previsti dal PMeC (nella fattispecie il parametro cobalto nello scarico S2) come previsto dal PMeC allegato al D.D. n. 85 del 20/04/2020";

- "all'atto del sopralluogo del 01/07/2022, la presenza di emissioni fuggitive (fumi non depurati) provenienti dalla bocca di carico del cubilotto, fanno ritenere le BAT 27 e 28 di fatto non applicate".

Tanto premesso, alla stregua di quanto accertato dall'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, questa, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, in conformità all' art. 29-decies, comma 9, lettera a), D.Lgs. 152/06,

DIFFIDA

la società Fonderie Pisano & C. Spa, legale rappresentante e Gestore sig. Pisano Guido nato a Baronissi il 28.01.1931, per l'impianto ubicato nel Comune di Salerno, Via Dei Greci n. 144, entro 30 gg, dal ricevimento della presente ad eliminare tutte le criticità rilevate dall'ARPAC, in sede di ispezione.

L'ARPAC a cui la presente è anche indirizzata, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, è invitata a verificare l'avvenuta osservanza della presente diffida e l'emergere di eventuali condizioni che possono determinare pericolo per la salute pubblica e/o l'ambiente, dandone comunicazione alla scrivente U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno.

La presente è trasmessa altresì alla Procura della Repubblica competente per territorio per opportuna conoscenza.

Il Resp.Pos.Org.
ing. Giovanni Galiano

Anna Martinoli

Allegato: Relazione ARPAC del 18/07/2022, prot. 44282/2022.