



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
tel. 0825/765111 Central.- FAX 0825/765469
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0413628 10/09/2020 10,20

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALITRI; ALL'AMMINISTR...
ALL'ARPAC DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AVELLINO; UNIVERSITA' DEGLI STUD...
Classifica : 52.5. Fascicolo : 31 del 2020



All'Amministrazione Comunale di Calitri
Via Roma, 2
83045 – Calitri (AV)

All'Amministrazione Provinciale –
Settore Tutela Ambientale
Piazza Libertà
83100 Avellino

All'A.R.P.A.C.-Dipartimento
Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione, n. 162
83100 – Avellino

All'A.S.L. di Avellino
Via degli Imbimbo, n. 10/12
83100 – Avellino

All'Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli- Dipartimento STABIF
c.a. Prof. Dino Musmarra
Via Vivaldi, 43
81100 – Caserta

All'Ente Idrico Campano
Via Seminario – Casa della Cultura Victor Hugo
83100 – Avellino

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
83100 – Avellino

Al Gestore ASIDEP Srl
Contrada Campo Fiume 2/A - Loc. Pianodardine
83100 Avellino


Al Consorzio A.S.I. di Avellino
C.da Campo Fiume 2/A – Loc. Pianodardine
83100 Avellino

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale Società ASIDEP S.r.l. - IPPC 6.11 e 5.3 lett a),
Gestore dell'impianto IPPC di proprietà del Consorzio ASI di Avellino – Depurazione reflui industriali
e trattamento rifiuti liquidi - Area ASI Calitri (AV). Voltura del titolo autorizzativo da ASI ad
ASIDEPsrl dell'Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con D.D. n. 174 del 15/10/2012.
Trasmissione decreto di voltura n. 105 del 09/09/2020.

Si trasmette il Decreto di voltura n. 105 del 09/09/2020, della Società in oggetto.

Si comunica che sulla piattaforma digitale della Regione Campania, sezione “Amministrazione
Trasparente”, sarà possibile scaricare, tra cinque giorni, il suddetto decreto.

Il Funzionario
Dott.ssa Rosanna Dattoli



~~Il Dirigente~~
Dott. Antonello Barretta





Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
105	09/09/2020	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29 octies titolo III bis. AIA ASIDEP srl co sede in Calitri (Av) Area Industriale - IPPC 5.3 lett. A)
Voltura

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 08A4421C12F1C2984E390AEC4852A073686E6F0D

Frontespizio Allegato : AFE1BC077C57227BFC2E5F6D65219AA2B54E7D83



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
105	09/09/2020	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29 octies titolo III bis. AIA ASIDEP srl co sede in Calitri (Av) Area Industriale - IPPC 5.3 lett. A)

Voltura

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a che con decreto dirigenziale n.174 del 15/10/2012 è stata rilasciata l'AIA alla Società Consorzio ASI di Avellino, in qualità di titolare dell'area dell'impianto IPPC 5.3 a, gestito dall'ex Consorzio Gestione Servizi scarl, ai sensi dell'art.29-ter del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., per l'impianto di trattamento biologico e chimico fisico di rifiuti liquidi non pericolosi con una capacità non superiore alle 100 tonnellate al giorno per i codici CER così come indicati nel medesimo decreto, ubicato in Calitri - Area industriale ASI;
- b che con decreto dirigenziale n.51 del 07/04/2015 è stata rilasciata l'autorizzazione alla messa in esercizio dell'impianto de quo, avendo la Società ottemperato, nel frattempo, a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel D.D. n.174/2012;
- c che con nota pervenuta agli atti di questa UOD prot.n.0179940 del 20/03/2019, il Sig. Spinazzola Michele, in qualità di Gestore e Legale rappresentante dell'impianto de quo, ha comunicato la variazione di ragione sociale da CGS Scarl in liquidazione ad Asidep srl con contratto di affitto del ramo di azienda stipulato dal notaio Criscuoli e registrato in Avellino in data 28/02/2019 al n. 1403 – Repertorio n. 3378 - Raccolta 2718 per 18 mesi salvo rinnovo, con decorrenza dalla data di stipula come autorizzata dagli Organi della procedura concordataria, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione dei reflui provenienti dalle aziende e del trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi prima gestiti dal CGS Scarl;
- d che con nostra nota del 25/03/2019 prot. n.0189579 di riscontro alla nota succitata la UOD ha preso atto del cambio di Amministratore e della ragione sociale del Gestore da CGS scarl ad Asidep srl, nonché delle dichiarazioni rese dallo stesso Amministratore Delegato in merito a – che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nell'originario Decreto n.174/2012 e di quello di messa in esercizio DD n.51/2015 – di accettare e confermare tutti gli obblighi e le prescrizioni ivi contenute e segnatamente che la capacità dell'impianto,adibito al trattamento biologico e chimico fisico dei rifiuti liquidi non pericolosi non superi le 100t/giorno e per i codici CER autorizzati dal DD n.174/2012;
- e che con nota del 17/07/2019, acquisita agli atti il 19/07/2019 prot.n.0457715, la Società ha comunicato la sostituzione dell'Amministratore delegato dal sig.Spinazzola Michele al Sig Umberto Pasquale Benezzoli e poi da quest'ultimo al Sig. Airone Gaetano, allegando copia del verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2019;
- f che con nota della UOD prot. n.0505207 del 13/08/2019 questa UOD ha preso atto della nomina del nuovo amministratore delegato della Società quale legale rappresentante e gestore degli impianti de quo, nella persona del Sig. Airone Gaetano da tenere in uno ai decreti di autorizzazione Integrata Ambientale e per darne visione a quanti preposti al controllo, specificando al medesimo Gestore le funzioni così come definite dall'art.5 lettera r- bis del Dlgs 152/2006;
- g che con nota del 13/07/2020, acquisita agli atti in data 14/07/2020 prot.n.0331219 il sig. Airone Gaetano, in qualità di legale rappresentante e gestore dell'impianto IPPC ha chiesto la voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 174 del 15/12/2012 e D.D. n.51 del 07/04/2015 di messa in esercizio dall'ex CGS scarl all'attuale società Asidep srl quale Gestore e fermo restando la titolarità della proprietà del sito in cui è ubicato l'impianto al Consorzio ASI di Avellino;
che a corredo è pervenuta la seguente documentazione:
 - a domanda di voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Allegato "E" del D.D. 925/16 avente ad oggetto "Guida alla predisposizione e presentazione di Autorizzazione Integrata Ambientale – Aggiornamento";
 - b atto di conferimento di ramo d'azienda, repertorio n.3378- raccolta n.2718, registrato in Avellino in data 28/02/2019 al n.1403 serie 1T, a firma del notaio Paolo Criscuoli
 - c Attestazione da parte del legale rappresentante che il proprietario del sito è il Consorzio ASI di Avellino;

- d dichiarazione che nulla è modificato rispetto a quanto contenuto nell'autorizzazione originaria per la quale si chiede la voltura ed in particolare che l'impianto non ha subito nessuna modifica , né è variata la capacità di 100T/g di trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi ;
- e copia della visura camerale aggiornata al 31/01/2020;
- f polizza fideiussoria contratta dall'Asidep srl del 08/07/2020 a favore del Presidente della Regione Campania;

che con nota della UOD prot. n.034233 del 21/07/2020 valutati gli atti trasmessi ed in particolare il contratto di affitto di ramo d'azienda, riscontrato che nel medesimo contratto all'art.3 " decorrenza e durata del Contratto" la durata è riferita a 18 mesi, salvo rinnovo, con decorrenza dalla stipula del contratto (28/02/2019), come autorizzata dagli Organi della procedura concordataria si è comunicato alla Società Asidep , al fine di poter procedere in merito, di trasmettere documentazione probatoria;

che con nota trasmessa via pec dalla società , prot.n.732/2020 del 26/08/2020 ed acquisita agli atti al prot.n.0397589 dl 01/09/2020, l'Amministratore dell'ASIDEP, Sig. Airone Gaetano dichiarava che l'Asidep, allo stato risulta, a tempo indefinito, il gestore degli impianti consortili ASI, e nello specifico di quello ubicato in comune di Calitri, secondo le forme e le modalità stabilite nel decreto di concordato, allegato alla medesima nota (Atto del tribunale di Avellino sezione prima del 16/01/2019);

RITENUTO

che si rende necessario aggiornare la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Cod. IPPC 5.3 lett.a dello Stabilimento sito in Calitri (AV) titolarità dell' Area ASI, a favore della Società ASIDEP srl – Legale rappresentante Sig.Airone Gaetano;

VISTI

il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
Il D.D. n. 174 del 15/10/2012;
il D.D. n 51 del 07/04/2015
la DGR.n.925 del 06/12/2016;
la DGR n.49 del 06/02/2019;
la DGR n.193 del 21/04/2020;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento dott. Dattoli Rosanna e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. 0368208 del 04/08/2020 alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento,

DECRETA

Per tutto quanto espresso in premessa , che qui si intende integralmente riportate e trascritte;

- 1) **VOLTURARE**, a favore della Società ASIDEP srl - Legale Rappresentante e Gestore il sig.re Airone Gaetano, con sede legale in contrada campo Fiume n.2 A - località Pianodardine e sede dell'impianto in area di proprietà dell'ASI ubicato nel Comune di Calitri, l'Autorizzazione Integrata Ambientale – Cod. IPPC 5.3 a) ,rilasciata con DD. n.174 del 15/10/2012 e con DD. n. 51 del 07/04/2015 di messa in esercizio dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi;
- 2) **RICHIAMARE** il D.D. n. 174 del 15/10/2012 e il D.D. n. 51 del 07/04/2015 le cui condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate, ivi compresa la durata dell'autorizzazione ed in

particolare il rispetto della quantità massima da trattare non superiore alle 100 tonnellate al giorno;

3) FARE OBBLIGO alla società "Asidep srl" nella persona del Legale Rappresentante sig. Airone Gaetano di volturare, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente atto, il certificato di prevenzione incendi ai fini della sicurezza antincendio e darne contezza a questa U.O.D.

4) DARE ATTO che:

- a. Il sig. Airone Gaetano, nella qualità di Legale Rappresentante della Società "Asidep s.r.l.", è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza;
- b. l'eventuale cambio dell'assetto societario (amministratore, sede legale, nomina di nuovo responsabile tecnico dell'impianto, ecc.) dovrà essere comunicato tempestivamente a questa U.O.D.;

5) FAR PRESENTE che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

6) NOTIFICARE il presente provvedimento alla Società "Asidep srl", con sede legale in contrada Campo Fiume n.2 A- località Pianodardine (AV) ed al Consorzio ASI di Avellino, in qualità di proprietario dell'area in cui insiste l'impianto, con sede legale in Contrada Campo Fiume n. 2 A località Pianodardine Avellino;

7) TRASMETTERENE copia del presente provvedimento al Comune di Calitri (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. di Avellino, all'A.S.L AV, al Comando Provinciale dei VV.F. di Avellino;

8) DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

- Dott. Antonello Barretta -

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 10 settembre 2020 - 11:25

CONSEGNA: trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/09/2020 alle ore 11:25:52 (+0200) il messaggio
"trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo.calitri@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200910112551.12114.552.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (604 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec-email.com" <posta-certificata@pec-email.com>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 10 settembre 2020 - 11:25

CONSEGNA: trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/09/2020 alle ore 11:25:54 (+0200) il messaggio

"trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "info@pec.provincia.avellino.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec292.20200910112551.12114.552.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

postacert.eml (604 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 10 settembre 2020 - 11:25

CONSEGNA: trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/09/2020 alle ore 11:25:55 (+0200) il messaggio

"trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200910112551.12114.552.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (604 Kb)

daticert.xml (2 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 10 settembre 2020 - 11:25

CONSEGNA: trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/09/2020 alle ore 11:25:53 (+0200) il messaggio
"trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.aslavellino.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200910112551.12114.552.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (604 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 10 settembre 2020 - 11:25

CONSEGNA: trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/09/2020 alle ore 11:25:52 (+0200) il messaggio
"trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.unicampania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200910112551.12114.552.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (604 Kb)
dati-cert.xml (2 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 10 settembre 2020 - 11:25

CONSEGNA: trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/09/2020 alle ore 11:25:52 (+0200) il messaggio
"trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.enteidricocampano.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200910112551.12114.552.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (604 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 10 settembre 2020 - 11:25

CONSEGNA: trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/09/2020 alle ore 11:25:54 (+0200) il messaggio

"trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "com.avellino@cert.vigilfuoco.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200910112551.12114.552.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (604 Kb)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 10 settembre 2020 - 11:25

CONSEGNA: trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/09/2020 alle ore 11:25:53 (+0200) il messaggio
"trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "info@pec.asidep.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200910112551.12114.552.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

postacert.eml (604 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 10 settembre 2020 - 11:25

CONSEGNA: trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/09/2020 alle ore 11:25:52 (+0200) il messaggio
"trasm. D.D. n. 105 del 09/09/2020" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "consorzioasiav@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200910112551.12114.552.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
postacert.eml (604 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

