	Comunicazione avvio visita ispettiva	Doc. n°
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A6	Data

Alla Società Novolegno S.p.A
 Arcella via Provinciale 207
 Zona ASI – Montefredane
amministrazione.fantoni@pec.it

PEC

e p.c. Alla Giunta Regionale della Campania
 U.O.D. Autorizzazioni Ambientali - Avellino

Al Signor Sindaco del Comune di Montefredane

Oggetto: Visita Ispettiva presso l'Azienda NOVOLEGNO ubicata nel Comune di Montefredane

D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n.77 del 14/10/2016.

Incontro preliminare

In accordo con quanto previsto dall'art. 29 *decies* del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ssmmii e dall'AIA su riferita, è stata programmata la verifica ispettiva di cui all'oggetto al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Si comunica pertanto che il **giorno 26.04.2022** presso codesto stabilimento avrà luogo la verifica ispettiva dell'AIA.

Alla riunione parteciperà il Gruppo Ispettivo di ARPA Campania ed è richiesta la presenza del responsabile IPPC di codesta Azienda.


Il Gruppo Ispettivo sarà costituito da personale di ARPA Campania che svolgerà l'attività di verifica del rispetto delle condizioni stabilite dall'AIA, attraverso analisi di documenti e registri, visita dello stabilimento, misure e campionamenti, svolte in una o più giornate successive.

Si richiede al gestore di:

- tenere a disposizione dei tecnici ARPA una planimetria aggiornata relativa alla destinazione delle aree interne allo stabilimento, alle emissioni in atmosfera, alla rete e agli scarichi idrici, alle aree di stoccaggio rifiuti. Qualora siano occorse modifiche rispetto alla situazione descritta nell'AIA, la nuova planimetria deve evidenziare i cambiamenti avvenuti;
- fornire, mediante pec istituzionale, i dati aggiornati (riferiti all'anno 2021) su:
 - produzione effettiva;
 - materia prime, intermedi, prodotti finiti, rifiuti e relative classi di pericolosità;

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D3	1	0	30/07/2019	1 di 1

U
 ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N.0023445/2022 del 20/04/2022
 Firmatario: VITTORIO DI RUOCCO

	Comunicazione avvio visita ispettiva	Doc. n°
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A6	Data

- consumi idrici;
- consumi energetici;
- ⊖ dati su eventuale classificazione dell'azienda rispetto al D.Lgs 105/2015 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
- assicurare che l'accesso allo stabilimento ed ai punti di prelievo sia a norma di sicurezza;
- autocontrolli anno 2021 relativi al PMeC allegato al D.D;
- confermare il nominativo del referente IPPC dell'Azienda o comunicare gli estremi (telefono e e-mail) dell'eventuale nuovo referente;
- illustrare durante la prima riunione gli esiti dell'autocontrollo effettuato;
- tenere a disposizione copia della comunicazione effettuata ai sensi dell'art 29-*decies* comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ssmmii.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 6 ter del D.Lgs 152/2006 e ssmmii, gli oneri relativi ai controlli sono posti a carico dei soggetti sulla base di quanto previsto dal DM n.58 del 6 marzo 2017, cd "Decreto tariffe".

Si comunica che il Coordinatore ARPA per la verifica ispettiva è il dott. Fabio Tagliatalata.

Distinti saluti,

VISTO: Il Dirigente dell'Area Territoriale:	VISTO: Il Direttore del Dipartimento Provinciale:
--	--

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D3	1	0	30/07/2019	2 di 2

U
 ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N.0023445/2022 del 20/04/2022
 Firmatario: VITTORIO DI RUOCCO



Verbale di Verifica Ispettiva

Doc. n° 1 TA/LC/DV

Prima giornata della Verifica Ispettiva

Procedura di riferimento: PT 7.5 A6

Data 26/03/2022


OGGETTO: VERBALE VISITA ISPEZIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 29 DECIES, COMMA 3, D. LGS 152/06 E S.M.I. - SOCIETÀ NOVOLEGNO Spa. IPPC DI CUI AL PUNTO 6.1 LETT. C (PRODUZIONE DI PANNELLI IN MDF PER L'ATTIVITÀ IPPC DI CUI AL PUNTO 6.1 LETT. C) DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I. ALLEGATO VIII PARTE II (ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PANNELLI TRUCIOLATI O PANNELLI DI FIBRE CON UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE SUPERIORE A 600 MC/G), IN CUI SI EFFETTUA UNA ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI LEGNOSI NON PERICOLOSI.

AIA - Decreto Dirigenziale n. 77 del 14/10/2016

Il giorno 26 aprile 2022 alle ore 10.30 circa, il Gruppo Ispettivo, costituito ai sensi dell'articolo 29-decies del D. Lgs 3 aprile n.152 e smi, si è recato presso lo Stabilimento Novolegno S.p.A. in Montefredane - loc. Pianodardine Area ASI, allo scopo di intraprendere l'attività ispettiva IPPC, giusta comunicazione prot. ARPAC n. 23445 del 20/04/22 inoltrata a mezzo Pec alla Società per garantire l'accesso allo stabilimento per l'espletamento dell'attività di controllo AIA.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

Coordinatore Verifica Ispettiva: Dott. Fabio Tagliatela Dirigente UO SURC ATAV.
Arch. Ciriaco Lanzillo *CTPS UO ARFI*
Di Vito Michele *CTP UO SURC*



Per la Società Novolegno S.p.A. è presente:
Dott. Carmine Barbarisi, in qualità di Consulente Ambientale

Il Gruppo Ispettivo, considerato che l'oggetto del controllo attiene alla gestione AIA e che la Società Novolegno S.P.A è allo stato inattiva dal 31 luglio 2019, con decreto AIA ancora in essere, in data odierna, ha effettuato una ricognizione dello stato dei luoghi dell'intero stabilimento rilevando quanto segue:

- tutti gli impianti della produzione risultano attualmente fermi, compreso gli impianti di generazione elettrica.
- sui piazzali esterni allo stabilimento non vi è nessun tipo di deposito di materiale e di rifiuto.

Si prende atto che la Società ha trasmesso, secondo il piano di monitoraggio, i rapporti di prova delle Acque di scarico destinate al corpo idrico superficiale come di seguito riportati:

Anno 2021

- SC3 RdP 16845 del 30.12.21
- SC6 Rdp 16846 del 30.12.21

Anno 2022

- SC3 RdP 2961 del 07.04.2022
- SC6 Rdp 2962 del 07.04.2022

Dall'esame dei risultati analitici relativi ai parametri monitorati, i valori rientrano nei limiti previsti dalla Tab. 3 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 All. 5 parte Terza.

Lo stabilimento, per quanto inattivo, viene sorvegliato con il servizio guardiania fisso e, come da comunicazione pervenuta prot. 41440 del 09.07.2019, sono assicurati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari, sui sistemi di trattamento acque e abbattimento emissioni attive, nonché tutti i controlli sull'integrità e tenuta delle aree di deposito e stoccaggio rifiuti, delle aree di stoccaggio e dei contenitori di prodotti chimici e lubrificanti.

Il Gruppo Ispettivo, all'esito dell'attività svolta in data odierna, ha acquisito la seguente documentazione necessaria all'espletamento dell'ispezione:

- 1) Piano di Monitoraggio e Controllo - Rev. 30 sett. 2016
- 2) Report Annuale anno 2021
- 3) Tabella Bilancio Rifiuti anno 2021 da riportare nel successivo MUD
- 4) Fatture consumi energetici anno 2021

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D4	1	1	20/05/2021	1 di 2

ARPA CAMPANIA
Regione Campania
Genzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Data: 07/03/2023 14:59:36
Protocollo N. 0025634/2022 del 29/04/2022



Verbale di Verifica Ispettiva

Prima giornata della Verifica Ispettiva

Doc. n° 1 TA/LC/DV

Procedura di riferimento: PT 7.5 A6

Data 26/03/2022

L'odierna attività di verifica è iniziata alle ore 10,30 circa e si è conclusa alle ore 12,40, mentre la verbalizzazione è stata effettuata presso gli Uffici Arpac del Dipartimento di Avellino alle ore 15.30.

Per il Gruppo Ispettivo

Felice Villillo
 (Coordinatore della Verifica Ispettiva)


Antonio...
...

Per l'Azienda

...
 Legale Rappresentante

.....

ARPA CAMPANIA
 Regione Campania
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Data: 07/03/2023 14:59:36 - PG/2023/0423077
 Protocollo N.0025634/2022 del 29/04/2022



Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D4	1	1	20/05/2021	2 di 2

dott. Tergel et al



Verbale di Verifica Ispettiva

Riunione conclusiva

Procedura di riferimento: PT 7.5 A6

Doc. n°

<input type="checkbox"/>	Direzione
<input type="checkbox"/>	A. Analitica
<input checked="" type="checkbox"/>	A. Territoriale
<input type="checkbox"/>	Staff Amm.vo

VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA N. 1/TF/LC

Riunione conclusiva

Il giorno 15.02.2023 alle ore 10:00 circa, negli uffici del Dipartimento ARPAC di Avellino, vista la nota prot. n. 10803 del 13.02.2023 di convocazione della riunione conclusiva, il sottoscritto dott. Fabio Tagliatela, dirigente coordinatore del Gruppo Ispettivo, ha partecipato alla stessa allo scopo di concludere l'attività ispettiva IPPC.

Per ARPAC sono presenti:

dott. geol. Fabio Tagliatela

ARPAC dipartimento di Avellino, U.O. SURC Area Territoriale, dirigente coordinatore

arch. Ciriaco Lanzillo

ARPAC dipartimento di Avellino, Area Territoriale, UO ARFI

Per la Società sono presenti:

dott. Carmine Barbarisi

consulente ambientale delegato dal Gestore dello stabilimento e Referente IPPC

Il Gruppo Ispettivo, visti gli elementi raccolti durante i sopralluoghi, esaminata la documentazione acquisita e visionata la stessa sia in sede che, successivamente, negli uffici dello scrivente Dipartimento, rappresenta quanto segue:

Preliminarmente, si sottolinea che dal mese di aprile 2019 la Novolegno SpA ha sospeso le lavorazioni su tutte le linee produttive con conseguente interruzione di ogni ingresso di nuovi rifiuti legnosi e, secondo un cronoprogramma concordato con l'Autorità competente, ha provveduto ad allontanare tutte le produzioni e i rifiuti/materie prime ancora giacenti.

Dalla ricognizione delle aree esterne dello stabilimento espletata nel corso della visita ispettiva del 26/04/2022 di cui al Verbale 1 TA/LC/DV non sono emerse difformità per quanto attiene l'assetto impiantistico rispetto al decreto autorizzativo e alle planimetrie allegate, con particolare riferimento agli impianti di produzione e di generazione elettrica, che sono risultati fermi e liberati dai residui di produzione, come anche i piazzali esterni allo stabilimento che sono risultati sgombri e liberi da depositi di materiali / rifiuti.

Si dà atto che la società ha trasmesso, come da P. M. e C., i rapporti di prova relativi alle matrici ambientali monitorate per gli anni 2021 e 2022 (acque di scarico) relative ai punti SC3 e SC6 ed inoltre, nel corso della visita ispettiva, è stata acquisita la seguente documentazione:

- Piano di Monitoraggio e Controllo – Rev. 30 sett. 2016;
- Report Annuale anno 2021;
- Tabella bilancio rifiuti anno 2021 da riportare nel relativo MUD
- Fatture consumi Energetici;

mentre con successiva nota del 31/05/2022, la Novolegno ha trasmesso:

- MUD anno 2021 e 2022;
- Report Annuale anno 2021;
- Registro di carico e scarico anno 2021 e 2022;
- Formulari di smaltimento rifiuti relativi alle annualità 2021 e 2022;
- Rilevazione Acustica.

Inoltre, con nota acquisita al prot. ARPAC n. 48090 del 04.08.2022, la Novolegno ha trasmesso i rapporti di prova delle acque reflue, relativamente ai punti di scarico autorizzati, prelevate dai pozzetti denominati con le sigle SC1, SC3 e SC6.

Pertanto, dagli esiti della visita ispettiva e dalla disamina della documentazione non sono emerse difformità e/o criticità.

L'Azienda presenta le seguenti osservazioni: **nulla**.

La riunione è iniziata alle ore 10:00 circa e si è conclusa alle ore 10:45.

Avellino, li 15.02.2023

Per il Gruppo Ispettivo

Per l'Azienda

Fabio Tagliatela
.....
(Coordinatore della Verifica Ispettiva)

Carmine Barbarisi
.....
(Responsabile IPPC, delegato)

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D7	1	0	30/07/2019	1 di 1

ARPA CAMPANIA
Regione Campania
Genzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Data: 07/03/2023 14:59:36
PG/2023/0423077
Protocollo N. 0013087/2023 del 22/02/2023

	Trasmissione Relazione Finale	Doc. n°
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A6	Data

Alla Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali
Provinciale di Avellino
uod.501705@pec.regione.campania.it

Alla Novolegno S.p.A.
novolegno@legalmail.it

e, p.c. Al Signor Sindaco del Comune di
Montefredane

Alla Provincia di Avellino
Settore Ambiente

OGGETTO: Relazione Finale dell'Attività Ispettiva presso l'Azienda Novolegno S.p.A. ubicata in Comune di Montefredane, zona ASI Località Arcella. D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii Autorizzazione Integrata Ambientale DGRC n. 77 del 14.10.2016.

In riferimento all'oggetto, si trasmette in uno alla presente, la relazione finale dell'Attività Ispettiva eseguita presso la Società Novolegno S.p.A., corredata dagli allegati in essa richiamati.

Distinti saluti,

Il Dirigente dell'Area Territoriale Dott. Vittorio DI RUOCCO	Il Direttore del Dipartimento Provinciale: Dott. Vittorio DI RUOCCO
---	--

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D9	1	0	30/07/2019	1 di 1

U
 ARPA CAMPANIA
 2023/04/23/077
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0016443/2023 del 07/03/2023
 Firmatario: VITTORIO DI RUOCCO

Regione Campania
 Data: 07/03/2023 14:59:36, PG.





Trasmissione Relazione Finale

Doc. n°

Procedura di riferimento: PT 7.5 A6

Data

**Alla Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali
Provinciale di Avellino
uod.501705@pec.regione.campania.it**

**Alla Novolegno S.p.A.
novolegno@legalmail.it**

**e, p.c. Al Signor Sindaco del Comune di
Montefredane**

**Alla Provincia di Avellino
Settore Ambiente**

OGGETTO: Relazione Finale dell'Attività Ispettiva presso l'Azienda Novolegno S.p.A. ubicata in Comune di Montefredane, zona ASI Località Arcella. D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii Autorizzazione Integrata Ambientale DGRC n. 77 del 14.10.2016.

In riferimento all'oggetto, si trasmette in uno alla presente, la relazione finale dell'Attività Ispettiva eseguita presso la Società Novolegno S.p.A., corredata dagli allegati in essa richiamati.

Distinti saluti,

Il Dirigente dell'Area Territoriale
Dott. Vittorio DI RUOCCO

Il Direttore del Dipartimento Provinciale:
Dott. Vittorio DI RUOCCO

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D9	1	0	30/07/2019	1 di 1

Regione Campania
Data: 07/03/2023 14:59:36, PG/2023/0123077



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ATTIVITÀ ISPETTIVA AI SENSI DEL

art. 29 *decies* del D.LGS 3 APRILE 2006 N.152 E SS.MM.II.

STABILIMENTO: NOVOLEGNO S.P.A.

DI: ZONA ASI-LOCALITÀ ARCELLA DEL COMUNE DI MONTEFREDANE (AV)

Classificazione:

Attività IPPC cod.6.1 c): Fabbricazione in installazioni industriali di pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.

Autorizzazione: DD GRC n. 77 del 14/10/2016 scadenza: durata 12 anni

RELAZIONE FINALE

AVELLINO Data 02.03.2023

Regione Campania
 Data: 07/03/2023 14:59:36 PG/2023/0123077



Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D8	1	0	30/07/2019	1 di 9



Relazione finale - Visita Ispettiva

Doc. N°1 Divito/AT
Dip. Prov-AV

Procedura di riferimento: PT 7.5 A6

Data 07/03/2023

Sommario

PREMESSA	3
1. FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE DELLA VISITA ISPETTIVA	3
2. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DEL SITO	4
2.1 Descrizione dello stabilimento	4
2.2 Descrizione del sito	4
2.3 Valutazione delle materie prime e ausiliarie	4
2.4 Valutazione delle risorse idriche ed energetiche	4
3. ANALISI DEGLI IMPATTI.....	5
3.1 ARIA	6
3.2 ACQUA.....	6
3.3 RUMORE.....	6
3.4 SUOLO.....	6
3.5 RIFIUTI.....	6
ELEMENTI CRITICI E DIFFORMITÀ.....	7
4.1 Criticità individuate durante la Visita Ispettiva.....	7
4.2 CRITICITÀ DERIVANTI DA RISCONTRI DI PRECEDENTI VERIFICHE ISPETTIVE	7
4.3 DIFFORMITÀ.....	7
PROPOSTE DI ADEGUAMENTO.....	7
CONCLUSIONI.....	8
GIUDIZIO CONCLUSIVO.....	8
ELENCO ALLEGATI.....	9

Regione Campania
Data: 07/03/2023 14:59:36, PG/2023/0123077

Codice Documento

Edizione

Revisione

Emissione

Pagina

MD 7.5 D8

1

0

30/07/2019

2 di 9

	Relazione finale - Visita Ispettiva	Doc. N°1 Divito/AT Dip. Prov-AV
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A6	Data 07/03/2023

PREMESSA

La visita ispettiva allo stabilimento NOVOLEGNO S.P.A. - Zona ASI - Località Arcella del Comune di Montefredane (AV), effettuata ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, è stata comunicata con nota prot N.0023445/2022 del 20/04/2022 e le ispezioni in azienda sono avvenute in data 26/04/2022.

Il Gruppo Ispettivo (G.I.) inizialmente composto dai seguenti funzionari tecnici:

- < Dirigente dott. Fabio Tagliatela (coordinatore)> < U.O. SURC ARPAC dipartimento di AVELLINO>
- < Isp. Amb. Michele Di Vito> < U.O. SURC ARPAC dipartimento di AVELLINO>
- < Arch. Anna Zoena > < U.O. SURC ARPAC dipartimento di AVELLINO>
- < Isp. Amb. Geom. Antonio Romano > < U.O. REMI ARPAC dipartimento di AVELLINO >
- < Arch. Ciriaco Lanzillo > < U.O. ARFI ARPAC dipartimento di AVELLINO >

Il Gruppo Ispettivo ha effettuato la visita ispettiva richiesta articolata nel giorno 26/04/2022, come da verbali allegati (cfr. all. 1). Alla visita ispettiva sono stati presenti:

- < Dott. Carmine Barbarisi in qualità di referente Consulente Ambientale >
- < Dirigente dott. Fabio Tagliatela (coordinatore)> < U.O. SURC ARPAC dipartimento di AVELLINO>
- < Isp. Amb. Michele Di Vito> < U.O. SURC ARPAC dipartimento di AVELLINO>
- < Arch. Ciriaco Lanzillo > < U.O. ARFI ARPAC dipartimento di AVELLINO >

FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE DELLA VISITA ISPETTIVA

La visita ispettiva è stata condotta con la finalità di:

- verificare la conformità alle prescrizioni dell'AIA;
- valutare l'efficacia e l'adeguatezza dell'AIA e del piano di monitoraggio;
- alimentare il processo del "miglioramento continuo" dei contenuti ambientali delle autorizzazioni.

Al fine di tale scopo, operativamente, la Visita Ispettiva è stata condotta secondo le seguenti fasi:

- A. illustrazione delle finalità della Visita Ispettiva;
- B. rispondenza del complesso con quanto riportato nelle planimetrie agli atti e dall'AIA;
- C. verifica dell'adempimento delle prescrizioni previste dall'AIA;
- D. verifiche di tipo documentale - amministrativo, con riferimento al Piano di monitoraggio e alle Linee Guida di settore;

Regione Campania
 Data: 07/03/2023 14:59:36
 IP: 193.50.130.17
 PG: 2023/0123077

Codice Documento

MD 7.5 D8

Edizione

1

Revisione


0

Emissione

30/07/2019

Pagina

3 di 9

	Relazione finale - Visita Ispettiva	Doc. N°1 Divito/AT Dip. Prov-AV
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A6	Data 07/03/2023

2. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DEL SITO

2.1 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO

L'area su cui insiste lo stabilimento è classificata come "D1 (Zona Industriale d'interesse regionale)." (PRG comunale - Zona ASI).

La Tabella seguente riporta nel dettaglio le superfici occupate dallo stabilimento e le relative informazioni catastali.

	Comune	Foglio e mappale		Superfici		
				Coperta	Scoperta	Totale
Novolegno Spa	Montefredane (AV)	4	882	46.661	84.828	131.489
Classificazione	D1 (Zona Industriale di Interesse regionale)					

Tabella 2: Identificativi catastali e superficie insediamento

L'impianto è posizionato ad una quota di circa 268 m s.l.m. con coordinate:

Lat. N 40° 57' 57,21" - Long. Est 14° 50' 04,32".

Preliminarmente, si sottolinea che, dal mese di aprile 2019, la Novolegno SpA ha sospeso le lavorazioni su tutte le linee produttive con conseguente interruzione di ogni ingresso di nuovi rifiuti legnosi e, secondo un cronoprogramma concordato con l'autorità competente, ha provveduto ad allontanare tutte le produzioni e i rifiuti/materie prime ancora giacenti.

La Novolegno S.p.A., azienda del Gruppo Fantoni di Osoppo (UD), nasce nel 1980 in provincia di Avellino, e produceva pannelli in fibra di legno a media densità (MDF), impiegava circa 130 dipendenti, su tre turni lavorativi, con un indotto di oltre 1000 persone.

La produzione del pannello avveniva su tre distinte linee: la linea di produzione Novolegno è stata la prima ad essere costruita nel 1980, successivamente il sito si è ampliato con l'installazione della linea Novoxil nel 1988, poi assunto l'attuale configurazione a partire dal 1998 con la linea Novolegno 3 che però lavorava in modo alternativo con la linea Novolegno.

Lo stabilimento ha una capacità produttiva di 210.000 m³ all'anno di pannello MDF così ripartiti:

Denominazione linea produttiva	Novolegno (NL)	Novolegno 3 (NL3)	Novoxil (NX)	Totale
Produzione annua (m³)	20.000	100.000	90.000	210.000

Per poter utilizzare il legno di riciclo quale materia prima, la scrivente è iscritta al registro provinciale imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi.

Dalla fine degli anni 2000 lo stabilimento è diventato l'unico impianto del centro sud Italia autorizzato al recupero di legno da riciclo con operazione di recupero R3 ed è l'unico impianto di riferimento nel mezzogiorno per il settore del legno (affiliato al CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi).

La principale materia prima per la produzione di pannelli MDF di cui l'azienda si approvvigionava era costituita da legno vergine e legno riciclato.

Inoltre, per la sintesi, il processo produttivo iniziava con il ricevimento di legno vergine e riciclato che veniva ridotto, ridotto prima in chip e successivamente in fibra, addizionato di resina collante ed essiccato per mezzo

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D8	1	0	30/07/2019	4 di 9

	Relazione finale - Visita Ispettiva	Doc. N°1 Divito/AT Dip. Prov-AV
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A6	Data 07/03/2023

di una corrente calda composta da fumi diretti di combustione ed aria ambiente. Infine, veniva preparato un materasso di fibra che subiva una pressatura a caldo in modo da produrre il pannello MDF (Medium Density Fibreboard). Le tre linee produttive della Novolegno Spa sono così descritte nei loro tratti essenziali:

a) Linea Novolegno (nel seguito NL): utilizzata per la fabbricazione dei pannelli di qualità superiore, quindi pannelli di legno vergine levigati (lisci), con spessore grosso (12 – 38 mm). La produttività annua stimata era di 20.000 m³. Le prime fasi della lavorazione del materiale, quali lavaggio, sfibratura ed essiccazione, oltre alla fase di cippatura, erano in comune con la linea Novolegno 3;

b) Linea Novolegno 3 (nel seguito NL3): utilizzata per la fabbricazione di pannelli a partire da legno riciclato non levigati (retinati), con spessore sottile (2 mm – 6 mm). La produttività annua stimata era di 90.000 m³. Le prime fasi della lavorazione del materiale, quali lavaggio, sfibratura ed essiccazione, oltre alla fase di cippatura, erano in comune con la linea Novolegno;

c) Linea Novoxil NX: produceva pannelli di spessore sottile (2 mm – 6 mm) levigati, grezzi o retinati, sia con il 100% di legno vergine sia con la totalità di legno di riciclo.

La produttività annua stimata era di 100.000 m³. Poiché le linee NL e NL3 condividevano le prime fasi lavorative, marciavano in modo alternato, mentre la linea NX lavorava in modo indipendente.

Tuttavia, si ribadisce che, dal mese di aprile 2019, la Novolegno SpA ha sospeso le lavorazioni su tutte le linee produttive con conseguente interruzione di ogni ingresso di nuovi rifiuti legnosi e, secondo un crono programma concordato con l'autorità competente, ha provveduto ad allontanare tutte le produzioni e i rifiuti/materie prime ancora giacenti.

2.2 DESCRIZIONE DEL SITO

Dalla ricognizione delle aree esterne e dello stabilimento espletata nel corso della visita ispettiva del 25/04/2022 di cui al Verbale 1 TA/LC/DV non sono emerse non conformità per quanto attiene l'assetto impiantistico con quanto previsto nel decreto autorizzativo ed alle planimetrie allegate, con particolare riferimento agli impianti di produzione e di generazione elettrica, che sono risultati fermi e liberati dai residui di produzione, come anche i piazzali esterni allo stabilimento che sono risultati sgombri e liberi da depositi di materiali / rifiuti.


Si dà atto che la società ha trasmesso, come da P. M. e C. i rapporti di prova relativi alle matrici ambientali monitorate per (acque di scarico) per gli anni 2021 e 2022 relative ai punti SC 3 e SC 6, nonché nel corso della visita ispettiva è stata acquisita la seguente documentazione:

- Piano di Monitoraggio e Controllo – Rev. 30 sett. 2016;
- Report Annuale anno 2021;
- Tabella bilancio rifiuti anno 2021 da riportare nel relativo MUD
- Fatture consumi Energetici;
- Report con successiva nota del 31/05/2022, ha trasmesso:
- MUD anno 2021 e 2022;
- Registro di carico e scarico 2021 anno 2021 e 2022;
- Formulari di smaltimento rifiuti relativi alle annualità 2021 e 2022;
- Rilevazione Acustica.

ANALISI DEGLI IMPATTI

L'esame della documentazione sopradescritta con riferimento alle matrici ambientali da monitorare e, in particolare, come di seguito si descrivono:

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D8	1	0	30/07/2019	5 di 9

	Relazione finale - Visita Ispettiva	Doc. N°1 Divito/AT Dip. Prov-AV
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A6	Data 07/03/2023

3.1 ARIA

La Ditta, per l'anno 2021, non ha effettuato i controlli delle emissioni in atmosfera sui camini e punti emissivi autorizzati attesa l'inattività di tutte le linee produttive. Con nota prot. n. 006/20/vf del 14.05.2020, acquisita in pari data al prot. ARPAC n. 24156, la Novolegno confermava, tra l'altro, *l'interruzione totale delle emissioni convogliate verso tutti i punti di emissione autorizzati per fermo totale attività linee di produzione pannelli mdf*".

3.2 ACQUA

La Ditta ha effettuato il monitoraggio delle acque reflue così come previsto dal piano di monitoraggio e controllo. Gli esiti analitici sono tutti conformi ai relativi limiti di legge.

3.3 RUMORE

Nel PMC era previsto un controllo delle emissioni acustiche verso l'esterno con frequenza triennale. La Ditta ha inviato l'ultimo controllo delle emissioni acustiche nel 2018. Con nota prot. n. 006/20/vf del 14.05.2020, acquisita in pari data al prot. ARPAC n. 24156, la Novolegno comunicava, tra l'altro, che *"allo stato dei fatti non esiste più alcuna fonte emissiva sonora per la quale attivare le misure fonometriche previste dal PMC con frequenza triennale"*. Nonostante ciò, con successiva nota del 15.10.2020, acquisita in data 19.10.2020 al prot. ARPAC n. 53928, la Novolegno comunicava che avrebbe fatto il controllo delle emissioni sonore entro dicembre 2021. Ed infatti, risulta agli atti la relazione di impatto acustico a firma dell'Ing. Vincenzo Biondo.

4 SUOLO

Novolegno ha effettuato un piano di indagini preliminari nel marzo del 2021, mediante l'effettuazione di n. 90 sondaggi. Da ogni sondaggio ha prelevato n. 3 campioni di suolo per un totale di 90 campioni di terreno.

Dagli esiti analitici non sono emersi superamenti delle relative CSC di cui alla tabella 1B (siti a destinazione uso commerciale / industriale) dell'Allegato 5 Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006.

L'indagine è stata condotta anche per la verifica della eventuale contaminazione della falda idrica sotterranea mediante la realizzazione di n. 4 piezometri ed il prelievo, da ognuno di essi, di un campione di acqua sotterranea. Dagli esiti analitici non sono emersi superamenti delle relative CSC di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006.

Inoltre, è stato prelevato n. 1 campione di top soil (primi 10 – 20 cm) in area verde senza riscontrare il superamento delle relative CSC.


5 RIFIUTI

5.1 Controllo rifiuti prodotti

Le aree dedicate al deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalle attività di processo e manutenzione, come le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti/materie prime in arrivo, riportate in planimetria e già descritte nella sezione riguardante l'assetto impiantistico, sono risultate libere da eventuali residui.

Relativamente alla gestione dei rifiuti prodotti nell'anno 2021, derivanti da operazioni prevalentemente conseguite da manutenzioni e pulizia dell'impianto, dall'analisi della documentazione trasmessa dalla ditta (D, Registro carico e scarico rifiuti, ecc.), non sono emersi criticità né rilievi.

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D8	1	0	30/07/2019	6 di 9

	Relazione finale - Visita Ispettiva	Doc. N°1 Divito/AT Dip. Prov-AV
	Procedura di riferimento: PT 7.5 A6	Data 07/03/2023

Con nota prot. 008/19 del 18/04/19, la Novolegno comunicava agli Enti di competenza la sospensione delle attività produttive per cessazione attività. Nel periodo che va dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021, si è attuata una gestione delle attività aderente alle prescrizioni del decreto AIA, mantenendo attivi gli autocontrolli e i presidi ambientali necessari a prevenire qualsiasi forma di inquinamento secondario. I controlli ed i rilievi effettuati secondo quanto previsto dal PMC non hanno evidenziato alcuna problematica ambientale. Tutti i piazzali e le aree esterne dello stabilimento sono vuoti e liberi da materiali / rifiuti.

4. ELEMENTI CRITICI E DIFFORMITÀ

4.1 CRITICITÀ INDIVIDUATE DURANTE LA VISITA ISPETTIVA

Dagli esiti della visita ispettiva non sono emerse criticità né rilievi. Il piano di monitoraggio e controllo viene effettuato sostanzialmente per la parte relativa alle acque reflue non essendo più attivo il processo produttivo.

4.2 CRITICITÀ DERIVANTI DA RISCONTRI DI PRECEDENTI VERIFICHE ISPETTIVE

Nessuna criticità.

4.3 DIFFORMITÀ

Nessuna difformità.

5. PROPOSTE DI ADEGUAMENTO

Non essendo emerse criticità e/o difformità, non vi sono proposte di adeguamento.

6. CONCLUSIONI

Il Gruppo Ispettivo ha condotto la visita nel rispetto del mandato, volto a: verificare la conformità alle prescrizioni dell'AIA; valutare l'efficacia e l'adeguatezza dell'AIA e del piano di monitoraggio; alimentare il processo del "miglioramento continuo" dei contenuti ambientali delle autorizzazioni. Di seguito si riassume quanto emerso nel corso della Visita Ispettiva:

Punti di forza:	non applicabile
Aspetti di miglioramento:	non applicabile
Criticità:	nessuna
Adempimenti formali:	nessuna
Adempimenti sostanziali:	nessuna
Richieste per l'Autorità Competente:	nessuna
Quali segnalazioni all'A.G.:	nessuna

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 7.5 D8	1	0	30/07/2019	7 di 9

Regione Campania
Data: 07/03/2023
15:39:36
PG/2023/0124077



Relazione finale - Visita Ispettiva

Doc. N°1 Divito/AT
Dip. Prov-AV

Procedura di riferimento: PT 7.5 A6

Data 07/03/2023

Giudizio conclusivo:

A seguito dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche effettuate, si ritiene che l'azienda abbia sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto dalle prescrizioni dall'atto autorizzativo e del PMC.

Avellino, 07 marzo 2023

IL Gruppo Ispettivo

- < Dirigente dott. Fabio Tagliatalata (coordinatore)> < U.O. SURC ARPAC dipartimento di AVELLINO >
- < Isp. Amb. Michele Di Vito > < U.O. SURC ARPAC dipartimento di AVELLINO >
- < Arch. Ciriaco Lanzillo > < U.O. ARFI ARPAC dipartimento di AVELLINO >

**Il Dirigente dell'Area Territoriale
Dott. Vittorio DI RUOCCO**

Regione Campania
Data: 07/03/2023 14:59:36, PG/2023/0123077

Codice Documento

MD 7.5 D8

Edizione

1

Revisione

0

Emissione

30/07/2019

Pagina

8 di 9



Relazione finale - Visita Ispettiva

Doc. N°1 Divito/AT
Dip. Prov-AV

Procedura di riferimento: PT 7.5 A6

Data 07/03/2023

ELENCO ALLEGATI

1. Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria del 20.04.2022
2. Verbale di prima visita ispettiva del 26.04.2022
3. Verbale conclusivo di visita ispettiva del 15.02.2023

Regione Campania
Data: 07/03/2023 14:59:36, PG/2023/0123077

Codice Documento

Edizione

Revisione

Emissione

Pagina

MD 7.5 D8

1

0

30/07/2019

9 di 9