



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
D. G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti

Avellino

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0203373 14/04/2022 11,47

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ALL' A.R.P.A.C. DIPARTIMENTO PROV.LE DI AVELLINO

Classifica : 52.5. Fascicolo : 39 del 2022



All' A.R.P.A.C.
Dipartimento Prov.le di Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 - AVELLINO

e, p. c., Spett. "ECOSISTEM" S.R.L.
83100 - NUSCO

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., art. 29-octies. c.3 lettera a -
Riesame con valenza di rinnovo anche in termini tariffari
dell'A.I.A di cui al D.D. n.58 del 30/8/2016 aggiornata con
il D.D. n.107/2016 poi dal D.D. AIA n. 26 del 13/02/2019 ed
in ultimo dal D.D. n. 15 del 30/1/2020 Impianto Cod. IPPC
5.3.b (art. 26¹D. Lgs. 04/03/2014, n. 46) sito in Nusco (AV),
Area ind.le Zona Fl. Gestore: "ECOSISTEM SRL- Prat. 6742
Richiesta Rapporto Tecnico.

In riscontro alla nostre note/PEC prot. n. 0644428/2021, nonché nota PEC prot. n. 069578/2022 inviata a suo tempo anche a
codesta Agenzia, la Società Ecosistem Srl nella persona del Legale rappresentante Sig. Sabato Russo, ha trasmesso a questa
UOD la relativa istanza che è stata acquisita al prot. n. 0191432/2022, onde conseguire il riesame con valenza di rinnovo e
modifica non sostanziale ex art. 29-octies D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. del D.D. AIA n.58 del 30/8/2016 aggiornata con il
D.D. n.107/2016 poi dal D.D. AIA n. 26 del 13/02/2019 ed, in ultimo dal D.D. n. 15 del 30/01/2020.

Pertanto si comunica che su sito web:

<http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-av/decreti-aia-avellino/1286-aia-rilasciate>, "Stap Ecologia Avellino" è possibile visionare il progetto, corredato
di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, prodotto dalla Società Ecosistem Srl che è riferita ad un impianto di:
"smaltimento di altri rifiuti non pericolosi" Cod. IPPC 5.3.b e contiene le informazioni necessarie ai fini del riesame delle
condizioni dell'autorizzazione, ivi compreso, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni ed altri dati che
consentano un confronto tra il funzionamento dell'impianto, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle B.A.T. di settore
applicabili (rif.to nuove BAT, pubblicate in data 17/8/2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in base alla
Decisione Commissione UE 2018/1147/UE, "Conclusioni sulla BAT concernenti le miglior tecniche disponibili per il
trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2010/75/UE") e i livelli di emissione associati alle migliori tecnologie
disponibili, nonché l'aggiornamento, trattandosi di riesame relativo all'intera installazione, di tutte le informazioni di cui
all'art. 29-ter, comma 1.

Si richiede, entro 60 gg. dalla presente, il rapporto tecnico di competenza redatto in base ai controlli periodici
effettuati presso lo stabilimento e dal quale, tra l'altro, si evinca l'efficacia e l'efficienza delle nuove BAT/MTD che vanno ad
integrare quelle già autorizzate ed adottate, nonché, nel caso ne ricorrano le condizioni, eventuali proposte di ulteriori misure
da adottare, tanto indicato nel D.D. n. 925 del 06/12/2016 al punto 4.3 - fase istruttoria punto 1.

Si resta comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento da comunicare al funzionario e Responsabile del
procedimento dott. Antonio Mari, i cui recapiti sono in calce alla nota.

Il funzionario
(dott. Antonio Mari)

Il dirigente
(dott. Antonello Barretta)



Da "ecosystemsrl@arubapec.it" <ecosystemsrl@arubapec.it>
"uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>,
"info@pec.provincia.avellino.it" <info@pec.provincia.avellino.it>,
"arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it>,
A "protocollo@pec.aslavellino.it" <protocollo@pec.aslavellino.it>, "PROTOCOLLO.NUSCO@ASMEPEC.IT"
<PROTOCOLLO.NUSCO@ASMEPEC.IT>, "com.avellino@cert.vigilfuoco.it"
<com.avellino@cert.vigilfuoco.it>, "consorzioasiav@pec.it" <consorzioasiav@pec.it>, "info@pec.asidep.it"
<info@pec.asidep.it>

Data giovedì 7 aprile 2022 - 20:19

**Invio 1/2 - Istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. D.D. n. 58/2016 -
ECOSISTEM Srl Impianto F1**

Il sottoscritto Sabato Russo in qualità di Legale Rappresentante della Ecosistem Srl trasmette, con la presente, istanza di riesame, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA D.D. n. 58/2016.

ECOSISTEM SRL

Tel. +39 0827/607024 - Fax +39 0827/607236

Area Industriale F1 - 83051 NUSCO (AV) - www.ecosystemsrl.net

Allegato(i)

1. SCHEDA A_informazioni generali.pdf.p7m (2086 Kb)
2. SCHEDA B con allegati.pdf.p7m (1353 Kb)
3. SCHEDA C_descrizione e analisi attività produttiva.pdf.p7m (317 Kb)
4. SCHEDA D_valutazione integrata ambientale_BAT.pdf.p7m (285 Kb)
5. SCHEDA E sintesi non tecnica.pdf.p7m (810 Kb)
6. SCHEDA-E BIS.pdf.p7m (577 Kb)
7. SCHEDA F_sostanze preparati e materie prime.pdf.p7m (153 Kb)
8. SCHEDA G_approvvigionamento idrico.pdf.p7m (141 Kb)
9. SCHEDA H_scarichi idrici.pdf.p7m (263 Kb)
10. SCHEDA I_rifiuti prodotti.pdf.p7m (324 Kb)
11. SCHEDA L_emissioni in atm.pdf.p7m (468 Kb)
12. SCHEDA M_incidenti rilevanti.pdf.p7m (84 Kb)
13. SCHEDA N_emissione di rumore.pdf.p7m (132 Kb)
14. SCHEDA O_energia.pdf.p7m (243 Kb)
15. Layout_ecosistem AIA 06_16 IMPIANTO F1_REVISIONE 2022.pdf.p7m (1064 Kb)


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0191432 08/04/2022 10,12

P.111 ECOSISTEM S.R.L.

Ass. 081785 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica - 52-5. Fascicolo - 26 apr 2022



F1
P. 6742



P6742

A

U.O.D. 50.17.05



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 D. G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
 Valutazioni e autorizzazioni ambientali
 U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti
 Avellino

AL GESTORE "ECOSISTEM" S.R.L.
 83051 NUSCO

E, P.C. Amm.ne provinciale. Settore ambiente
 ed attività agricole, ittico-venatorie
 83100 AVELLINO

A.R.P.A.C. - Dipartimento provinciale di
 83100 AVELLINO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
 83100 AVELLINO

Amministrazione Comunale di
 83051 NUSCO

COMANDO PROV.LE VVFF DI
 83100 AVELLINO


CONSORZIO A.S.I. DELLA PROVINCIA DI
 83100 AVELLINO

ASIDEP SRL
 83100 - AVELLINO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0069578 08/02/2022 15,07
 Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : COMUNE DI NUSCO; ASL DI AVELLINO
 ECOSISTEM; VIGILI DEL FUOCO DI AVELLINO
 Classifica : 52.5. Fascicolo : 28 del 2022



Oggetto: D. lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., art. 29-ter. Impianto per il trattamento e lo smaltimento di altri rifiuti non pericolosi (cod. i.p.p.c. 5.3.b), sito in Nusco (AV), agg.to A.S.I., zona "FI". Gestore: "ECOSISTEM" s.r.l.
 Procedimento autorizzativo per la modifica non sostanziale ed aggiornamento dell'AIA DD n. 58/2016.
 Prat. n. 6742 - Trasmissione Rapporto Istruttorio della Prof.ssa Maria Laura Mastellone dell'Università degli Studi della Campania - "L. Vanvitelli" per un ulteriori rilievi alla documentazione integrativa presentata.

In riferimento all'oggetto, si trasmette in uno alla presente l'ulteriore "Rapporto Istruttorio" datato 31/01/2022 (rif.to prot. regionale n. 0056950 del 02/02/2022), redatto all'uopo dalla Prof.ssa Maria Laura Mastellone dell'Università degli Studi della Campania - "L. Vanvitelli", a seguito di analisi della ulteriore documentazione integrativa presentata dal gestore in data 30/12/2021 per essere acquisita al prot. regionale n. 0000208/2022, afferente la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. al Decreto AIA n. 58 del 30/08/2016.

In considerazione di quanto rappresentato in detto Rapporto Istruttorio dell'Università degli Studi della Campania - "L. Vanvitelli" e segnatamente nella valutazione relativa ai seguenti argomenti:

-Piano di Monitoraggio - Dichiarazione oggetto di modifica non sostanziale - Scheda I (Rifiuti) - Nuove Richieste-
 si ritiene che per economia di istruttoria e sovrapposizione dei tempi di definizione del relativo procedimento con quelli oramai imminenti del procedimento di cui all'art. 29-octies c.3 lett. a (riesame con valenza di rinnovo dell'AIA dell'installazione nel suo complesso) già avviato con nostra nota del 23/12/2021 prot. n. 0644428, i predetti elaborati rivisitati, possano essere presentati in maniera funzionale alla documentazione complessiva afferente il procedimento di "Riesame" nel quale quindi confluiranno.

Il funzionario

(Antonio Mari)

Il dirigente

(dott. Antonello Barretta)

Da "dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it" <dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data: mercoledì 2 febbraio 2022 - 10:03

Trasmissione rapporto tecnico istruttorio società Ecosistem - prof.ssa Mastellone

Il presente documento è protocollato dal mittente con numero: **2022-UNA2CLE-0019385**

Allegato(i)

Segnatura.xml (2 Kb)

TrasmissioneRapportoistruttorioECOSISTEM.pdf (287 Kb)

RTI-31-01-2022.pdf (140 Kb)

BodyPart.html (98 bytes)

ATA P6242 Mastellone
02/02/22

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0056950 02/02/2022 11,56

Mitt. : SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUD...

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 39 del 2022





Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Ambientali Biologiche e
Farmaceutiche

PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

Prot. n. _____

Caserta, _____

Tit. ____ Cl. ____

Alla Giunta Regionale della Campania
UOD Autorizzazione Ambientali e Rifiuti
Collina Liguorini - Centro Direzionale
83100 AVELLINO

c.a. Dott. Antonello Barretta

OGGETTO: Trasmissione Rapporto Tecnico Istruttorio società ECOSISTEM Srl.

Con la presente, si trasmette, in allegato, il Rapporto Tecnico Istruttorio della società ECOSISTEM Srl redatto dalla prof.ssa Maria Laura Mastellone.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(prof. Antonio Fiorentino)

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Ambientali
Biologiche e Farmaceutiche

Via Vivaldi 43
81100 Caserta
T.: +39 0823 274413
F.: + 39 0823 274585

distabif@unicampania.it
dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it
www.distabif.unicampania.it

codice vi è discordanza tra i valori dei rifiuti in Mg/anno e m³/anno riportati nella scheda I.

Scheda I

La scheda I riporta valori dei rifiuti in Mg/anno e m³/anno differenti da quelli del Decreto AIA.

NUOVE RICHIESTE

Nel documento in oggetto viene inoltre richiesto di aggiungere i codici 19.08.12 e 19.09.01; tale richiesta non era presente nella domanda originaria. Il gestore precisa che "non varieranno né lavorazioni, né quantità autorizzate allo stoccaggio ed alle lavorazioni; per cui la Ecosistem Srl continuerà ad effettuare le stesse operazioni di recupero e/o smaltimento sulle stesse tipologie di rifiuti già autorizzate". Tale affermazione va verificata alla luce della discordanza tra la scheda I autorizzata e quella allegata nella richiesta di modifica non sostanziale.

Distinti saluti

Caserta, 31 01 2022

Prof. Ing. Maria Laura Mastellone



Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 9 febbraio 2022 - 13:06

CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2022 alle ore 13:06:27 (+0100) il messaggio

"D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA" proveniente da

"uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "protocollo.nusco@asmepec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec296.20220209130626.06902.363.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

post-cert.eml (267 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 9 febbraio 2022 - 13:06

**CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE
RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DELLA CAMPANIA**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2022 alle ore 13:06:28 (+0100) il messaggio
"D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI
SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA
MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA" proveniente da
"uod.501705@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec296.20220209130626.06902.363.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (267 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 9 febbraio 2022 - 13:06

**CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE
RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DELLA CAMPANIA**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2022 alle ore 13:06:28 (+0100) il messaggio

"D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI
SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA
MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA" proveniente da

"uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "ecosistemsrl@arubapec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec296.20220209130626.06902.363.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

post-cert.eml (267 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 9 febbraio 2022 - 13:06

CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2022 alle ore 13:06:28 (+0100) il messaggio

"D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA" proveniente da

"uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "consorzioasiav@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec296.20220209130626.06902.363.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

post-cert.eml (267 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 9 febbraio 2022 - 13:06

CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2022 alle ore 13:06:28 (+0100) il messaggio

"D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA" proveniente da

"uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "info@pec.asidep.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec296.20220209130626.06902.363.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

post-cert.eml (267 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec-email.com" <posta-certificata@pec-email.com>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 9 febbraio 2022 - 13:06

**CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE
RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DELLA CAMPANIA**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2022 alle ore 13:06:30 (+0100) il messaggio

"D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI
SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA
MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA" proveniente da

"uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "info@pec.provincia.avellino.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec296.20220209130626.06902.363.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

post-cert.eml (267 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>

A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 9 febbraio 2022 - 13:07

CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2022 alle ore 13:07:22 (+0100) il messaggio

"D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA" proveniente da

"uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "com.avellino@cert.vigilfuoco.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec296.20220209130626.06902.363.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (267 Kb)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 9 febbraio 2022 - 13:12

**CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE
RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DELLA CAMPANIA**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2022 alle ore 13:12:36 (+0100) il messaggio

"D.LGS. 152/06 ART. 29 - A.I.A. - IMPIANTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI
SITO IN NUSCO (AV) - I.P.P.C. 5.3 B) - TRASMISSIONE RAPPORTO ISTRUTTORIO PROF.SSA MARIA LAURA
MASTELLONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA" proveniente da
"uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec296.20220209130626.06902.363.1.62@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (267 Kb)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

