



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino
50 17 05

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0760037 12/12/2019 14,58
Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : COMUNE DI NUSCO; PROVINCIA DI AVELLINO - SETTORE AMBIEN...
ARPAE DIP. PROV. AVELLINO; ASL AVELLINO
Classifica : 52.5. Fascicolo : 26 del 2019



Al Comune di Nusco

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Ecologia
Piazza Libertà
83100 Avellino

All'A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 Avellino

All'ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 Avellino

Alla Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli"
Dipartimento STABIF
Cortese att.ne Prof. Ing. Maria Laura Mastellone
Via Vivaldi, 43
81100 Caserta

All' EIC Ambito Distrettuale "Calore Irpino"
Via Seminario
Casa della Cultura "Victor Hugo"
83100 Avellino

Al Consorzio ASI di Avellino
Via Enrico Capozzi, 45
83100 Avellino

All'ASIDEP s.r.l.
via Campo Fiume, 2/A
83100 Avellino

Alla Società Sediver Spa
Area Industriale F2
83031 Nusco (AV)

Oggetto: D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Aret. 29 nonies, A.I.A. Società Sediver Spa. Autorizzazione Integrata Ambientale DD.DD. n. 91 del 3/11/2016 e n. 2 del 11/01/2018. Codice IPCC 3.3.

Impianto per la costruzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 ton/giorno sito in Nusco (AV), Area industriale. Trasmissione Decreto dirigenziale n. 175 del 12/12/2019 di presa d'atto di modifiche non sostanziali all'impianto.

Si trasmette in allegato il Decreto dirigenziale n. 175 del 12/12/2019 di presa d'atto di modifiche non sostanziali per l'impianto in oggetto indicato.


Il Funzionario tecnico
ing. Angelo Indriale

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta



Giunta Regionale della Campania

Decreto



Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
175	12/12/2019	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 29-nonies. Ditta Sediver S.p.A. Cod. IPPC 3.3. produzione vetri termici - Nusco (AV) Area Industriale F2 loc. Fiorentine. Modifica non sostanziale.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 660AB34AE4396C4563794CA0E3922908C73A7C9B

Frontespizio Allegato : A31225CC770383A248AE2E930BB6C1DE54B5470D

Per Copia Conforme ad originale digitale
presso la Regione Campania

N. pagine 4 N. allegati 1



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE



DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
175	12/12/2019	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 29-nonies. Ditta Sediver S.p.A. Cod. IPPC 3.3. produzione vetri termici - Nusco (AV) Area Industriale F2 loc. Fiorentine. Modifica non sostanziale.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	


IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, Titolo III bis, detta la disciplina dell' "Autorizzazione Integrata Ambientale";
- b) che, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, sono a carico del gestore le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di A.I.A. e successivi controlli;
- c) che il D.I. 24/04/2008, pubblicato nella G.U. del 22/09/2008, ha disciplinato le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione ad istruttorie e controlli previsti dalla normative vigenti in materia di A.I.A.;
- d) che, con D.G.R. Campania n. 612 del 22/10/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12, recante "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", ripetutamente modificato, in ultimo con D.G.R. n. 594 del 25/10/2016;
- e) che con D.G.R. Campania n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R. n. 528 del 04/10/2012 e, più di recente, dalla D.G.R. n. 619 del 08/11/2016, le competenze in materia di A.I.A. sono state attribuite alle UU.OO.DD. "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (50.17.00), così attualmente denominata;
- f) che, per l'assistenza tecnico scientifica nelle istruttorie delle pratiche A.I.A., è stata stipulata convenzione tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e la Regione Campania, Direzione Generale 50.17.00 - Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, rinnovata fino al 31/12/2021 da ultimo con D.D. n.232 del 12/11/2019;
- g) che, con suo ulteriore D.D. n. 925 del 06/12/2016 sono state approvate le più recenti linee guida da applicarsi per i procedimenti di A.I.A. in Regione Campania;

RILEVATO:

- che, ai sensi dell'art. 29-octies, lett. a, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con D.D. n. 91 del 03/11/2016, alla ditta SEDIVER s.p.a. è stato rilasciato il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo A.I.A. per lo stabilimento di "produzione vetri termici, capacità massima 55 tonnellate al giorno" (all. VIII alla parte seconda del medesimo D.Lgs., cod. I.P.P.C. 3.3 - impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione delle fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 t/g, sito in Nusco (AV), Area Industriale F2, c.da Fiorentine;
- che, con D.D. n. 2 del 11/01/2018, si è preso atto, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, della comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla installazione di n. 4 impianti di riscaldamento dell'aria ambiente costituiti da "aerotermini" al fine di migliorare le condizioni climatiche di alcune aree dello stabilimento e il convogliamento in esterno dei fumi di combustione del forno per ricottura vetro per test qualitativi sul materiale;
- che, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, è stata presentata, al prot. n. 512081 del 23/08/2019, la modifica non sostanziale consistente in:
 - a) installazione n. 6 nuovi gruppi aerotermici alimentati a metano di potenza complessiva pari a 390 KW, in sostituzione della caldaia Riello della potenzialità di 1182 KW adibita al riscaldamento ambiente di lavoro nei reparti "Assemblaggio isolatori e produzione vetri";
 - b) installazione di n. 2 caldaie modulari a metano della potenza complessiva di 460 KW, per il riscaldamento delle acque di processo, in sostituzione delle n. 2 caldaie olio diatermico della potenzialità di 697 kw cadauna;
 - c) dismissione impianto nebbia salina collegato al camino C12;
 - d) traslazione fisica, senza modifiche, del camino C34;
 - e) realizzazione nuovi sfiati per evacuazione aria in caso di emergenza delle sale trasformatori (C48 e C49);
 - f) variazione destinazione d'uso silos stoccaggio materie prime;
 - g) impianto trattamento acque reflue provenienti dal reparto assemblaggio finalizzata al recupero e riutilizzo parziale dell'acqua per il lavaggio degli isolatori, per una potenzialità di 15 mc/h;
- che alla suddetta comunicazione è allegato versamento di euro 2.000,00 con causale Tariffa 0518



Istruttoria AIA Comunicazione di modifica non sostanziale per oneri istruttori, relazione tecnica e relazione ambientale, Scheda <<L>>: Emissioni in atmosfera, planimetria modifica emissioni in atmosfera (mappa generale posizione camini);

- che su richiesta di questa U.O.D. prot. n. 566587 del 24/09/2019, detta documentazione è stata integrata con planimetria generale rete idrica e fognaria, planimetria area rifiuti e serbatoi, relazione tecnica scarichi idrici, scheda G – Approvvigionamento idrico, scheda H – scarichi idrici, scheda I – rifiuti, scheda O – energia;
- che l'intervento previsto non comporta aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate;
- che si ritiene doversi comunque aggiornare l'atto autorizzativo emesso con D.D. n. 91 del 03/11/2016 ed aggiornato con D.D. n. 2 del 11/01/2018;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 690011 del 14/11/2019, questa U.O.D. ha trasmesso la documentazione presentata dal gestore in relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale di cui al presente decreto Dirigenziale a tutti gli enti preposti ad esprimere parere;
- a tutt'oggi, trascorso il termine loro assegnato, i suddetti Enti non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione ostativa in merito;
- conformemente alle risultanze istruttorie, sussistono le condizioni per rilasciare alla Società Sediver s.p.a la presa d'atto di modifica non sostanziale dell'A.I.A., in relazione allo stabilimento sito in Nusco (AV), Area Industriale F2, loc. Fiorentine;

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 612 del 22/10/2011 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 113 del 22/03/2016;
la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.ii.;
il D.D. n. 925 del 06/12/2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Imbriale Angelo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 758617 del 12/12/2019 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento),


DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa dalla Società Sediver s.p.a., legale rappresentante sig. Massimo Chiaini, in relazione alla vigente A.I.A. (DD.DD. n. 91 del 03/11/2016 e n. 2 del 11/01/2018) dello stabilimento destinato alle attività di "produzione vetri termici, capacità massima 55 ton/giorno" (All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) cod. I.P.P.C. 3.3 – impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione delle fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 ton/giorno, sito in Nusco (AV), Area Industriale F2, loc. Fiorentine;

2. PRENDERE, ALTRESI', ATTO CHE l'odierno provvedimento è relativo a:

- a) installazione n. 6 nuovi gruppi aerotermici alimentati a metano di potenza complessiva pari a 390 KW, in sostituzione della caldaia Riello della potenzialità di 1182 KW adibita al riscaldamento ambiente di lavoro nei reparti "Assemblaggio isolatori e produzione vetri";
- b) installazione di n. 2 caldaie modulari a metano della potenza complessiva di 460 KW per il riscaldamento delle acque di processo, in sostituzione delle n. 2 caldaie olio diatermico della potenzialità di 697 kw cadauna;



- c) dismissione impianto nebbia salina collegato al camino C 12;
- d) traslazione fisica, senza modifiche, del camino C34;
- e) realizzazione nuovi sfiati per evacuazione aria in caso di emergenza delle sale trasformatori (C48 e C49);
- f) variazione destinazione d'uso silos stoccaggio materie prime;
- g) impianto trattamento acque reflue provenienti dal reparto assemblaggio finalizzata al recupero e riutilizzo parziale dell'acqua di lavaggio degli isolatori, per una potenzialità di 15 mc/h;

3. PRECISARE CHE:

la relativa documentazione è allegata al carteggio presentato prot. n. 512081 del 23/08/2019 e n. 645835 del 25/10/2019, documentazione alla quale va fatto costante riferimento nell'esercizio dell'attività produttiva, vincolando la modifica non sostanziale al rispetto degli obblighi, condizioni e prescrizioni riportati negli elaborati sopra citati ed all'acquisizione di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio di quanto sopra previsto, rispettandone la cronologia temporale e/o di realizzazione, ivi compreso il CPI, da trasmettere in copia, al rilascio, a questa U.O.D.;

4. FARE OBBLIGO AL GESTORE DI:

- comunicare, ai sensi dell'art. 29-decies, c.1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a quest'autorità, nonché all'ARPAC, Dipartimento provinciale di Avellino ed al Comune di Nusco (AV) la data di attuazione (inizio e fine lavori) di ciascun intervento previsto;
- custodire il presente provvedimento e la relativa documentazione, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione agli organi di controllo;


5. PRESCRIVERE alla Società Sediver s.p.a. di monitorare, procedendo ad autocontrolli con cadenza semestrale, le acque di processo provenienti dal reparto assemblaggio trattate, prima del loro riutilizzo nel processo produttivo (lavaggio degli isolatori), per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. colonna scarico in acque superficiali e del D.M. 185/2003;

6. NOTIFICARE il presente provvedimento alla Società Sediver s.p.a. e trasmetterlo al Comune di Nusco, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ARPAC, Dipartimento di Avellino, all'ASL Avellino, all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", all' E.I.C., Ambito Distrettuale Calore Irpino, al Consorzio ASI di Avellino, all'ASIDEP;

7. METTERE A DISPOSIZIONE del pubblico, con relativi elaborati, presso gli uffici di questa autorità competente;

8. INVIARE il presente provvedimento, per via telematica, alla Segreteria della Giunta (cod. 40.03.00.00) per la pubblicazione sulla "casa di vetro";

9. SPECIFICARE espressamente che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90, che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



Il Dirigente
 Dott. Antonello Barretta