



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
tel. 0825/765111 Central.- FAX 0825/765469
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

Alla Sirpress Srl
Zona Industriale F/1
83051 **Nusco (AV)**

Al Signor Sindaco del
Comune di
83051 **Nusco (AV)**

All'Amministrazione Provinciale
Settore Tutela Ambientale
83100 **Avellino**

All'ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione n. 162
83100 **Avellino**

All'ASL AV
Via degli Imbimbo 10/12
83100 **Avellino**

Al Consorzio ASI di Avellino
Via Enrico Capozzi, 45
83100 **Avellino**

Al Consorzio Asidep
Strada Provinciale 185, 20
83030 **Montefredane (AV)**

Alla Seconda Università degli Studi di
Napoli Luigi Vanvitelli
Dip.to di Scienze e Tecnologie Ambientali
Biologiche e Farmaceutiche
c.a. Prof.ssa Marialaura Mastellone
Pec. dip.scienzeetecnologieabf@pecunina2.it
Via Vivaldi, 43
81100 **Caserta**



Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
83100 **Avellino**

Oggetto: D.Lgs. 152/06 s.m.i. – art. 29 nonies - Sirpress S.r.l. – Richiesta di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali A.I.A. per l’Impianto I.P.P.C. cod. 2.5 lett. b, produzione di componenti auto e motoveicolistici in lega leggera pressofusa e lavorazioni meccaniche, ubicato in zona ind.le F1 – Nusco (AV). Trasmissione D.D. n.116 del **24/08/2022** di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali al D.D. n.86 del 20/12/2017.

Si trasmette, via Pec, copia del Decreto Dirigenziale n. **116** del **24/08/2022** di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali A.I.A, dell’impianto afferente l’oggetto.

Si fa presente che il decreto e gli allegati saranno pubblicati su casa di vetro - Amministrazione trasparente- e sulla pagina web della UOD.

Si precisa, altresì, che la documentazione progettuale è agli atti di questa Autorità Competente.

Il Tecnico di Policy

Per.Ind. Pasquale Matarazzo



Il Funzionario Amministrativo

Dott. Rocco Iorillo



Il Dirigente ad Interim

Dott. Antonello Barretta

Documento firmato da:

ANTONELLO BARRETTA

25.08.2022 07:17:37 UTC





Giunta Regionale della Campania

Decreto



Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
116	24/08/2022	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 - Riesame e Modifica non sostanziale A.I.A in ditta SIRPRESS srl con sede in Nusco (Av) alla Zi F1 loc.ta' Fiorentine

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 70E6E0BC48CEE6DF03E8A088CAEB0D288EDBDD8B

Allegato nr. 1 : A0B7C6A5F792CE3F36BAECB8861CB97913FF6B50

Allegato nr. 2 : 82E7D6B6C9E15D9B4E1F5A3509F3641076381122

Allegato nr. 3 : 58C6364071DEF6B2A847B4A9E0CAEB92C4F6DCD1

Allegato nr. 4 : 1103EF4D6910BF34A7EC3F97965E223DA88D2034

Allegato nr. 5 : 0CA2E3AF52CFB3ECBD4A2B4D0A09EBC39BB46BA7

Allegato nr. 6 : 07C6158CCFED8DA255174A7314FA56142DB19E3B

Allegato nr. 7 : A38D63107EE48A0EBADFB4AD14B347B4504B8232

Allegato nr. 8 : C995A71A4A95ACF532FA6CADBEF6D082164E2F28

Allegato nr. 9 : 645B007D351B1E2E0E48E7A86B83BA317C18EB14

Regione Campania
Data: 26/08/2022 09:18:31, PG/2022/0421147

ata, 24/08/2022 - 13:12

Per Copia Conforme ed originale digitale
presso la Regione Campania

N. pagine 14 N. allegati 13

Pagina 1 di 2



Giunta Regionale della Campania



Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
116	24/08/2022	50	17	5

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 10 : 660B0D6F5C77BCA3419589836928AAAE532D5381

Allegato nr. 11 : DA9F7060FCD80A58F01CBE28AB0A5FB708DDF539

Allegato nr. 12 : 13819F1CD7B70FCC1173547D62C0977A6D0C37B4

Allegato nr. 13 : 2792B0F779F2493DE29AE0FF7E8A5037F6D5374D

Frontespizio Allegato : 156158D2E93F808FCC41DADF5E32D3AD8528E4C9



Giunta Regionale della Campania



DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
116	24/08/2022	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 - Riesame e Modifica non sostanziale A.I.A in ditta SIRPRESS srl con sede in Nusco (Av) alla Zi FI loc.ta' Fiorentine

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



Regione Campania
Data: 26/08/2022 09:18:31, PG/2022/0421147





IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, ss. mm. ii., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, detta la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale;
- CHE ai sensi dell'art. 33, c. 3-bis, sono a carico del gestore le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di A.I.A. e successivi controlli;
- CHE il D.M. Ambiente n. 58 del 06/03/2017 e la D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 hanno disciplinato le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione ad istruttorie e controlli previsti dalla normativa vigente in materia di A.I.A., Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, che si applica al procedimento di che trattasi;
- CHE per l'assistenza tecnico-scientifica, alla scrivente U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino (50.17.05), nelle istruttorie dei procedimenti di A.I.A., è stata rinnovata dapprima fino al 31/12/2017 con DD n. 866/2015, poi fino al 31/12/2019 con il DD. n. 508/2017 e da ultimo fino al 31/12/2022 con DD n. 161 del 9/12/2021 a firma del Direttore Generale, la convenzione con il Di.S.T.A.Bi.F. della S.U.N., oggi Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
- CHE con suo ulteriore D. D. del 06/12/2016, n. 925, sono state approvate le più recenti linee guida da applicarsi per i procedimenti di A.I.A. in Regione Campania;

RILEVATO:

- CHE con D.D. n. 86 del 20/12/2017, è stata rilasciata alla Società Sirpress Srl - costituita in Italia con sede legale e sede produttiva nel comune di Nusco (AV) Zona Industriale F1, Partita Iva n.02701400646, n. REA 177282, Legale rappresentante e Gestore dott. Andrea Delucca, per l'esercizio dell'attività IPPC di cui al punto 2.5 lett. b – l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al riesame ai fini dell'aggiornamento dell'Autorizzazione già rilasciata con decreto Dirigenziale n. 121 del 13/05/2010 (Almec Spa) e D.D. di voltura n. 54 del 08/05/2013, per l'esercizio dell'attività di "Produzione di componenti auto e motoveicolistici in lega leggera pressofusa e lavorazioni meccaniche IPPC 2.5 lett. b – Impianto di fusione dell'alluminio con capacità impiantistica massima di 80 tonnellate al giorno;
- CHE in data 18/05/2020, acquisita agli atti della U.O.D. prot.n. 0235136 del 19/05/2020 la Società Sirpress Srl ha presentato richiesta di "riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali" all'impianto di cui alla succitata Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 86 del 20/12/2017, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. art. 29-nonies comma 2 e dell'allegato A alla D.D. n.925 del 06/12/2016, allegando la seguente documentazione:
 - allegati P-Q-R-S;
 - atto di asseverazione;
 - Schede A-B- C-D- E-E bis- B (inquadramento urbanistico);
 - Asseverazione oneri;
 - Carta identità tecnico e Responsabile legale;
 - domanda di riesame AIA;
 - modello assolvimento imposta bollo;
 - oneri istruttori;
 - Piano di monitoraggio e controllo;
 - Procura speciale presentazione istanza;
 - relazione tecnica;
 - sintesi non tecnica;
 - relazione acqua e reti idriche;
 - relazione emissioni in atmosfera;





- planimetria scarichi;
- Schede F-O-N-M-L-I-H-G;
- planimetria emissioni in atmosfera;
- planimetria punti emissioni sonore;
- planimetria impianto;
- scheda a blocchi impianto di depurazione;
- valutazione impatto acustico ambientale;
- attestazione del versamento per spesa istruttoria in favore del Servizio Tesoreria Regione Campania, corredata della dichiarazione asseverata per la determinazione della tariffa;

CHE la Società Sirpress S.r.l. ha trasmesso, pena l'irricevibilità della suddetta istanza, dichiarazione asseverata per le spese istruttorie, con la relativa distinta di pagamento per un importo di € 15.425,00, e l'impegno al conguaglio della stessa;

CHE con note prot. n. 0310507, 0310546, 0310527 del 02/07/2020 si è comunicato rispettivamente agli Enti interessati, l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali, all'Arpac Dipartimento di Avellino, all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" della istanza prodotta, richiedendo le relative relazioni istruttorie, nel mentre con nota prot. 0310568 del 2/07/2022 si è dato Avviso al pubblico ai sensi dell'art. 29-quater, co 3, del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

CHE con nota della scrivente UOD del 14/07/2020 prot. n.0331463 è stata regolarmente convocata la prima seduta della Conferenza di servizi per il giorno 08/09/2020;

CHE nella prima seduta della Conferenza di servizi convocata per il giorno succitato, la Prof.ssa Maria Laura Mastellone, della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, nell'illustrare il Rapporto tecnico istruttorio, acquisito agli atti in pari data al n. 408539, ha fornito alla Società informazioni e chiarimenti che richiedono integrazioni al progetto da prodursi necessariamente per il parere finale.

Il Comune di Nusco, così come rappresentato, ha richiesto:

- per le emissioni sonore una tabella esplicativa con i valori di comparazione di cui ai limiti del Piano di zonizzazione comunale;
- correggere la scheda B.5.3 Rumore nella parte in cui riporta la non esistenza del Piano di zonizzazione acustico comunale;
- correggere altresì la scheda B nella parte relativa alla superficie occupata in quanto i valori non risultavano coerenti.

CHE l'ASI, con nota del 07/09/2020 prot.n. 4654, acquisita dalla UOD il 08/09/2020 al prot.n.0408055, ha trasmesso il proprio parere, precisando che dall'esame del progetto è rilevato che in merito allo scarico in fogna consortile (punti di scarico P1-P2 e P3) non sono state proposte modifiche o variazioni rispetto a quanto progettualmente proposto in sede del rilascio del D.D. n. 86/2017 e che per quanto attiene lo scarico dei reflui industriali (punto di scarico P4) il servizio è offerto, effettuato, gestito e contrattualmente definito dall'Asidep s.r.l. alla quale si chiede di esprimersi in merito;

l'ASIDEP s.r.l., con nota dell'8/9/2020 prot.n. 776/2020, acquisita dalla UOD in pari data al prot.n. 0409091, ha fatto presente, tra l'altro, che il trattamento depurativo effettuato in modalità separata dedicato ai soli liquami tecnologici conferiti della Società presso l'impianto AIA di Nusco F1, è da intendersi come attività tecnicamente connessa ed ha espresso parere favorevole allo scarico;


l'ARPAC con nota dell'8.09.2020 acquisita dalla UOD in pari data al prot. 0409073 preliminarmente rappresentava che non tutti gli elaborati erano coerenti tra loro e relativamente al PMC proposto dalla società Sirpress srl segnalava diverse criticità riservandosi di esprimere il parere di competenza.

CHE Il Presidente ha illustrato alla Società le integrazioni e chiarimenti richiesti dall'Università e dal Comune di Nusco. La società, conseguentemente, ha chiesto, per poter dare riscontro a quanto richiesto, 45 giorni e la seduta è stata, quindi, aggiornata all'esito dell'acquisizione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

CHE con nota del 29/04/2021, prot.n.0230876, in riferimento alla Conferenza di servizi dell'08/09/2020, la UOD ha sollecitato la Società alla trasmissione della documentazione integrativa ivi richiesta;

CHE solo con pec del 02/07/2021, acquisita dalla UOD il 09/07/2021 al prot. n. 0364388, la Società Sirpress s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste come da verbale della Conferenza di servizi del 08/09/2020, allegando la documentazione così come riportata nella nota di trasmissione succitata, oltre le schede:

- U – Emissioni in atmosfera;
- B – Inquadramento urbanistico territoriale;
- D – Valutazione integrata ambientale;
- F – Sostanze preparati e materie prime utilizzate;
- H – Scarichi idrici;
- I – Rifiuti;
- L – emissioni in atmosfera;
- N – emissioni rumori;
- Piano di monitoraggio e controllo Rev.01;
- Planimetria ubicazione punti di controllo suolo e acque sotterranee;
- scheda T Planimetria scarichi;
- scheda V Planimetria ubicazione rifiuti;
- scheda W Planimetria emissioni in atmosfera.



CHE in data 14/09/2021 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di servizi, (convocata con nota prot. n. 385181 del 21/07/2021) nella quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale di Avellino espresso con nota prot. n. 24477 del 07/09/2021, acquisito agli atti in data 09/09/2021 al n. 447476 e la nota pervenuta per le vie brevi dall'Arpac-Dipartimento di Avellino, poi trasmessa con pec del 14/09/2021, ore 16,09, prot. n. 55142, acquisita al protocollo n. 457343 del 16/09/2021, con la quale sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni rispetto al Piano di Monitoraggio e Controllo proposto. Nella stessa seduta di Conferenza dei servizi sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Comune di Nusco e dell'ASL Avellino e sono stati richiesti dalla Società Sirpress s.r.l. 15 giorni per produrre le integrazioni richieste. I lavori sono stati, quindi, aggiornati, all'esito dell'acquisizione delle integrazioni e chiarimenti richiesti, al giorno 7 ottobre 2021 alle ore 10.30, onerando la Società proponente di trasmettere la relativa documentazione richiesta a tutti gli Enti invitati entro il giorno 29 settembre 2021;

CHE con pec del 5/10/2021, acquisita agli atti della UOD in pari data al prot.n. 0490570, la società Sirpress s.r.l. ha fatto pervenire la documentazione integrativa richiesta nella precedente Conferenza:

- Planimetria Sirpress Rumore
- Relazione tecnica
- Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 2
- SIRPRESS RDP 20212335 DEL 4.08.2021
- SIRPRESS CERT N. 20212336-20212337 DEL 7.7.2021,

ed ha chiesto di posticipare la seduta di Conferenza già prevista per il 07/10/2021;





CHE la UOD con nota del 05/10/2021, prot.n.0490739, ha convocato nuova seduta di Conferenza di servizi per il giorno 28/10/2021 portando a conoscenza gli Enti convocati che la documentazione integrativa era stata pubblicata e si poteva visionare sul sito regionale;

CHE in data 28/10/2021 si teneva una nuova seduta di Conferenza di servizi nella quale si è preso atto del Rapporto tecnico istruttorio, a firma della Professoressa Maria Laura Mastellone dell'Università Vanvitelli in data 26/10/2021 ed acquisito agli atti della UOD in pari data al prot.n.529031, il cui giudizio, in continuità con quanto richiesto nel precedente RTI, evidenziava la necessità, per quanto concerne le emissioni in aria, di dichiarare il limite di soglia del flusso di massa e non esclusivamente quello di concentrazione. Inoltre le portate recanti le polveri e gli altri inquinanti dovranno avere valori tecnicamente ragionevoli e giustificabili in base al processo (es. numero di ricambi di aria per le cappe estrattive, velocità di trasporto nelle tubazioni...) in quanto la diluizione non è consentita come metodo di abbattimento della concentrazione. Nella stessa seduta si è data lettura della nota ARPAC, Dipartimento di Avellino, prot. n. 0065187/2021 del 27/10/2021, acquisita dalla UOD in data 28/10/2021 al prot.n.0533493 con la quale sono stati richiesti ulteriori chiarimenti ed integrazioni rispetto all'ultima documentazione presentata dalla Società, subordinando il parere alle necessarie dettagliate integrazioni ivi riportate. La Società si è resa edotta delle richieste ed ha chiesto 15 giorni per la presentazione delle integrazioni. La seduta è stata, quindi, riconvocata al 23 novembre 2021 alle ore 10.30, onerando la Società proponente di trasmettere la relativa documentazione richiesta, in un definitivo elaborato contenente tutte le eccezioni rilevate da Arpac e le integrazioni/chiarimenti rilevate nel parere della Prof.ssa Mastellone dell'Università Vanvitelli, a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di servizi entro il giorno 12 novembre 2021, facendo presente all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, al Comando Provinciale dei VV.FF. ed al Dipartimento Arpac di Avellino di esprimere in detta sede il definitivo parere.

CHE con nota pec del 05/11/2021, acquisita dalla UOD in data 09/11/2021 al prot.n.0553885, trasmessa per conoscenza a questa U.O.D., il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, ha chiesto alla Società di dettagliare le modifiche da apportare alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualificandole in funzione di quanto indicato all'art. 4, commi 6-7-8 del D.M. Interno 7/08/2012;

CHE la Società ha trasmesso le integrazioni ed i chiarimenti richiesti con pec dell'11/11/2021, acquisita dalla UOD in data 15/11/2021 prot. n. 0564324, costituite da:

- Relazione tecnica aggiornata;
- Piano di Monitoraggio e controllo aggiornato;
- Scheda "I", da I1 a I3, Rifiuti;
- Planimetria punti di emissione in atmosfera;
- Planimetria di ubicazione dei rifiuti.

mentre con pec del 15/11/2021, acquisita dalla UOD in data 16/11/2021 al prot.n.0567912, ha riscontrato la nota dei Vigili del Fuoco di Avellino, comunicando, tra l'altro, che la Sirpress srl è in possesso dell'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio" avente validità fino al 25/07/2023 e che l'istanza all'esame non prevede modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle precedenti condizioni di sicurezza antincendio, così come definite dal DM Interno del 7/8/2012;

CHE con pec del 22/11/2021, acquisita agli atti della UOD in pari data al prot.n.0580418, l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha trasmesso il Rapporto Tecnico Istruttorio con il quale la Professoressa Maria Laura Mastellone, valutata la documentazione prodotta dalla Società, ha comunicato che essa integra solo parzialmente quanto richiesto nel precedente RTI, che per le emissioni in aria va giustificato il valore di portata di aria estratta per camino in quanto il valore di concentrazione diluito oltre quanto tecnicamente inevitabile va normalizzato al valore ritenuto accettabile, precisando che i dati riportati sono incoerenti;

CHE l'Arpac con pec del 22/11/2021 prot.n.0070531, acquisita dalla UOD in pari data al prot.n.0579953, ha chiesto ulteriori chiarimenti e integrazioni rispetto all'ultima documentazione presentata dalla Società, con particolare riferimento alle emissioni in aria (par.3.1.5 Tab. C 6 PMC Linee Guida), Sistema di trattamento fumi (Par. 3.1.5 Tab. C7 PMC Linee Guida), Rifiuti (Par. 3.1.8 Tab. C14 PMC Linee Guida),





Suolo (Tab. C15 pa. 3.1.9 PMC Linee Guida), condizionando il parere favorevole sul PMC proposto (rev. Nov. 2021) alle integrazioni richieste;

CHE il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino con pec del 22/11/2021 prot.n.21945, acquisita dalla UOD in pari data al prot.n.0580776, esaminata la citata nota della Società del 15/11/2021, ha comunicato la necessità di documentare, all'atto della presentazione della "Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio" (in scadenza il 25/07/2023), le modifiche richiamate ai sensi dell'art.4, comma 8, del D.M. Int. 7/8/2012;

CHE in data 23/11/2021 si teneva la seduta di Conferenza di servizi, convocata al termine della seduta del 28/10/2021, durante la quale si è preso atto delle succitate ultime note dell'Università "Luigi Vanvitelli, dell'ARPAC, Dipartimento di Avellino e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, richiamando l'attenzione della Società anche sulle contestazioni mosse dall'Arpac circa il mancato rispetto del P.M.C., che ha determinato già precedenti procedimenti sanzionatori in merito. La Società si è resa edotta delle richieste ed ha chiesto 30 giorni per la presentazione delle integrazioni. Il Presidente, pertanto, ha aggiornato i lavori, in esito all'acquisizione delle integrazioni e chiarimenti richiesti, onerando la Società proponente di trasmettere la relativa documentazione, in un definitivo elaborato contenente tutte le eccezioni rilevate da Arpac e le integrazioni/chiarimenti rilevate nel parere della Prof.ssa Mastellone dell'Università Vanvitelli ed il Comando Vigili del Fuoco di Avellino, a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di servizi entro il giorno 23/12/2021, specificando che il mancato rispetto del termine indicato e/o l'omessa presentazione di quanto richiesto, attese le ripetute incongruenze documentali presentate, sarebbe stato oggetto di procedimento sanzionatorio ex art. 29 quattordices c. 10 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii;

CHE il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino con nota pec del 24/11/2021 prot.n.22130, acquisita dalla UOD il 25/11/2021 al prot.n.0587338, ha specificato che nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art.19 del D.lgs. 139/06, è stata disposta visita tecnica presso l'attività di che trattasi per verificarne la conformità antincendio, che dalla verifica degli atti risultava "attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciata il 25/7/2018" ed in corso di validità e che, in occasione della visita ispettiva del 24/11/2021, si era accertato che all'interno dell'opificio erano rispettati i requisiti antincendio, non risultando realizzate modifiche sostanziali atte a modificare il lay-out aziendale;

CHE la Società ha trasmesso le integrazioni ed i chiarimenti richiesti con pec del 23/12/2021, acquisita dalla UOD in data 27/12/2021 prot.n.0646539, costituite da:

- lettera di trasmissione Sirpress conferenza del 14/09/2021;
- Relazione tecnica;
- Piano di monitoraggio e controllo - 2021 Rev1;
- Allegato scheda I;
- preventivo AIRMEC Srl nr BA-P731-21;
- Relazione tecnica trattamento effluenti gassosi;
- Planimetria emissioni in atmosfera – scala 1:300;
- Planimetria ubicazione rifiuti scala 1:300.

CHE la UOD con nota del 05/01/2022 prot.n.0004376 convocava una nuova seduta di Conferenza dei servizi per il giorno 25/01/2022;

CHE l'ARPAC, Dipartimento di Avellino, con pec del 24/01/2022, prot. n. 3803, acquisita dalla UOD il 25/01/2022 al prot.n. 0037582, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni per le matrici:

- Rifiuti: Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti EER 161001* e 161002, soluzioni acquose di scarto pericolose e non, non possono coincidere con la vasca interrata di accumulo ed omogeneizzazione dei reflui tecnologici. Nel PMC, sezione controllo rifiuti prodotti, occorre correggere la modalità di gestione "bacino di contenimento" con "contenitore con bacino di contenimento".
- Emissioni in aria (par. 3.1.5 Tabella C6 PMC linee guida): devono essere definiti i tempi di installazione dei misuratori in continuo previsti dalla BAT 10. Nel PMC, occorre correggere i valori





delle portate massime di emissione come riportati nella relazione tecnica integrativa sui sistemi di trattamento degli effluenti gassosi, ad avvenuta valutazione con esito positivo dell'Università.

CHE in data 25/01/2022 si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di Servizi durante la quale il Presidente ha fatto presente che nel corso della stessa, alle ore 11,24, era pervenuto il parere della Professoressa Maria Laura Mastellone dell'Università Vanvitelli che, valutate le integrazioni dalla Società, ha trasmesso il Rapporto tecnico istruttorio con parere favorevole, acquisito agli atti della UOD in pari data al prot.n.0038634, parere del quale è stata data lettura; è stata data, poi, lettura del succitato parere favorevole con prescrizioni pervenuto dal Dipartimento Arpac di Avellino prot.n.3803 del 24/01/2022. In merito alle prescrizioni ivi riportate la Società ha precisato che:

- in merito ai rifiuti EER 161001* e 161002 gli stessi, attesa la piena funzionalità di depurazione a valle, non saranno più prodotti. In ogni caso laddove ciò dovesse accadere per eventi sopraggiunti, detti rifiuti saranno stoccati in apposita cisterna in plastica in perfetta tenuta ubicata in area coperta adiacente all'impianto di depurazione. Conseguentemente verrà prodotta planimetria ubicazione rifiuti con la modifica richiesta;
- per il Piano di monitoraggio e controllo si provvederà, conformemente a quanto richiesto, a riportare, per i rifiuti prodotti, che gli stessi saranno stoccati in "contenitore con bacino di contenimento" e per le emissioni in atmosfera, a correggere i valori delle portate massime di emissione, come richiesto dall'istruttoria dell'Università Luigi Vanvitelli;
- in merito all'installazione dei misuratori in continuo per le emissioni in atmosfera, si precisa di aver prontamente contattato i relativi fornitori e, per le problematiche di produzione degli stessi, si stima la relativa fornitura e l'installazione non oltre i sei mesi.

Il Presidente preso atto di tale ultima dichiarazione, precisando che il decreto autorizzativo avrebbe contenuto la prescrizione dell'installazione dei misuratori in continuo con ogni urgenza e comunque non oltre sei mesi dalla presente data di Conferenza di servizi decisoria. Inoltre, acquisita la valutazione favorevole della Prof.ssa Mastellone, della Seconda Università degli Studi "Luigi Vanvitelli" ed il parere favorevole Arpac con prescrizioni, nel corso di questa seduta di Conferenza dei Servizi, i pareri favorevoli dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, del Comune di Nusco e dell'ASL Avellino resi nella Conferenza dei servizi del 14/09/2021, la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 22130 del 24/11/2021 con la quale viene comunicato che a seguito di visita tecnica in pari data è stato verificato che sono rispettati i requisiti antincendio in quanto non risultano realizzate modifiche sostanziali che modificano il lay-out dell'azienda che è in possesso di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciata il 25/07/2018 ed in corso di validità, ha dichiarato chiusi i lavori della Conferenza di servizi, con efficacia immediata, di approvazione del progetto di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA e modifica non sostanziale.

Il decreto autorizzativo restava, comunque, subordinato alla trasmissione, con ogni urgenza, a cura del Gestore:

- a) revisione del Piano di monitoraggio e controllo sulle basi delle indicazioni fornite dalla Conferenza di Servizi;
- b) ripresentare planimetria ubicazione rifiuti;

e avrebbe contenuto, oltre alle prescrizioni di rito e quelle proposte dagli Enti partecipanti, quello di provvedere all'installazione dei misuratori in continuo con ogni urgenza e comunque non oltre il 25/07/2022, facendo obbligo alla Società di comunicare l'avvenuto adempimento.

CHE il Consorzio ASI di Avellino con nota del 31/01/2022 ed acquisita dalla UOD in data 1/02/2022 prot. n. 0054410 con riferimento al verbale della Conferenza dei servizi del 25/01/2022 precisava che contrariamente a quanto riportato alla pagina sei del verbale della Conferenza dei servizi aveva già espresso il parere di competenza con nota consortile protocollo n. 4654 del 7/09/2020, trasmessa a mezzo pec in data 07/09/2020 e ritrasmetteva in allegato la citata nota consortile;

CHE la Società ha trasmesso le integrazioni ed i chiarimenti richiesti con nota del 23/02/2022, acquisiti dalla UOD in data 24/02/2022, prot. n. 0102527, costituiti da:

- Lettera di trasmissione Sirpress Conferenza del 25/01/2022 con chiarimenti all'Arpac per emissioni in aria e rifiuti;



- Nuovo contratto con Asidep;
- Layout aggiornato Rev. Febbraio 2022 – Planimetria ubicazione rifiuti;
- Piano di monitoraggio e controllo – 2022 Rev2;
- Relazione geologica Liotti;
- relazione di non assoggettabilità ad obbligo della redazione della relazione di riferimento.

CHE la UOD, con nota del 01/03/2022 prot. n. 0113411, ha comunicato che l'indicazione riportata di non assoggettabilità alla relazione di riferimento dell'installazione nella lettera di trasmissione risulta non compatibile con quanto comunicato dall'ARPAC, Dipartimento di Avellino, nella Relazione finale relativa alla visita ispettiva prot. n. 45214 del 08/09/2020, trasmessa anche alla Società Sirpress s.r.l. con pec prot. n. 53714 del 16/10/2020 ed acquisita al protocollo della U.O.D. in pari data al n. 487022, che nel giudizio conclusivo così si esprime: "... In merito alla valutazione di parte circa l'esclusione dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, alla luce delle risultanze della visita ispettiva che evidenziano l'assenza di documentazione relative alla prove di tenuta delle vasche interrate e al monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo, e la presenza di rifiuti pericolosi prodotti dal ciclo di lavorazione, si ritiene che non ci siano elementi oggettivi a sostegno dell'esclusione dall'obbligo.....", ed ha richiesto la trasmissione con urgenza e comunque entro trenta giorni, di detta relazione, da redigere conformemente a quanto prescritto all'art. 5 del D.M. n. 95 del 15 aprile 2019, considerato che la relazione geologica trasmessa non contiene gli elementi richiesti, limitandosi ad una generica valutazione dell'area di ubicazione dell'installazione. La succitata nota è stata inviata anche all'Università degli Studi "Luigi Vanvitelli", insieme agli allegati trasmessi dalla Società ad integrazione della documentazione e chiarimenti richiesti in sede di conferenza di servizi del 25/01/2022, per una valutazione di merito;

CHE la Società ha dato riscontro alla succitata nota, trasmettendo documentazione integrativa e chiarimenti con nota del 31/03/2022, acquisita dalla UOD in data 01/04/2022 prot.n.0177016, costituita da:

- Relazione di riferimento;
- Relazione geologica e indagini geoagnostiche del sito;
- RDP n. 20212335 riguardo le analisi condotte sul suolo;
- RDP n.20212336- RDP n.20212337 riguardo le analisi piezometriche (acque sotterranee);

CHE la UOD con nota del 05/04/2022 prot. n. 0184458 ha trasmesso le succitate integrazioni all'Arpac Dipartimento di Avellino e all'Università per il parere di merito;

CHE l'Arpac, Dipartimento di Avellino, con nota del 12/04/2022 prot.n.0021396/2022, acquisita dalla UOD il 14/04/2022 al prot.n.0202522, alla quale espressamente si rimanda, ha comunicato di ritenere che le indagini effettuate dalla Società Sirpress non sono esaustive, avendo trasmesso un rapporto di prova relativo ad un solo campione di suolo e n. 2 rapporti di prova relativi a n. 2 campioni di acque sotterranee dei piezometri identificati con i numeri 1 e 2 e che, in applicazione del comma 3 e del comma 6 bis dell'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006, occorre verificare se l'attività dell'installazione possa aver causato una potenziale contaminazione delle matrici ambientali ed in particolare del suolo, sottosuolo e acque sotterranee e che le indagini del Gestore dell'installazione deve effettuare sulle matrici ambientali possano paragonarsi, nella sostanza, ad un piano di indagini preliminari ex art. 242 del D.Lgs. 152/06, ritenendo necessario effettuare una indagine esaustiva delle matrici ambientali eventualmente adottando i criteri delle "Linee guida Arpac per la predisposizione e l'esecuzione di indagini preliminari" approvate con D.G. R. n. 417/2016 e pubblicate sul BURC n. 55/del 16/08/2016;

CHE la UOD, con nota del 22/04/2022 prot. n. 215860, in riferimento alla succitata nota dell'Arpac Dipartimento di Avellino ha chiesto alla Società Sirpress srl di ottemperare alle richieste integrative dell'Agenzia, trasmettendo tutta la documentazione necessaria per la chiusura del procedimento de quo;

CHE la Società ha dato riscontro a quanto sopra con nota del 09/05/2022, acquisita dalla UOD in data 10/05/2022, prot.n.0245487, nella quale ha specificato che, a seguito di incontro avuto presso l'Agenzia Arpac, Dipartimento di Avellino, proprio in merito al surrichiamato comma 3 e dal comma 6bis dell'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/06 nella nota Arpac, che prevede di effettuare, almeno con cadenza decennale i controlli sul suolo e con cadenza quinquennale sulle acque sotterranee, senza alcuna valutazione

rispetto alla relazione di riferimento, prodotta dalla stessa Società, sottolineando che:

- i controlli di cui alla suddetta nota non sono riferibili alla relazione di riferimento;
- per l'effettuazione degli stessi occorre una programmazione di almeno 6 mesi in quanto da eseguirsi all'interno dell'opificio industriale e quindi interferenti con l'attività produttiva. La Società pertanto ha richiesto l'emissione del decreto di riesame con la prescrizione di effettuazione degli stessi controlli successivamente all'emissione del decreto autorizzativo;

CHE, in merito, l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", con nota prot. n. 2022-UNA2CLE-0074917 del 19/05/2022, acquisita al protocollo in pari data al n. 263276, ha rilevato la non esaustività della Relazione di Riferimento prodotta, concordando con le richieste dell'ARPAC e con le argomentazioni a supporto della richiesta;

CHE la scrivente U.O.D., con nota prot. n. 265328 del 20/05/2022, ha richiesto di integrare la Relazione di Riferimento, concedendo 60 giorni per adempiere a quanto richiesto dall'ARPAC e dall'Università;

CHE la Società ha dato riscontro a quanto sopra con nota del 9/06/2022, acquisita dalla UOD in data 10/06/2022 prot.n.0303316, trasmettendo la Relazione di riferimento aggiornata secondo le indicazioni dell'Arpac e dell'Università;

CHE con nota del 15/06/2022 prot. 311360 la UOD chiedeva all'ARPAC, Dipartimento di Avellino e all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di esprimere il parere di merito sulla nota Sirpress srl de 9/06/2022, acquisita dalla UOD in data 10/06/2022, prot.n. 0303316;

CHE l'Arpac, Dipartimento di Avellino, con nota del 22/06/2022 prot.n. 0038740/2022, acquisita dalla UOD il 23/06/2022 al prot.n. PG/2022/0326333, esaminate le integrazioni alla relazione di riferimento ed atteso che la Società Sirpress ha recepito le indicazioni/prescrizioni eccepite nel precedente parere Arpac, esprimeva parere favorevole anche sulla tempistica richiesta (sei mesi) per effettuare un piano di indagini sulle matrici ambientali: suolo, sottosuolo e acque sotterranee;

CHE con pec del 07/07/2022, acquisita agli atti della UOD in pari data al prot.n.PG/2022/0352510, l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha trasmesso il Rapporto Tecnico Istruttorio con il quale la Professoressa Maria Laura Mastellone, valutata la documentazione prodotta dalla Società, vista la valutazione positiva dell'Arpac Dipartimento di Avellino in merito al piano di campionamento nonché alle valutazioni tecniche già fornite nei precedenti rapporti tecnici istruttori, forniva parere positivo al rilascio del provvedimento AIA a seguito di riesame;

CONSIDERATO

CHE la modifica non sostanziale consiste:

1. Installazione di n°1 forno fusorio di eguale capacità fusoria a quello precedente, a sostituzione del forno ROV come di seguito descritto: Forno n. 1 Marca Marconi tipologia a torre, capacità fusoria 3.000 e combustibile utilizzato metano.
2. Rimodulazione dei parametri inquinanti relativi esclusivamente al camino E7, processi di fusione di forni, a seguito di istituzione di specifiche BAT di settore.
3. Aggiornamento dei Lay-out relativi alla rete idrica ed alle isole di pressofusione, come da prescrizione al D.D. n.86/2017;

CHE la stessa Società ha specificato che per mero errore materiale era stato riportato nell'istanza di riesame la dicitura modifica sostanziale anziché modifica non sostanziale come da tutta evidenza degli allegati al progetto de quo (verbale conferenza dei servizi 14.09.2021);

CHE la Società Sirpress S.r.l. ha trasmesso tutta la documentazione aggiornata, come richiesto nell'ultima seduta della Conferenza di Servizi;

RITENUTO:





CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nella Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione dei relativi verbali, per cui si intendono acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, L.241/90 e s.m.e i;

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per rilasciare l'Autorizzazione integrata ambientale relativa al riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii., alla Società Sirpress S.r.l. sede produttiva nel comune di Nusco (AV) Zona Industriale F1, Partita Iva n.02701400646,.n. REA 177282, Legale rappresentante e Gestore dott. Andrea Delucca, per l'esercizio dell'attività IPPC di cui al punto 2.5 lett. B – , già autorizzata in AIA con Decreto Dirigenziale n. 121 del 13/05/2010 e D.D. di voltura n. 54 del 08/05/2013, per l'esercizio dell'attività di "Produzione di componenti auto e motoveicolistici in lega leggera pressofusa e lavorazioni meccaniche IPPC 2.5 lett. b – Impianto di fusione dell'alluminio con capacità impiantistica massima di 80 tonnellate al giorno;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"

VISTI

- tutti gli atti richiamati che qui si intendono integralmente riportati;
- L 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 04/03/2014, n. 46;
- il D.M. n. 58 del 6/3/2017;
- il D.D. n. 925 del 06/12/2016;
- il DD n. 86 del 20/12/2017;
- la DGR. n. 43 DEL 09 /02/2021;
- il DD n. 161 del 9.12.2021;
- la DGR 612 del 22/10/2011 e ss.mm.ii.;
- la DGR 478 del 10/09/2012 e ss.mm.ii.;
- la DGR 100 del 1/03/2022;
- il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 24/03/2022;

Alla stregua del parere istruttorio a firma della Prof.ssa Maria Laura Mastellone, incaricato del supporto tecnico-scientifico per conto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli," allegato al decreto de quo, delle risultanze della Conferenza dei Servizi svolta, nonché dell'istruttoria svolta dalla uod 501705;

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato

DECRETA

1) di rilasciare alla Società Sirpress Srl con sede legale e sede produttiva nel comune di Nusco (AV) Zona Industriale F1, Partita Iva n.02701400646,.n. REA 177282, Legale rappresentante e Gestore dott. Andrea Delucca nato a Bologna il 08/02/1961, C.F. DLNDR61B08A944Z, per l'esercizio dell'attività IPPC di cui al punto 2.5 lett. B – l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al riesame e modifica non sostanziale ai fini dell'aggiornamento dell'Autorizzazione, già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 121 del 13/05/2010 e D.D. di voltura n. 54 del 08/05/2013, per l'esercizio dell'attività di "Produzione di componenti auto e motoveicolistici in lega leggera pressofusa e lavorazioni meccaniche IPPC 2.5 lett. b – Impianto di fusione dell'alluminio con capacità impiantistica massima di 80 tonnellate al giorno;

2) di PRESCRIVERE alla Società Sirpress srl :





al termine dei lavori di adeguamento ed efficientamento impiantistico, è fatto obbligo di trasmettere alla scrivente U.O.D., al Comune di Nusco ed al dipartimento ARPAC di Avellino apposita perizia tecnica asseverata di conformità dei lavori realizzati con quelli autorizzati;

-effettuare un piano di indagini sulle matrici ambientali, in contraddittorio con Arpac, tenuto anche conto di quanto riportato nella relazione di riferimento presentata: suolo, sottosuolo e acque sotterranee entro sei mesi dall'emissione del Decreto di Riesame e rinnovo con modifica non sostanziale dell'AIA (così come da note: ARPAC prot. 21396/2022 acquisita dalla scrivente UOD prot. 202522 del 14.04.2022 e ARPAC prot. 38740/2022 acquisita dalla UOD prot. n. 326333 del 23.06.2022);

- di provvedere all'installazione dei misuratori in continuo con ogni urgenza e comunque non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, facendo obbligo alla Società di comunicare l'avvenuto adempimento;

3) di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto definitivo, comprensivo di tutte le integrazioni, chiarimenti e prescrizioni richieste nell'iter procedimentale, presentato dalla Società Sirpress S.r.l.;

4) di vincolare, altresì, la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate negli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1: Piano di monitoraggio e controllo - 2022 Rev2;
- Allegato 2: Layout aggiornato Rev. Febbraio 2022 – Planimetria ubicazione rifiuti;
- Allegato 3: Scheda H e Planimetria scarichi generali;
- Allegato 4: Rifiuti (SCHEDA I);
- Allegato 5: Planimetria punti di emissione in atmosfera;
- Allegato 6: RTI della Prof.ssa Maria Laura Mastellone del 25.01.2022;
- Allegato 7: Contratto tra Asidep srl e Sirpress per il servizio di depurazione degli scarichi legati all'attività tecnicamente connessa;
- Allegato 8: Relazione di riferimento;

5) che in caso di informativa antimafia positiva a carico della Società Sirpress, il presente provvedimento perderà di efficacia;

6) di fare obbligo alla società Sirpress srl di prestare entro dodici mesi dal rilascio del presente provvedimento polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Regione Campania. Per la determinazione dell'importo della garanzia finanziaria si dovrà tener conto dei criteri stabiliti nel Decreto del ministro dell'Ambiente n. 141 del 26 maggio 2016 "recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 29- *sexies*, comma 9-*septies*, del Dlgs152/2006," come modificato dal successivo Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 aprile 2017. Sarà onere del gestore fornire dichiarazione asseverata che il criterio di calcolo seguito per la determinazione dell'importo della garanzia finanziaria è stato effettuato in conformità al DM 141/2016 così come modificato dal successivo Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 aprile 2017.

La garanzia finanziaria deve essere consegnata in originale e la firma del sottoscrittore in nome e per conto dell'Azienda di credito o Compagnia di Assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale Atto unitamente alla certificazione attestante, alla data del rilascio della garanzia, il possesso dei requisiti da parte dell'Azienda di Credito o della Compagnia di Assicurazione previsti dalla normativa vigente nonché, in ogni caso, dell'assenza di situazioni fallimentari o prefallimentari o di possibile insolvenza.

7) di richiedere che il Gestore ai sensi dell'art. 29 *decies*, comma 1 del Dlgs 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dia comunicazione alla Regione Campania UOD 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed al Dipartimento ARPAC di Avellino;

8) di stabilire:

- che ai sensi dell'art. 29-*octies* del Dlgs 152/2006 la scadenza della presente autorizzazione è fissata





per il 30/06/2030;

- che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 *octies* co 3 lett. a) del dlgs 152/2006, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 *decies* co 9 Dlgs 152/2006;
- 9) fermo restando quanto già prescritto al punto 2) del presente decreto, è fatto obbligo a provvedere ad uno specifico controllo per le acque sotterranee entro il 31/12/2027 ed entro il 31/12/2029 per il suolo;
- 10) di stabilire che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 11) di dare atto che il Gestore è l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- 12) di stabilire che la società Sirpress srl trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali di Avellino, all'ARPAC, Dipartimento di Avellino ed al Comune di Nusco (AV) le risultanze degli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo con la periodicità nello stesso riportata ed entro dieci giorni dall'esito degli stessi;
- 13) il Gestore dell'impianto, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ne dia comunicazione all'Autorità competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;
- 14) di stabilire che entro il primo trimestre di ogni anno la società Sirpress srl è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino le risultanze del Piano di Monitoraggio e Controllo, relative all'anno precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di atto Notorio, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo;
- 15) di stabilire che la società è tenuta al versamento delle tariffe controlli ARPAC, di cui al D.M. 58/2017 e DGR n. 43 del 09/02/2021, entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando allo scopo, la piattaforma **pagoPA mypay**, per i controlli programmati nel relativo anno solare, pena le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., art. 29 *quattordices*, c. 2, dandone immediata comunicazione all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed all'ARPAC, Dipartimento di Avellino;
- 16) di stabilire che l'ARPA Campania effettui i controlli con cadenza annuale, nelle more che venga definito il calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11 bis ed 11 ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Le attività ispettive dovranno essere svolte con oneri a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;
- 17) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso, le notizie di reato, anche alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- 18) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;





- 19) di stabilire che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, procederà all'applicazione di quanto riportato dall'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo del medesimo D.Lgs.;
- 20) la presente autorizzazione non esonera la società dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, e dovrà produrre a questa UOD copia del CPI per l'attività antincendio, ovvero dichiarazione dalla quale si evinca il mancato obbligo;
- 21) di disporre che l'autorizzazione A.I.A., rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 86 del 20/12/2017 viene assorbita dal presente provvedimento, pertanto, dalla data di emissione, cessa la validità del suddetto decreto e di dare atto che il Gestore dell'impianto resta unico responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;
- 22) di stabilire che la società Sirpress srl invii entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9, paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e di trasferimento degli inquinanti (PRTR);
- 23) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previste nelle apposite schede e nel Piano di Monitoraggio per le sostanze inquinanti in aria, suolo, acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;
- 24) di stabilire che la Società deve mantenere sempre in perfetta efficienza la rete di captazione delle acque meteoriche, di lavaggio di piazzale, nonché l'impianto di trattamento di tali effluenti;
- 25) di dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;
- 26) di dare atto che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dalle pertinenti BREF di settore;
- 27) di dare atto che qualora la società Sirpress srl, intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;
- 28) di stabilire che il Gestore dovrà predisporre e trasmettere alla regione Campania U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino il piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29 sexies, comma 9 -quinquies, lett. a), b),c),d),e) del Dlgs 152/2006 e se del caso delle attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV, del Dlgs 152/2006;
- 29) di stabilire che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino e pubblicate nel relativo sito web;
- 30) di notificare il presente provvedimento alla società Sirpress, nonché trasmetterlo al Comune di Nusco, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C - Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino, al Consorzio ASI, all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, al Gestore ASIDEP;
- 31) di inoltrare il presente provvedimento alla "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.23/2017 e sul sito Stap Ecologia della Regione Campania;
- 32) di precisare espressamente che, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della l. 241/90 e s.m.i., avverso il



presente Decreto, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.



Antonello Barretta



Regione Campania
Data: 26/08/2022 09:18:31, PG/2022/0421147

