



UOD 50.17.05

**Giunta Regionale della Campania**  
*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,*  
*Autorizzazioni Ambientali*  
*Unità Operativa Dirigenziale*  
*Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti*  
AVELLINO

**All'Amministrazione Comunale di Nusco**  
**83051 - Nusco (AV)**

**All'Amministrazione Provinciale di Avellino**  
**Settore Tutela Ambientale**  
**Piazza Libertà — Palazzo Caracciolo**  
**83100 - Avellino**

**All'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino**  
**Via Circumvallazione, n. 162**  
**83100 - Avellino**

**All'A.S.L. di Avellino**  
**Via degli Imbimbo, n. 10/12**  
**83100 - Avellino**

**All'Università degli Studi della Campania**  
**81100 - Caserta**  
**dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it**

**Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco**  
**83100 - Avellino**

**Al Gestore ASIDEP Srl**  
**C.da Campo Fiume 2/A — Loc. Pianodardine**  
**83100 - Avellino**

**Al Consorzio A.S.I. di Avellino**  
**C.da Campo Fiume 2/A — Loc. Pianodardine**  
**83100 - Avellino**

**e, p. c., Spett. “ECOSISTEM S.r.l.”**  
**Nucleo Industriale ASI – Loc. Fiorentine - Lotto F1**  
**83051 - Nusco (AV)**

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti*AVELLINO

**Oggetto: Istanza di aggiornamento dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies) del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii, per modifica non sostanziale dell'attività di "smaltimento o recupero rifiuti con una capacità di oltre 10 Mg al giorno", Zona ASI Lotto F3 del Comune di Nusco, autorizzata con D.D. AIA n. 12 del 16/01/2015, come aggiornato dal D.D. AIA n. 149 del 29/11/2022. Codici IPPC 5.1 e 5.5 - Prat. N. 8394. Comunicazione di Avvio del Procedimento ex art. 29 quater c. 3 del D.Lgs.152/2006.**

**PREMESSO CHE:**

- la società Ecosistem Srl, ha presentato istanza di modifica non sostanziale con conseguente aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di cui in oggetto acquisita dalla scrivente UOD in data 26/02/2024 al prot. n. 0099861/2024;
- la suddetta Società ha inoltre presentato sempre in pari data, nota acquisita al prot. gen. n. 0099841/2024 con cui si chiede di tenere conto di una precedente attestazione di pagamento degli oneri istruttori versati per errore ed in maniera eccedente rispetto a quanto dovuto; quanto innanzi ai sensi del D.M. 58 del 06/03/2017 e della D.G.R. n. 43 del 09/02/2021;
- la società Ecosistem Srl, ha successivamente integrato l'istanza di modifica non sostanziale sopra descritta, consegnando ulteriore documentazione di corredo al progetto acquisita dalla scrivente UOD in data 06/03/2024 al prot. n. 0119361/2024;
- l'impianto in parola è stato sottoposto, da ultimo, alla procedura di "Riesame con valenza di rinnovo sull'intera installazione e modifica non sostanziale" dell'AIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, ed ha conseguito il relativo Provvedimento a mezzo del Decreto Dirigenziale n. 149 del 29/11/2022;
- il Gestore Ecosistem Srl, previa istanza di valutazione preliminare proposta ai sensi dell'art 6 comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006, ha conseguito in data 11/10/2023 giusto PG/2023/0485724 il pronunciamento favorevole della Commissione istituita all'uopo presso l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali (US 60.12.00) che, in merito alla modifica impiantistica di che trattasi, ha deciso di non assoggettare il progetto ad alcuna valutazione ambientale;

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Autorizzazioni Ambientali  
Unità Operativa Dirigenziale  
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
AVELLINO*

**VISTI:**

la Legge 7 agosto 1990, n.241 ss.mm.ii.;  
il D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;  
il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014;  
il D.M. n. 272 del 13/11/2014;  
la DGR n.925 del 06/12/2016;  
la D.G.R. n. 48 del 29/01/2018;  
la D.G.R. n. 99 del 05/05/2017;  
il D.D n. 106 del 16/09/2020;  
D.G.R. n. 43 del 09/02/2021;

**COMUNICA**

- l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90, di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per Impianto della Società Ecosistem Srl, di "smaltimento o recupero rifiuti con una capacita' di oltre 10 Mg al giorno", Zona ASI Lotto F3 del Comune di Nusco" - costituita in Italia con sede legale e operativa in Nusco (AV) Nucleo Industriale ASI Loc. Fiorentine - Zona F3 iscritta al Registro delle imprese di Avellino Partita. Iva e C.F. n. 02268680648.
- l'autorità competente è la Regione Campania U.O.D. 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino, loc. Collina Liguorini, s.n.c. 83100 Avellino;
- per quanto attiene alla visione degli atti, la consultazione degli stessi è resa possibile tramite accesso sul sito web dello STAP Ecologia di Avellino al seguente link:  
<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-av/comunicazioni-avvio-del-procedimento-aia-avellino/1290-avviso-al-pubblico-per-avvio-procedimento-aia> - con inoltre un avviso pubblico contenente il nominativo del Gestore, una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
- Il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Mari;
- il termine entro cui si deve concludere il procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla presentazione a questa U.O.D. della domanda completa di tutti gli allegati previsti, al netto di eventuali sospensioni e/o interruzioni previste dalla normativa vigente;
- entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso i soggetti interessati possono presentare, in forma scritta, a questa U.O.D., osservazioni alla domanda.

Copia in formato digitale del progetto dell'impianto viene contestualmente trasmesso all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ai sensi della convenzione perfezionata



UOD 50.17.05

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,*

*Autorizzazioni Ambientali*

*Unità Operativa Dirigenziale*

*Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti*

AVELLINO

in data 23/11/2023 (Rif.to PEC PG/2023/0567638) a seguito del D.D. n. 358 del 22/11/2023, ai fini del rilascio del prescritto parere istruttorio propedeutico alla convocazione della Conferenza dei Servizi prevista nell'ambito del procedimento di A.I.A.

Si rappresenta infine che, tenuto conto della tempistica stabilita dal comma 1 della citata norma (gg. 60 prima che il gestore sia libero di procedere agli interventi previsti), questa UOD resta in attesa di valutazioni, da comunicarsi entro quindici giorni dalla ricezione della presente.

Decorso senza esito tale termine si procederà all'adozione di ogni opportuno provvedimento.

Il funzionario

(Antonio Mari)

Il dirigente ad interim

(dott. Antonello Barretta)

Regione Campania  
Data: 07/03/2024 11:03:37, PG/2024/0121854