



REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0521309 27/07/2015 12,40

Mitt. : 520516 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Dest. : ECO TRANSIDER S.R.L.; SINDACO DEL COMUNE DI GRICIGNANO ...
PROVINCIA DI CASERTA; ARPAC DIPARTIMENTO DI CASERTA
Classifica : 5. Fascicolo : 34 del 2015



Alla Ditta ECO TRANSIDER SRL, in persona del:
Legale Rappresentante sig. Romano Ciro
Amm.re Giudiziario dott. Migliaccio Massimo
ecotransider@aziendemail.it

Al Sindaco del Comune di Gricignano di Aversa (CE)
protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it

Alla Provincia di Caserta
protocollo@pec.provincia.caserta.it

All'ARPAC Dip. Provinciale di Caserta
arpacdipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

All'ASL/CE UOPC di Gricignano di Aversa (CE)
uopc.gricignano@pec

Al Consorzio ASI di CASERTA
asi.caserta@pec.it

All'ATO 2 Napoli - Volturno
protocolloscarichi@pec.it

Oggetto: Richiesta documentazione integrativa e convocazione Tavolo Tecnico.

Con la presente la scrivente UOD, relativamente alle prescrizioni di cui al D.D. n. 64 del 9/04/2015, pubblicato sul BURC n. 24 del 13 aprile 2015, sulla scorta Parere Tecnico dell'ARPAC n. 112/NB/15 trasmesso con nota prot. n. 44546 del 15/7/2015, ed acquisito al prot. regionale n. 0497579 del 17/7/2015, considerato che:

- la ditta ha proposto lo spostamento dei rifiuti da sfalci di potatura all'interno del capannone nell'area dedicata allo stoccaggio dei pneumatici fuori uso, stoccando questi ultimi, invece, nell'area esterna dedicata allo stoccaggio degli sfalci di potatura;
- l'area attualmente dedicata allo stoccaggio dei pneumatici fuori uso ha una superficie di 366 mq, mentre l'unico cassone dedicato agli sfalci di potatura è posto in un'area esterna avente una superficie complessiva pari a 81mq.,

ritiene che la ditta debba :

1. presentare una relazione tecnica dettagliata che dimostri le capacità di stoccaggio delle succitate aree in relazione sia ai quantitativi ed alle tipologie di rifiuti autorizzati, sia in relazione alla quantità massima stoccabile da calcolare secondo le indicazioni della DGRC 81/2015;
2. presentare una planimetria aggiornata delle aree di stoccaggio dei rifiuti.

Inoltre, tenuto conto che tutti gli elaborati autorizzati fanno riferimento allo stoccaggio degli sfalci di potatura in un unico cassone di circa 40 mc., si invita la ditta a valutare la possibilità di spostare, all'interno del capannone, unicamente il cassone dedicato allo stoccaggio di tali rifiuti, individuando, all'uopo, una superficie ex novo e/o rivedendo una delle superfici già autorizzate.

Pertanto, la scrivente UOD, al fine di risolvere la criticità in merito alla gestione degli sfalci di potatura, con la presente convoca presso i propri uffici, ubicati in San Nicola La Strada (CE) al viale Carlo III n. 153 (ex CIAPI), un Tavolo Tecnico per il giorno **11 settembre 2015 alle ore 11.30.**

Cordiali saluti.

Il RdP
Avv. Giuseppe Miniero

La Dirigente
Dr.ssa Norma Naim