C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI

IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LOC. SPERLONGA PALOMONTE (SA)

CONTROLLO APPARECCHIATURE Macchine per la Disidratazione Fanghi

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	18/03/2013	Responsabile Impianto	Responsabile IPPC

SCHEDA N°:

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
rosizione	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	>
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	\times
Annotazioni:	LIVEUD RIO SUFFICIE	n Ce
Data: 18/	2/2014	
Firma responsa	abile della manutenzione:	Ho

SCHEDA N°:

Daviniana	Operazioni e controlli	FREQUENZA
Posizione	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	X
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD &10 Sufficié	として
Data: 1	2/2014	
Firma respons	abile della manutenzione:	210

SCHEDA N°: 87

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
Posizione	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	\times
Annotazioni :	LIVEUD OLIO Sufficié	NTC
Data: Up 12	12014	
Firma respons	abile della manutenzione :	70

SCHEDA N°: 86

Presse a nastro Lubrificazione supporti Sostituzione olio riduttore Controllo componenti meccanici Annotazioni: LIVEUD BLO Sufficiente	Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
Sostituzione olio riduttore Controllo componenti meccanici	TOSIZIONE		settimanale
Controllo componenti meccanici		Lubrificazione supporti	*
1 WSW 20 COSECUENTE		Sostituzione olio riduttore	
Annotazioni: LIVEUD RIO SUFFICIENTE		Controllo componenti meccanici	×
	Annotazioni:	LIVEUD de Sufficie	かんだ
	Data: 27/	11/20/4	
Data: 27/11/20/4	Firma respons	abile della manutenzione :	210

SCHEDA №: 85

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
Posizione	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	>
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD &10 Sufficié	とびに
Data: 26	ed 2014	
Firma respons	abile della manutenzione :	710

SCHEDA N°:	84
------------	----

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
Posizione	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	\times
Annotazioni :	LIVEUD RIO SUFFICIE	とびら
Data: 13 H	2014	
Firma responsa	bile della manutenzione :	40

SCHEDA N°: 83

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	<u>Presse a nastro</u>	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	\times
Annotazioni :	LIVEUD RIO SUFFICIE	NCC
Data: 6 11	2014	
Firma responsa	abile della manutenzione:	40

SCHEDA N°:97	

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
1 OSIZIONE	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	\times
Annotazioni :	LIVEUD OLIO SUFFICIE	n Te
Data: 30	10/2014	
Firma respons	abile della manutenzione :	40

SCHEDA N°: 81

	Operazioni e controlli	FREQUENZA
Posizione	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	>
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD OLIO Sufficié	とびと
Data: 23	10/2014	
Firma respons	abile della manutenzione:	20

SCHEDA Nº :	80

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	*
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD din Sufficie	いでに
Data: 161	0/2014	
Firma responsa	bile della manutenzione :	710

SCHEDA N°:

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD RIO SUFFICIEI	NCE
Data: PL	12014	
Firma responsa	bile della manutenzione :	40

SCHEDA Nº	78

Posizione	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	FREQUENZA
		settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD RID SUFFICIE	NTC
Data: 2 10	2014	
Firma responsa	abile della manutenzione:	40

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
Tonianio	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	X
Annotazioni:	LIVEUD dio SufficiE	~ でと
Data: 25 8	2014	
Firma responsabile della manutenzione :		

SCHEDA Nº :	 6	• • • • • •

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	\tag{\tau}
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD RIO SUFFICIE	NCC
Data: 18 8	2014	
Firma responsa	abile della manutenzione:	40

scheda nº: 45

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	<u>Presse a nastro</u>	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD OLIO SUFFICIE	NCE
Data: Alle	2014	
Firma responsa	ibile della manutenzione:	H0

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	<u>Presse a nastro</u>	settimanale
	Lubrificazione supporti	*
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD RID Sufficié	NE
Data: US	12014	
Firma responsa	bile della manutenzione :	210

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD RIO SUFFICIEN	VCC
Data: 28 8	2/2014	
Firma responsa	bile della manutenzione :	40

scheda nº : 72

Posizione	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	FREQUENZA
		settimanale
	Lubrificazione supporti	* *
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD RID Sufficie	NE
Data: 21\8	/2014	
Firma responsa	abile della manutenzione :	210

SCHEDA N°:	
<u> </u>	i

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD RIO SUFFICIEI	N'CE
Data: U 8	P 2014	
Firma responsa	bile della manutenzione:	40

SCHEDA N°:

Posizione	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	FREQUENZA
		settimanale
•	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD RIO SUFFICIE	いてに
Data: $\Im[8]$	2014	
Firma responsa	bile della manutenzione :	40

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD dID SUFFICIEI	v Ce
Data: 311	7/2014	
Firma responsa	bile della manutenzione:	40

SCHEDA N°:	
------------	--

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD BLID SUFFICIEI	vite
Data: 247	12014	
Firma responsal	bile della manutenzione :	40

scheda nº: 67

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD de Sufficiér	vite.
Data: 7 7	2014	
Firma responsa	bile della manutenzione:	40

scheda nº: 66

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD OLIO SUFFICIEI	VTC
Data: Lol 7	2014	
Firma responsa	bile della manutenzione :	40

1000

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
,	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD OLIO SUFFICIEN	V.C.c
Data: 3/7/	2014	
Firma responsal	oile della manutenzione:	10

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD dio SufficiEI	N'Ce
Data: 26/6	12014	
Firma responsa	bile della manutenzione:	40

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	<u>Presse a nastro</u>	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD RID SUFficiE	N'Cc
Data: 1961.	2014	
Firma responsa	bile della manutenzione:	H0

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	<u>Presse a nastro</u>	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD RID SUFFICIE	NCC
Data: 12 6	2014	
Firma responsa	bile della manutenzione :	

SCHEDA Nº : 6.1

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	<u>Presse a nastro</u>	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD RIO SufficiE	n'Cc
Data: 5 6 2	2014	
Firma responsa	bile della manutenzione :	Ц 0

scheda №:....6©

Posizione	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	FREQUENZA
rosizione		settimanale
	Lubrificazione supporti	>
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni: LIVEUD RIO SUFFICIENTE		
Data: 28 3	5/2014	
Firma responsabile della manutenzione :		

SCHEDA N°:	

Doginiono	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	FREQUENZA
Posizione		settimanale
	Lubrificazione supporti	X
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni: LIVEUD OLIO SUFFICIENTE		
Data: 22 !	5/2014	
Firma responsabile della manutenzione:		

scheda №: 58	

D ' '-	Sizione Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	FREQUENZA
Posizione		settimanale
	Lubrificazione supporti	>
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni: LIVEUD RIO SUFFICIENTE		
Data: 151	5/2014	
Firma responsabile della manutenzione :		70

scheda n°: 57

Posizione	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	FREQUENZA
		settimanale
	Lubrificazione supporti	\times_
- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD dID Sufficis	NCC
Data: 8/5	2014	
Firma respons	abile della manutenzione :	210

SCHEDA N°: 56

n. d. d.	Ou anamiani a pantualli	FREQUENZA
Posizione	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	settimanale
	Lubrificazione supporti	<i>></i>
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	\times
Annotazioni:	LIVEUD OLIO SUFFICIE	n Cc
Data: 15	2014	
Firma responsa	abile della manutenzione:	710

scheda №: 55

D! !	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	FREQUENZA
Posizione		settimanale
	Lubrificazione supporti	*
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni: LIVEUD OLID SUFFICIENTE		
Data: 24/4	loolu	
Firma responsabile della manutenzione:		

SCHEDA Nº	. 54	
		_

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	<u>Presse a nastro</u>	settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni: LIVEUD OLIO SUFFICIENTE		
Data: 7	4/20/14	
Firma responsabile della manutenzione :		

scheda n°:53

D	Operazioni e controlli	FREQUENZA
Posizione	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	settimanale
	Lubrificazione supporti	\times_
	Sostituzione olio riduttore	
1	Controllo componenti meccanici	X
Annotazioni :	LIVEUD OLIO SUFFICIE	n Ce
Data: 10	1/2014	
Firma respons	abile della manutenzione :	40

SCHEDA №:52

Posizione	Oporazioni a controlli	FREQUENZA
Posizione	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	settimanale
	Lubrificazione supporti	*
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni: LIVEUD OLIO SUFFICIENTE		
Data: 3 4	2014	
Firma responsabile della manutenzione :		

SCHEDA N° :	51
<u></u>	

D	Operazioni a controlli	FREQUENZA
Posizione	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	settimanale
	Lubrificazione supporti	*
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni :	LIVEUD OLIO Sufficié	NTC
Data: 27	13/2014	
Firma responsabile della manutenzione :		

SCHEDA Nº :	50

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
Posizione	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	X
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD RIO SUFFICIE	NTC
Data: 20 3	2014	
Firma responsabile della manutenzione :		

SCHEDA N°:	49
	•

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
Posizione	Operazioni e controlli Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	X
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni: LIVEUD OLID SUFFICIENTE		かてと
Data: 10 3	,/2014	
Firma responsabile della manutenzione :		

SCHEDA N°:.	48

D	Operazioni e controlli	FREQUENZA
Posizione	Operazioni e controlli Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	\(\tag{ \tag} \tag{ \tag{ \tag{ \tag} \} \} \ta} \tag{ \tag{ \tag{ \tag{ \ta}
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD DID SUFFICIE	NCC
Data: 63	2014	
Firma respons	abile della manutenzione :	210

SCHEDA N°:	47

D. C.	Operazioni e controlli Presse a nastro	FREQUENZA
Posizione		settimanale
	Lubrificazione supporti	\(\tag{ \tau} \)
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	\times
Annotazioni :	LIVEUD &10 Suffici	€ n°C<
Data: 27	12/2014	
Firma responsabile della manutenzione :		

scheda n°: 46

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
T USIZIONE	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	>
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni: LIVEUD OLIO SUFFICIENTE		
Data: 20/2	2/2014	
Firma responsabile della manutenzione :		

SCHEDA Nº	45	

Posizione	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	FREQUENZA ettimanale
	Lubrificazione supporti	\times_
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni: LIVEUD RIO SUFFICIENTE		
Data: 13	2/2014	
Firma respons	abile della manutenzione :	210

SCHEDA Nº:	44
L	

	On aversioni e controlli	FREQUENZA
Posizione	Operazioni e controlli Presse a nastro	
	Lubrificazione supporti	X
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD &10 Sufficié	NCC
Data: 6/2/	lolu	
Firma responsabile della manutenzione :)10

scheda n°: 43

Posizione	Operazioni e controlli Presse a nastro	FREQUENZA
Posizione		settimanale
	Lubrificazione supporti	\(\tag{ \tau} \)
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	\times
Annotazioni :	LIVEUD dio Sufficié	nで
Data: 30/1	12014	
Firma responsa	Firma responsabile della manutenzione :	

SCHEDA N°: 42

Posizione	Operazioni a controlli	FREQUENZA
Posizione	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	settimanale
	Lubrificazione supporti	*
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD OLIO SUFFICIE	nで.
Data: 23/1/2014		
Firma responsabile della manutenzione :		

SCHEDA Nº	o. U1	

Posizione	Operazioni e controlli <u>Presse a nastro</u>	FREQUENZA
Posizione		settimanale
	Lubrificazione supporti	7
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni:	LIVEUD dio Sufficié	かでに
Data: 16\ 8	12014	
Firma responsa	abile della manutenzione :	70

SCHEDA №: UO

n. dita	Ou araviani a controlli	FREQUENZA
Posizione	Operazioni e controlli Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	>
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	\times
Annotazioni:	LIVEUD dID Sufficié	とだる
n. 011	9-01	
Data: 8 1	1 2014	
Firma responsa	abile della manutenzione :	710

SCHEDA N°: 39

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA
	Presse a nastro	settimanale
	Lubrificazione supporti	>
	Sostituzione olio riduttore	
	Controllo componenti meccanici	×
Annotazioni: LIVEUD BLID SUFFICIENTE		
Data: 2 1	201U	
Firma responsabile della manutenzione :		