

Relazione Tecnica N°	RT/AIA/Q270/14	Data	19/12/2014	Committente	
Richiedente	INTERSCAMBI S.R.L.	Sito di	Mercato San Severino (SA)		

4.4. Rifiuti

Parametro	Rifiuti non pericolosi - Analisi
Campionamento, metodo di misura e frequenza	
Tipo	Misura diretta discontinua
Campionamento	UNI 10802:2004
Riferimenti	UNI EN 12457-2:2004
Calibrazione	Non applicabile
Risultati	Sono espressi con le unità di misura che prescrive il metodo
Misura	UNI EN 12457-2:2004. Quaderni CNR-IRSA
Riferimenti	DM 13/03/2003 Ammissibilità in discarica
Calibrazione	Semestrale mediante standard analitici certificati
Risultati	Sono espressi con le unità di misura che prescrive il metodo
Classificazione	Catalogo Europeo Rifiuti (CER)
Frequenza	Biennale
Motivazione	Prescrizione del DM 186/2006

Esito monitoraggio

Descrizione	Parametro analisi	UM	Valore	Limite	Riferimenti
CER 120199	Materiali estranei	%	0,89	5,00	Mg prodotti
Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco (Cascami di metallo) - Fogli di scarto di banda stagnata e cromata ed imballaggio rotoli					Mg materia prima
					42,348
					Indicatore
					Mg/Mg materia prima
					0,00000
CER 150101	Materiali estranei	%	0,46	1,00	Mg prodotti
Imballaggi in carta e cartone - Cartoni, fogli da imballo e interfalde					31
					Mg materia prima
					Indicatore
					Non applicabile
CER 150102	Materiali estranei	%	0,67	non applicabile	Mg prodotti
Imballaggi in plastica - Imballaggi in film plastico compresi scarti e residui					18
					Mg materia prima
					Indicatore
					Non applicabile
CER 150105	Materiali estranei	%	0,00	1,00	Mg prodotti
Imballaggi in materiale composito - Carta e plastica					1,2
					Mg materia prima
					Indicatore
					Non applicabile

Dr. GIANFRANCO MEMOLI s.r.l.

Consulenza ed Analisi Ambientali, Chimiche e Microbiologiche - Tecnologia ed Analisi Conserve Alimentari e Contenitori Metallici

Relazione Tecnica N°		RT/AIA/Q270/14		Data	19/12/2014	Committente		
Richiedente		INTERSCAMBI S.R.L.			Sito di		Mercato San Severino (SA)	
Descrizione		Parametro analisi		UM	Valore	Limite	Riferimenti	
CER	080112	Materiale estraneo		%	0,00	non applicabile	Mg prodotti	
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 - Residui di vernice essiccata proveniente da pulizia forno		Solventi totali		%	0,0002	0,10		
							Mg materia prima	
								Indicatore
								Non applicabile
Descrizione		Parametro analisi		UM	Valore	Limite	Riferimenti	
CER	150103	Materiali estranei		%	0,62	1	Mg prodotti	
Imballaggi in legno							Mg materia prima	
							Indicatore	
							Non applicabile	
Descrizione		Parametro analisi		UM	Valore	Limite	Riferimenti	
CER	080318	Materiali estranei		%	0,64		Mg prodotti	
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		Ossidi di ferro		%	<0,99			
		Silice trimetilato		%	<0,66		Mg materia prima	
		Polipropilene		%	<0,09			
		Polimero acrilico di stirene		%	>1,05		Indicatore	
							Non applicabile	
<p>Notale analisi relativi ai rifiuti non prodotti nell'arco del 2014 sono quelle del 2013</p>								

Relazione Tecnica N°	RT/AIA/Q270/14	Data	19/12/2014	Committente	
Richiedente	INTERSCAMBI S.R.L.			Sito di	Mercato San Severino (SA)
Parametro	Rifiuti pericolosi - Analisi				
Campionamento, metodo di misura e frequenza					
Tipo	Misura diretta discontinua				
Campionamento	UNI 10802:2004				
Riferimenti	UNI EN 12457-2:2004				
Calibrazione	Non applicabile				
Risultati	Sono espressi con le unità di misura che prescrive il metodo				
Misura	UNI EN 12457-2:2004. Quaderni CNR-IRSA				
Riferimenti	DM 13/03/2003 Ammissibilità in discarica				
Calibrazione	Semestrale mediante standard analitici certificati				
Risultati	Sono espressi con le unità di misura che prescrive il metodo				
Classificazione	Catalogo Europeo Rifiuti (CER)				
Frequenza	Variabile				
Motivazione	Dipende dal rifiuto e dalle procedure dello smaltitore				

Esito monitoraggio

Descrizione	Parametro analisi	UM	Valore	Limite	Riferimenti
CER 150202*	Solventi totali	%	2,67	0,1	Mg prodotti
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	Materiali estranei	%	0,4	n.r.	4,6
					Mg materia prima
					Indicatore
					Non applicabile
CER 140602*	Solventi organici alogenati	%		0,1	Mg prodotti
Miscele di solventi esausti					Mg materia prima
					Indicatore
					Non applicabile
CER 160305*	Solventi totali	%		5,0	Mg prodotti
Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose (vernici non più utilizzabili)					Mg materia prima
					Indicatore
					Non applicabile

Relazione Tecnica N°	RT/AIA/Q270/14	Data	19/12/2014	Committente	
Richiedente	INTERSCAMBI S.R.L.			Sito di	Mercato San Severino (SA)
Parametro	Rifiuti pericolosi e non pericolosi - Parametri operativi				
Campionamento, metodo di misura e frequenza					
Tipo	Parametri operativi				
Misura	Tenuta e protezione dei contenitori				
Riferimenti	DM 31/01/2005 Sistemi di Monitoraggio				
Calibrazione	Non applicabile				
Risultati	Rapporto sulla presenza di anomalie				
Frequenza	All'atto della restituzione del contenitore vuoto dopo il ritiro dei rifiuti				
Motivazione	È il momento in cui l'ispezione si può effettuare più efficacemente				
Misura	Verifica bacini di contenimento per rifiuti liquidi				
Riferimenti	DM 31/01/2005 Sistemi di Monitoraggio				
Calibrazione	Non applicabile				
Risultati	Rapporto sulla presenza di anomalie				
Frequenza	Ad ogni deposito di rifiuti, registrando l'esito su modulo specifico				
Motivazione	È il momento in cui l'ispezione si può effettuare più efficacemente				
Misura	Verifica delle autorizzazioni di trasportatori, recuperatori e smaltitori				
Riferimenti	DM 12/07/1991 Allegato 4, Tg 4.1				
Calibrazione	Non applicabile				
Risultati	Non applicabile. Se c'è un problema i rifiuti non sono caricati.				
Frequenza	Ad ogni conferimento di rifiuti. Modulo con riportate le notizie dell'autorizzazione				
Motivazione	È il momento in cui si possono confrontare i dati riportati sul formulario				
Note	La gestione delle emergenze del Sistema di Gestione Ambientale aziendale contiene una procedura che elenca ditte per il ritiro dei rifiuti alternative a quelle usuali.				

Esito monitoraggio

L'esito si formalizza solo in caso di anomalia mediante l'apertura di una non conformità, la cui severità (C=critica, M=minore, S=segnalazione) sarà funzione di tipo e gravità dell'anomalia rilevata.

Aspetto ambientale		Rifiuti pericolosi e non pericolosi - gestione operativa	Fase/Reparto/Area	Tutte		
Data	CER	Descrizione anomalia	NC N°	Tipo (X)		
				C	M	S
Tenuta e protezione dei contenitori						
All'arrivo il responsabile, o un suo incaricato, verifica che è quello idoneo al rifiuto e vi pone il cartello col codice CER. Poi verifica pulizia e condizioni. Pulito significa che non deve essere lordo dentro e/o fuori perché non lavato da troppo tempo. Per condizione s'intende che non deve avere fori e con copertura funzionale.						
Verifica bacini di contenimento per rifiuti liquidi						
Il responsabile, o un suo incaricato, verifica che i bacini di contenimento non presentano fori e fa asportare eventuali gocciolamenti verificatisi durante la manipolazione del prodotto.						

Relazione Tecnica N°		RT/AIA/Q270/14		Data	19/12/2014		Committente			
Richiedente		INTERSCAMBI S.R.L.				Sito di			Mercato San Severino (SA)	
MODULO REGISTRAZIONE ESTREMI AUTORIZZAZIONI TRASPORTATORI										
Nome			Codici			Targhe			Limitazioni	
Romano Ciro s.r.l- Via Paglierelle, 11 - San Vitaliano (NA)			120106			EC836YA				
						BC200XG				
						CC116WS				
Autorizzazione N°		Scadenza								
NA00227		05/03/2015								
Tortora Guido srl - Via Crocina,177 - 84083 Castel San Giorgio (SA)			150101			DP944AJ				
			150102							
			150103							
Autorizzazione N°		Scadenza		150202						
NA000006		10/12/2016		150203						
Vernieri Ilario - Via Valle, 32 - 84080 Pellezzano (SA)			150101		140602		AB78429	AP050BD	ED948GZ	
			150102				AD23353	CZ008VW	EF282KM	
			150105				AF41115	DC498KW	ZA735NF	
Autorizzazione N°		Scadenza		150106		AF41294	EA453HC			
NA01158		02/07/2019		080111		AF80689	ED553GX			
Ecosider srl - Via Olivella, 46 - 84016 Pagani (SA)			120199			AC35977				
						AC42243				
Autorizzazione N°		Scadenza								
NA00265		12/11/2015								
PELLECCIA TRANS srl Via Cappella Rosa,12 Maddaloni (CS)			120101			BW810YJ		AC78199		
						AD37902				
Autorizzazione N°		Scadenza								
NA09301		27/10/2015								
ANTONIO SACCO & FIGLI S.R.L. Via Torre Lupara, snc - Pastorano(CE)			150101			AB966SF		DN546HR		
			150102			AF07456		EM234SR		
			150105			AF64441		EV183XK		
Autorizzazione N°		Scadenza		150106			DC173SH			
NA000446		27/10/2016					DC380SJ			
Autorizzazione N°		Scadenza								
Autorizzazione N°		Scadenza								
Autorizzazione N°		Scadenza								

Nota Per i codici dei rifiuti autorizzati e le limitazioni, riportare solo quelli che interessano la propria attività.

Relazione Tecnica N°	RT/AIA/Q270/14	Data	19/12/2014	Committente	
Richiedente	INTERSCAMBI S.R.L.			Sito di	Mercato San Severino (SA)
MODULO REGISTRAZIONE ESTREMI AUTORIZZAZIONI DESTINATARI					
Nome		Codici			Limitazioni
Romano Ciro s.r.l.- Via Paglierelle, 11 - San Vitaliano (NA)		Rifiuto	Recupero	Smaltimento	
		120106	R13		
Autorizzazione N°	Scadenza				
	05/03/2015				
Fermetal di De Rosa Angelo Antonio e C. SAS Via Giacinto Gigante,33 80020 - Casavatore (NA)		Rifiuto	Recupero	Smaltimento	
		120101	R13		
Autorizzazione N°	Scadenza				
NA00919	25/12/2016				
Progest S.p.A. Zona ASI Aversa-Nord Via della Stazione s.n.c. 81030 Gricignano d'Aversa CE		Rifiuto	Recupero	Smaltimento	
		080111	R12-R3	D13-D14-D15	
		140602	R12-R3	D13-D14-D15	
Autorizzazione N°	Scadenza				
AIA n°8 del 4/01/2013	04/01/2019				
Sacco Antonio & Figli snc Via Passanti Flocco,635 Boscoreale (NA)		Rifiuto	Recupero	Smaltimento	
		150101	R13		
		150102	R13		
Autorizzazione N°	Scadenza				
NA00446	22/12/2016				
Tortora Guido srl Via Crocinola,177 84083 - Castel San Giorgio (SA)		Rifiuto	Recupero	Smaltimento	
		150101	R13-R3	D15	
		150102	R13	D13-D15	
		150103	R13-R4	D15	
Autorizzazione N°	Scadenza	150202		D15	
D.D. 1273 DEL 16/12/2010 (Regione Campania)	24/11/2020	150105	R13	D13-D15	
Nota	Per i codici dei rifiuti autorizzati e le limitazioni, riportare solo quelli che interessano la propria attività.				