



Riconoscimento di idoneità per l'analisi dell'amianto secondo il D.M. 07/07/97 (prot. n. DGPREV. IV/18487/P/1.4.c.d.1.4 del 05/08/04)

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Tipo di prova :              | Determinazione quali-quantitativa degli inquinanti presenti nelle emissioni diffuse .                       |
| Committente :                | <b>FLEX PACKAGING AL S.p.A.</b><br><b>Via G. Vitale – Località S. Lucia – 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA).-</b> |
| Sito di Prova :              | <b>FLEX PACKAGING AL S.p.A.</b><br><b>Via G. Vitale – Località S. Lucia – 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA).-</b> |
| Contrassegno campioni :      | <b>Campione N°1 – Testa macchina CHRONOS II.-</b>   |
| Punto di prelievo :          | <b>Testa macchina CHRONOS II. -</b>   |
| Data prelievo :              | 21/10/2014  |
| Data ricevimento campioni :  | 21/10/2014  |
| Data analisi campioni :      | 22/10/2014  |
| Data fine analisi campioni : | 24/10/2014  |
| Riferimenti normativi :      | Metodologie d'analisi conformi ai riferimenti normativi.  |

| PARAMETRI DETERMINATI |                    |
|-----------------------|--------------------|
| ANALITA               | mg/Nm <sup>3</sup> |
| C.O.V. Totali         | 35,80              |

Fine Rapporto di Prova

Pagina 1 di 1  
Data emissione  
24/10/ 2014


Il Responsabile del Laboratorio

Per. Ind. Spec. **Chimica Ind.**  
**Salvatore VECCHIONE**



Il Tecnico esecutore delle Prove

**Biologo**  
**Dr. Gerardo CAPUTO**  
N.ro d'Ordine **47959**



I dati riportati nel Rapporto di Prova sono riferibili alle condizioni riscontrate all'atto dei prelievi –  
Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 842/1928 – artt. 16 e 18 Legge n° 679 del 19/07/57 D.M. 21.06.1978-art. 8 D.M. 25.03.1986  
Ogni riproduzione parziale o semplice citazione deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Responsabile GE.I.S.A. S.r.l.



Riconoscimento di idoneità per l'analisi dell'amianto secondo il D.M. 07/07/97 (prot. n. DGPREV.W/18467/P/1.4.c.d.1.4 del 05/08/04)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tipo di prova :              | Determinazione quali-quantitativa degli inquinanti presenti nelle emissioni diffuse .                |
| Committente :                | <b>FLEX PACKAGING AL S.p.A.</b><br>Via G. Vitale – Località S. Lucia – 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA).- |
| Sito di Prova :              | <b>FLEX PACKAGING AL S.p.A.</b><br>Via G. Vitale – Località S. Lucia – 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA).- |
| Contrassegno campioni :      | <b>Campione N°2 – Centro macchina CHRONOS II.-</b>   |
| Punto di prelievo :          | <b>Centro macchina CHRONOS II. -</b>   |
| Data prelievo :              | 21/10/2014   |
| Data ricevimento campioni :  | 21/10/2014   |
| Data analisi campioni :      | 22/10/2014   |
| Data fine analisi campioni : | 24/10/2014   |
| Riferimenti normativi :      | Metodologie d'analisi conformi ai riferimenti normativi.   |

| PARAMETRI DETERMINATI |                    |
|-----------------------|--------------------|
| ANALITA               | mg/Nm <sup>3</sup> |
| C.O.V. Totali         | 35,80              |

Fine Rapporto di Prova

Pagina 1 di 1  
Data emissione  
24/10/ 2014


Il Responsabile del Laboratorio

Per. Ind. Spec. Chimica Ind.  
**Salvatore VECCHIONE**



Il Tecnico esecutore delle Prove

Biologo  
**Dr. Gerardo CAPUTO**  
N.ro d'Ordine 47959



I dati riportati nel Rapporto di Prova sono riferibili alle condizioni riscontrate all'atto dei prelievi -  
Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 842/1928 - artt. 16 e 18 Legge n° 679 del 19/07/57 D.M. 21.06.1978-art. 8 D.M. 25.03.1986  
Ogni riproduzione parziale o semplice citazione deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Responsabile GE.I.S.A. S.r.l.



Riconoscimento di idoneità per l'analisi dell'amianto secondo il D.M. 07/07/97 (prot. n. DGPREV. IV/18487/P1.4.c.d.1.4 del 05/08/04)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tipo di prova :              | Determinazione quali-quantitativa degli inquinanti presenti nelle emissioni diffuse .                |
| Committente :                | <b>FLEX PACKAGING AL S.p.A.</b><br>Via G. Vitale – Località S. Lucia – 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA).- |
| Sito di Prova :              | <b>FLEX PACKAGING AL S.p.A.</b><br>Via G. Vitale – Località S. Lucia – 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA).- |
| Contrassegno campioni :      | <b>Campione N°3 – Coda macchina CHRONOS II.-</b>   |
| Punto di prelievo :          | <b>Coda macchina CHRONOS II. -</b>   |
| Data prelievo :              | 21/10/2014   |
| Data ricevimento campioni :  | 21/10/2014   |
| Data analisi campioni :      | 22/10/2014   |
| Data fine analisi campioni : | 24/10/2014   |
| Riferimenti normativi :      | Metodologie d'analisi conformi ai riferimenti normativi.   |

| PARAMETRI DETERMINATI |                    |
|-----------------------|--------------------|
| ANALITA               | mg/Nm <sup>3</sup> |
| C.O.V. Totali         | 55,00              |

Fine Rapporto di Prova

Pagina 1 di 1  
Data emissione  
24/10/ 2014


Il Responsabile del Laboratorio

Per. Ind. Spec. Chimica Ind. N°  
**Salvatore VECCHIONE 630**



Il Tecnico esecutore delle Prove

Biologo  
**Dr. Gerardo CAPUTO 47959**



I dati riportati nel Rapporto di Prova sono riferibili alle condizioni riscontrate all'atto dei prelievi –  
Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 842/1928 – art. 16 e 18 Legge n° 679 del 19/07/57 D.M. 21.06.1978-art. 8 D.M. 25.03.1986  
Ogni riproduzione parziale o semplice citazione deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Responsabile GE.I.S.A. S.r.l.



Riconoscimento di idoneità per l'analisi dell'amianto secondo il D.M. 07/07/97 (prot. n. DGPREV. IV/18487/P/1.4 c.d.1.4 del 05/08/04)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tipo di prova :              | Determinazione quali-quantitativa degli inquinanti presenti nelle emissioni diffuse .                |
| Committente :                | <b>FLEX PACKAGING AL S.p.A.</b><br>Via G. Vitale – Località S. Lucia – 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA).- |
| Sito di Prova :              | <b>FLEX PACKAGING AL S.p.A.</b><br>Via G. Vitale – Località S. Lucia – 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA).- |
| Contrassegno campioni :      | <b>Campione N°1 – Testa macchina CHRONOS I.-</b>   |
| Punto di prelievo :          | <b>Testa macchina CHRONOS I. -</b>   |
| Data prelievo :              | 21/10/2014   |
| Data ricevimento campioni :  | 21/10/2014   |
| Data analisi campioni :      | 22/10/2014   |
| Data fine analisi campioni : | 24/10/2014   |
| Riferimenti normativi :      | Metodologie d'analisi conformi ai riferimenti normativi.   |

| PARAMETRI DETERMINATI |                    |
|-----------------------|--------------------|
| ANALITA               | mg/Nm <sup>3</sup> |
| C.O.V. Totali         | 36,70              |

Fine Rapporto di Prova

Pagina 1 di 1  
Data emissione  
24/10/ 2014

Il Responsabile del Laboratorio

Per. Ind. Spec. Chimica Ind.  
**Salvatore VECCHIONE**



Il Tecnico esecutore delle Prove

Biologo  
**Dr. Gerardo CAPUTO**  
N.ro d'Ordine 47959



I dati riportati nel Rapporto di Prova sono riferibili alle condizioni riscontrate all'atto dei prelievi -  
Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 842/1928 - artt. 16 e 18 Legge n° 679 del 19/07/57 D.M. 21.06.1978-art. 8 D.M. 25.03.1986  
Ogni riproduzione parziale o semplice citazione deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Responsabile GE.I.S.A.-S.r.l.



Riconoscimento di idoneità per l'analisi dell'amianto secondo il D.M. 07/07/97 (prot. n. DGP/REV. IV/18487/P/1.4.c.d.1.4 del 05/08/04)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tipo di prova :              | Determinazione quali-quantitativa degli inquinanti presenti nelle emissioni diffuse .                |
| Committente :                | <b>FLEX PACKAGING AL S.p.A.</b><br>Via G. Vitale – Località S. Lucia – 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA).- |
| Sito di Prova :              | <b>FLEX PACKAGING AL S.p.A.</b><br>Via G. Vitale – Località S. Lucia – 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA).- |
| Contrassegno campioni :      | <b>Campione N°2 – Centro macchina CHRONOS I.-</b>  |
| Punto di prelievo :          | <b>Centro macchina CHRONOS I. -</b>  |
| Data prelievo :              | 21/10/2014   |
| Data ricevimento campioni :  | 21/10/2014   |
| Data analisi campioni :      | 22/10/2014   |
| Data fine analisi campioni : | 24/10/2014   |
| Riferimenti normativi :      | Metodologie d'analisi conformi ai riferimenti normativi.   |

| PARAMETRI DETERMINATI |                    |
|-----------------------|--------------------|
| ANALITA               | mg/Nm <sup>3</sup> |
| C.O.V. Totali         | 36,20              |

Fine Rapporto di Prova

Pagina 1 di 1  
Data emissione  
24/10/2014

Il Responsabile del Laboratorio

Per. Ind. Spec. Chimica Ind.  
**Salvatore VECCHIONE**



Il Tecnico esecutore delle Prove

Biologo  
**Dr. Gerardo CAPUTO**



I dati riportati nel Rapporto di Prova sono riferibili alle condizioni riscontrate all'atto dei prelievi -  
Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 842/1928 - artt. 16 e 18 Legge n° 679 del 19/07/57 D.M. 21.06.1978-art. 8 D.M. 25.03.1986  
Ogni riproduzione parziale o semplice citazione deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Responsabile GE.I.S.A. S.r.l.



Riconoscimento di idoneità per l'analisi dell'amianto secondo il D.M. 07/07/97 (prot. n. DGPREV IV/18487/P/1.4 c.d.1.4 del 05/08/04)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tipo di prova :              | Determinazione quali-quantitativa degli inquinanti presenti nelle emissioni diffuse .                |
| Committente :                | <b>FLEX PACKAGING AL S.p.A.</b><br>Via G. Vitale – Località S. Lucia – 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA).- |
| Sito di Prova :              | <b>FLEX PACKAGING AL S.p.A.</b><br>Via G. Vitale – Località S. Lucia – 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA).- |
| Contrassegno campioni :      | <b>Campione N°3 – Coda macchina CHRONOS I.-</b>  |
| Punto di prelievo :          | <b>Coda macchina CHRONOS I. -</b>  |
| Data prelievo :              | 21/10/2014   |
| Data ricevimento campioni :  | 21/10/2014   |
| Data analisi campioni :      | 22/10/2014   |
| Data fine analisi campioni : | 24/10/2014   |
| Riferimenti normativi :      | Metodologie d'analisi conformi ai riferimenti normativi.   |

| PARAMETRI DETERMINATI |                    |
|-----------------------|--------------------|
| ANALITA               | mg/Nm <sup>3</sup> |
| C.O.V. Totali         | 26,40              |

Fine Rapporto di Prova

Pagina 1 di 1  
Data emissione  
24/10/2014

Il Responsabile del Laboratorio

Per. Ind. Spec. Chimica Ind.  
Salvatore VECCHIONE



Il Tecnico esecutore delle Prove

Biologo  
Dr. Gerardo CAPUTO



I dati riportati nel Rapporto di Prova sono riferibili alle condizioni riscontrate all'atto dei prelievi -  
Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 842/1928 - art. 16 e 18 Legge n° 679 del 19/07/57 D.M. 21.06.1978-art. 8 D.M. 25.03.1986  
Ogni riproduzione parziale o semplice citazione deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Responsabile GE.I.S.A. S.r.l.