



**REGIONE CAMPANIA**  
**Giunta Regionale della Campania**  
**Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali**  
**Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema**  
**Unità Operativa Dirigenziale**  
**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti**  
**CASERTA**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0569624 30/08/2016 12,58

Mitt. : 520516 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Dest. : SINDACO COMUNE DI SANT'ARPINO ED ALTRI

Classifica : 5. Fascicolo : 24 del 2016



AL SINDACO DEL COMUNE DI  
 SANT'ARPINO (CE)  
 segreteria@pec.comune.santarpino.ce.it

AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 DELL'ASL DI CASERTA  
 direzione.sisp@pec.aslcampania.it

ALL'ARPAC DIP. PROVINCIALE DI CASERTA  
 arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

ALLA PROVINCIA DI CASERTA  
 SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA E  
 GESTIONE RIFIUTI  
 settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it

ALL'ASL CASERTA  
 UOPC DI GRICIGNANO DI AVERSA  
 uopc.gricignano@pec.aslcampania.it

ALL'ATO 2 CAMPANIA  
 ato2campania@pec.it

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SCIENZE  
 E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE  
 E FARMACEUTICHE  
 dip.scienzeetecnologieabf@pec.unina2.it

AL GESTORE DELL'IMPIANTO IPPC  
 DOLERFER SRL  
 Sig. Esposito Ciro  
 dolerfersas@legalmail.it

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Rinvio Conferenza di Servizi convocata per il giorno 06/09/2016 - **Ditta Dolerfer srl** - Comune di Sant'Arpino (CE) Via A. Volta, 63.

Con riferimento al procedimento in oggetto, sulla scorta della nota del 24/08/2016, trasmessa dalla Seconda Università di Napoli (SUN) ed acquisita al prot. regionale n. 0563258 del 24/08/2016, che si allega alla presente per opportuna conoscenza, si comunica che la CdS convocata per il 06/09/2016, nelle more della regolarizzazione della documentazione da parte della ditta, è rinviata a data da destinarsi.

Il Dirigente  
 Dott. Angelo Ferraro



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

**DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI  
BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE**

Pasquale Iovino, Ph. D.  
Assistant Professor of Environmental Chemistry

Alla  
REGIONE CAMPANIA  
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
di Caserta  
c.a. dott. Angelo Ferraro

Al  
Prof. Paolo Vincenzo Pedone  
Direttore del Dipartimento di Scienze e  
Tecnologie Ambientali, Biologiche e  
Farmaceutiche  
Seconda Università di Napoli

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale – DOLERFER SRL.  
Verifica della congruità delle tariffe per istruttoria AIA

Con riferimento alla nota del 14/07/2016, Prot. 2016.0482758, con cui si comunica che è stata convocata per il 06/09/2016 la Conferenza di Servizi per l'attività in oggetto, si riporta quanto segue:

La scheda L, in seguito alle modifiche impiantistiche introdotte dalla società dopo la CdS del 01/07/2015, così come compilata prevede la richiesta di autorizzazione per N. 10 punti di emissione. Ciò comporta una rideterminazione della tariffa con un incremento significativo dell'importo da versare (IPPC 5.1, da 11 a 17 inquinanti, 10 punti di emissione). Sarebbe bensì opportuno, come riportato nelle note di compilazione della scheda L, indicare quali sorgenti emissive sono da considerarsi scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto questi punti di emissioni non saranno considerati nel calcolo della tariffa. L'articolo 272 (D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 128/2010) al comma 1 chiarisce inoltre che qualora in uno stabilimento siano presenti sia impianti o attività con emissioni scarsamente rilevanti sia impianti o attività che non hanno tali caratteristiche, l'autorizzazione alle emissioni dello stabilimento si riferisce solo a questi ultimi.

Si ritiene invece che il punto di emissione siglato P10, non rientra nella categoria riportata al punto precedente quindi è da considerarsi nel calcolo della tariffa (IPPC 5.1 da 11 a 17 inquinanti).



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

**DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI  
BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE**

Nella documentazione presentata dalla Società Dolerfer in data 03/05/2016, prot. N. 22899, è stata ripresentata l'asseverazione relativa alla tariffa per l'istruttoria inerente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale datata 02/01/2015 in cui si dichiarava che "Il numero di fonti di emissioni significative in atmosfera di cui si richiede autorizzazione è 0 (zero)".

Nonostante nel Rapporto Tecnico-Istruttoria redatto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, trasmesso con nota acquisita al protocollo regionale N. 2015.0879805 del 17/12/2015, era riportato quanto segue "OCORRE RIDETERMINARE LA TARIFFA PER L'ISTRUTTORIA INERENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE IN SEGUITO ALLE MODIFICHE IMPIANTISTICHE INTRODOTTE", la Società ha ritenuto di non dover adempiere a tale indicazione senza inoltre fornire alcuna spiegazione a riguardo.

Dall'esame della documentazione presentata dalla ditta si ritiene quindi che il valore calcolato per la tariffa istruttoria pari ad € 14.500,00 risulta NON CONGRUO a quanto previsto dal D.M. del 24/04/2008.

Caserta, 24 agosto 2016



Prof. Pasquale IOVINO