



A

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino
50 17 05

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0073126 04/02/2020 12,54
Aut. 501705 Autorizzazioni ambientali e rifiuti

Dest. CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK SRL, VIGILI DEL FUOCO AVELLINO
COMUNE DI FORINO, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
Classifica: 52.5 Fascicolo: 28 del 2020



- Alla Società Centro Rottamazione TRUCK srl
Via Due Principati Fraz. Celzi
83020 Forino (AV)
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Avellino
- Al Comune di Forino (AV)
- All'Amministrazione Provinciale
Servizio Ecologia
Piazza Libertà
83100 Avellino
- All'A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 Avellino
- All'ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 Avellino
- All'Ente Idrico Campano
Ambito Distrettuale Calore Irpino
Casa della Cultura Victor Hugo
Via Seminario
83100 Avellino

• e.p.c. Alla Prefettura di Avellino


PEC

Oggetto: Ditta Centro Rottamazione TRUCK srl. D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 208. Impianto di autodemolizione sito in Forino (AV) alla ctr. Celzi autorizzato con D.D. n. 63 del 24/11/2015 e successivi. **Adeguamento impianto alle Linee Guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019. Trasmissione Decreto Dirigenziale n. 17 del 04/02/2020.**

A


Si trasmette, in allegato, copia del Decreto di cui all'oggetto, che sarà ritualmnete pubblicato sulla "Casa di vetro2 sul sito web "www.regione.campania.it" dove è possibile scaricare i relativi allegati.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo Imbriale




Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta





Giunta Regionale della Campania

Decreto



Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
17	04/02/2020	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i. art 208, DGR 8/2019. Variante non sostanziale Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso in Forino (AV) alla Via Due Principati Fraz. Celzi, per adeguamento alla DGR 223/2019 sui presidi antincendio.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : E4E28BF1FCF21C3961A3C03AA7470091ED75939A

Allegato nr. 1 : 126148A4F2DC69CF6C496FD7DF4038E25C88115F

Allegato nr. 2 : 5EC1409915BA913FFD9C8AD59147A082758DCD5B

Allegato nr. 3 : 38F1437162875D62115FF16973ECD67AA3697F73


Frontespizio Allegato : C441B09FE04C1497670324C0D10D8B1254A5F322

Per Copia Conforme ad originale digitale
presso la Regione Campania.

N. pagine 58 N. allegati 3



Giunta Regionale della Campania



DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF


Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
17	04/02/2020	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i. art 208, DGR 8/2019. Variante non sostanziale Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso in Forino (AV) alla Via Due Principati Fraz. Celzi, per adeguamento alla DGR 223/2019 sui presidi antincendio.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b. che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016, ulteriormente rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c. che con D.D. n. 63 del 24/11/2015 è stato Autorizzato l'esercizio del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Forino (AV), c/da Celzi – via Due Principati (ex SS 88) in ditta Demolizione Ecologica di Mandile Amiello UP2, con scadenza 16/09/2020;
- d. che con D.D. n. 67 del 22/09/2016 è stato aggiornata a favore della Società "Centro Rottamazione Truck srl" l'autorizzazione all'esercizio di cui al D.D. n. 63 del 24/11/2015;
- e. che con Delibera di Giunta del 20/05/2019 n. 223 la Regione Campania ha approvato le "Linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti";
- f. che con istanza datata 02/09/2019, acquisita al protocollo in data 04/09/2019 al n. 526625 la società "Centro Rottamazione Truck srl", nella persona del legale rappresentante, sig. Mandile Aniello, ha chiesto l'approvazione degli interventi di adeguamento previsti per l'applicazione delle linee guida di cui alla DGR 223/19, del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Forino (AV), Via Due Principati, fraz. Celzi;

RILEVATO che:

- a. con nota di questa U.O.D. del 24/09/2019, prot. n. 566706, è stata richiesta documentazione integrativa, comunicando il mancato avvio del procedimento;
- b. la Società "Centro Rottamazione Truck srl", con note acquisite al protocollo n. 646294 del 25/10/2019 e n. 682549 del 12/11/2019, trasmetteva documentazione integrativa;
- c. con nota prot. n. 699264 del 19/11/2019 è stato avviato il procedimento amministrativo e indetta la Conferenza di Servizi convocata per il 17/12/2019;
- d. in detta Conferenza di Servizi, il contenuto del cui verbale si richiama, è stato illustrato il progetto presentato, facendo presente che l'impianto è dotato di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità per l'attività 55.1.B e che l'adeguamento alle Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019 non comporta modifiche con aggravio per le preesistenti condizioni di rischio incendio, ma modifiche migliorative dei presidi e che il progetto di adeguamento non comporta modifiche alla capacità di stoccaggio e trattamento dell'impianto;
- e. il Presidente ha dato lettura della nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 22683 del 27/11/2019, trasmessa per conoscenza anche a questo Ufficio ed acquisita agli atti in data 28/11/2019 al n. 723256, con la quale viene richiesto di comunicare la casistica nella quale rientra l'impianto ai fini antincendio, nonché della comunicazione dell'E.I.C., Ambito Distrettuale Calore Irpino, prot. n. 23690 del 16/12/2019, acquisita agli atti in pari data al n. 767151, con la quale si dà atto del fatto che il previsto adeguamento non comporta modifiche della quantità e della qualità delle acque reflue prodotte;
- f. il responsabile del procedimento, ing. Angelo Imbriale, ha espresso una valutazione favorevole, comunque condizionata all'acquisizione del parere favorevole dei Vigili del Fuoco;
- g. il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dalla ditta, acquisiti il sostanziale parere favorevole dell'E.I.C. e gli assenti degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione in merito (Comune di Forino, Amministrazione Provinciale di Avellino, ARPAC, Dipartimento di Avellino, ASL Avellino), ha dichiarato chiusi i lavori della Conferenza dei Servizi, precisando che il rilascio del Decreto autorizzativo restava subordinato all'acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino di cui si sollecita la definizione;
- h. comunque, l'ARPAC, Dipartimento di Avellino, con nota prot. n. 67970 del 18/11/2019, acquisita al protocollo in data 19/11/2019 al n. 699528, ha rappresentato che detto adeguamento è di competenza dei Vigili del Fuoco, dichiarandosi comunque disponibile a valutare casi particolari da attenzionare da parte della scrivente U.O.D.;

- i. il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, con nota prot. n. 968 del 17/01/2020, acquisita al protocollo in pari data al n. 33657, ha trasmesso il "Foglio operativo" dal quale sono rilevabili le sostanze pericolose già autorizzate ai fini antincendio, per la suddetta attività, rilevando che l'attività è autorizzata per l'attività 55.1B e 4.3.A, dati congruenti con quanto riportato nella documentazione prodotta dalla ditta (CPI prativa n. 34/211) con scadenza 05/2023);
- l. dalla documentazione tecnica prodotta e da quanto dichiarato dal tecnico incaricato, ai fini della prevenzione incendi, l'impianto ricade nella casistica di cui al punto 5.a della nota prot. n. 566706 del 24/09/2019, secondo la quale, una volta eseguiti i lavori, dovrà essere prodotta SCIA ai fini della sicurezza antincendio di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DM Interno 07/08/2012, secondo le modalità di cui alla suddetta nota;

RITENUTO, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere favorevole dell' EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, alla nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 968 del 17/01/2020, a quanto stabilito dalla D.G.R. 223/2019, di dover prendere atto della "Variante non sostanziale relativa al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019" del "Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso" sito in Forino (AV), via Due Principati, fraz. Celzi in ditta "Centro Rottamazione Truck srl" (allegati 1-2-3) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a suo tempo autorizzato con DD.DD. n. 63 del 24/11/2015 e n. 67 del 22/09/2016, ai fini dell'applicazione delle Linee guida di cui alla DGR 223/19 e consentirne l'esecuzione,

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
la D.G.R. 223/2019;
il D.P.G.R. 05/05/2017, n. 99;
i DD.DD. n. 63 del 24/11/2015 e n. 67 del 22/09/2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Angelo Imbriale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 63594 del 30/01/2020 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. PRENDERE ATTO E AUTORIZZARE, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere favorevole EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, gli interventi di cui alla "Variante non sostanziale relativa al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019" del "Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso" sito in Forino (AV), via Due Principati, fraz. Celzi, in ditta "Centro Rottamazione Truck srl" (allegati 1-2-3, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), a suo tempo autorizzato con DD.DD. n. 63 del 24/11/2015 e n. 67 del 22/09/2016; ai fini dell'applicazione delle Linee guida di cui alla DGR 223/19 e consentirne l'esecuzione;

2. PRESCRIVERE, conformemente a quanto emerso in Conferenza dei Servizi, di attuare gli impegni assunti in fase progettuale e realizzare l'impianto di rilevazione precoce di incendio con l'uso di termocamere aventi caratteristiche tali da controllare tutte le aree con presenza di materiale infiammabile ed in conformità alle indicazioni fornite dal produttore;

3. SI FA OBBLIGO, alla Società "Centro Rottamazione Truck srl":

- di trasmettere alla U.O.D. 501705 di Avellino e agli Enti interessati la comunicazione di inizio lavori che dovranno completarsi con ogni urgenza e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Al termine degli stessi dovrà provvedersi alla comunicazione di fine lavori di



adeguamento antincendio corredata da perizia asseverata;

- di trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio" di cui all'art. 4 del DPR 151/2011 e dell'art. 4, comma 7, del DM 7/8/2012, dandone contezza alla U.O.D. 501705, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

4. **CONFERMARE** ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con i precitati Decreti autorizzativi n. 63 del 24/11/2015 e n. 67 del 22/09/2016, ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione fissata al 16/09/2020;

5. **DARE ATTO** che:

a. il legale rappresentante della Società "Centro Rottamazione Truck srl" è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;


b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

6. **FAR PRESENTE** che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

7. **NOTIFICARE**, il presente atto alla Società "Centro Rottamazione Truck srl": con sede legale in Forino (AV), via Due Principati, fraz. Celzi;

8. **TRASMETTERNE** copia del presente provvedimento al Comune di Forino (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L AV, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali;

9. **DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.



Dot. Antonello Barretta -

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 6 febbraio 2020 - 10:10

**CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK -
FORINO (AV) - ADEGUAMENTO IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 -
TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/02/2020 alle ore 10:10:53 (+0100) il messaggio
"D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK - FORINO (AV) - ADEGUAMENTO
IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 - TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020" proveniente da
"uod.501705@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.forino.av.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200206101038.39053.279.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
postacert.eml (8771 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "uod.501705@pec.regiohe.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 6 febbraio 2020 - 10:10

**CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK -
FORINO (AV) - ADEGUAMENTO IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 -
TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/02/2020 alle ore 10:10:54 (+0100) il messaggio
"D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK - FORINO (AV) - ADEGUAMENTO
IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 - TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020" proveniente da
"uod.501705@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200206101038.39053.279.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (8771 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 6 febbraio 2020 - 10:10

CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK - FORINO (AV) - ADEGUAMENTO IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 - TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/02/2020 alle ore 10:10:54 (+0100) il messaggio "D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK - FORINO (AV) - ADEGUAMENTO IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 - TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020" proveniente da "uod.501705@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "centrorottamazionetruck@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200206101038.39053.279.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (8771 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 6 febbraio 2020 - 10:10

**CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK -
FORINO (AV) - ADEGUAMENTO IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 -
TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/02/2020 alle ore 10:10:54 (+0100) il messaggio
"D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK - FORINO (AV) - ADEGUAMENTO
IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 - TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020" proveniente da
"uod.501705@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.enteidricocampano.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200206101038.39053.279.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (8771 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 6 febbraio 2020 - 10:10

**CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK -
FORINO (AV) - ADEGUAMENTO IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 -
TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/02/2020 alle ore 10:10:59 (+0100) il messaggio

"D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK - FORINO (AV) - ADEGUAMENTO
IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 - TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020" proveniente da
"uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "com.avellino@cert.vigilfuoco.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200206101038.39053.279.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (8771 Kb)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 6 febbraio 2020 - 10:10

**CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK -
FORINO (AV) - ADEGUAMENTO IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 -
TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/02/2020 alle ore 10:10:59 (+0100) il messaggio

"D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK - FORINO (AV) - ADEGUAMENTO
IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 - TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020" proveniente da
"uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200206101038.39053.279.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (8771 Kb)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>
A: "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 6 febbraio 2020 - 10:11

**CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK -
FORINO (AV) - ADEGUAMENTO IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 -
TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/02/2020 alle ore 10:11:01 (+0100) il messaggio

"D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK - FORINO (AV) - ADEGUAMENTO
IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 - TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020" proveniente da
"uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "protocollo.prefav@pec.interno.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200206101038.39053.279.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

postacert.eml (8771 Kb)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec-email.com" <posta-certificata@pec-email.com>
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 6 febbraio 2020 - 10:12

**CONSEGNA: D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK -
FORINO (AV) - ADEGUAMENTO IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 -
TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/02/2020 alle ore 10:12:11 (+0100) il messaggio

"D.LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA: CENTRO ROTTAMAZIONE TRUCK - FORINO (AV) - ADEGUAMENTO
IMPIANTO LINEE GUIDA D.G.R. 223/2019 - TRASMISSIONE D.D. N. 17 DEL 04/02/2020" proveniente da
"uod.501705@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "info@pec.provincia.avellino.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec292.20200206101038.39053.279.1.60@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

post-cert.eml (8771 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

