



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino
50 17 05

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0109327 19/02/2020 13,08
Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : COMUNE DI ATRIPALDA; VIGILI DEL FUOCO AVELLINO
ARPAC AVELLINO; PREFETTURA DI AVELLINO
Classifica : 52.5. Fascicolo : 28 del 2020



Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Avellino

Al Comune di Atripalda (AV)

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Ecologia
Piazza Libertà
83100 Avellino

All'A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 Avellino

All'ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 Avellino

Alla ditta CERVU S.R.L.
Atripalda

e,p.c. Alla Prefettura di Avellino

PEC

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i Art. 208 D.Lgs 209/2003 – Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Atripalda (AV), Via Giacchi,4 - Ditta Cervu s.r.l. - D.D. n. 14 del 28/01/2019 - Adeguamento impianto alle linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019.
Trasmissione D.D. n. 24 del 18/02/2020

Si trasmette in allegato copia del Decreto di cui all'oggetto, che sarà ritualmente pubblicato sul sito Web regionale "www.regione.campania.it" "Casa di Vetro" dove è possibile scaricare i relativi allegati.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Edoardo Bronanno

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta



Giunta Regionale della Campania

Decreto



Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

| N° | Del | Dipart. | Direzione G. | Unità O.D. |
|----|------------|---------|--------------|------------|
| 24 | 18/02/2020 | 50 | 17 | 5 |

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i. artt. 208/227 - DGR 8/2019 - DGR 223/2019. Ditta CERVU s.r.l. - Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso - Atripalda (AV) Via Giacchi,4. Adeguamento alle linee guida antincendio.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : AB5E2C2ACC46DFC4A7D5177785126DA7B95E77C9


Allegato nr. 1 : A513A4A3D3757F5818C583A8B3EE2091DD6E06D0

Allegato nr. 8 : 5604B8839B0AD5AED4B2B763FCDD0D352661FCD7

Frontespizio Allegato : 6947765E4D2024C5E383F05D573AB8ECC07A4377

Per Copia Conforme ad originale digitale
presso la Regione Campania

N. pagine 4 N. allegati _____



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF


Dott. Barretta Antonello

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 24 | 18/02/2020 | 17 | 5 |

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i. artt. 208/227 - DGR 8/2019 - DGR 223/2019. Ditta CERVU s.r.l. - Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso - Atripalda (AV) Via Giacchi,4. Adeguamento alle linee guida antincendio.

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |



IL DIRIGENTE


PREMESSO:

- a. che l'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b. che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 386/2016, rettificata ed integrata con la D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c. che l'art. 227 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che "restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti" tra le quali quelle per i veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE e D.Lgs. 209 del 24 giugno 2003);
- d. che con D.D. n.14 del 28/01/2019 è stata rinnovata alla società CERVU s.r.l. l'autorizzazione all'esercizio, con scadenza 27/01/2024, del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, sito in Atripalda (AV) - Via Giacchi 4, Area P.I.P., produttiva D2;
- e. che con Delibera di Giunta del 20/05/2019 n. 223 la Regione Campania ha approvato le linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti;
- f. che con istanza del 22/10/2019, acquisita in pari data al prot. n. 636363 la società CERVU s.r.l. nella persona del legale rappresentante, sig.ra Nazzaro Maria, ha chiesto l'approvazione degli interventi di adeguamento previsti per l'applicazione delle linee guida di cui alla DGR 223/19, per il centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, sito in Atripalda (AV) - Area Via Giacchi 4 area P.I.P., produttiva D2;

RILEVATO

- a. che con nota di questa U.O.D. del 29/10/2019 prot. 652363 è stato avviato il procedimento amministrativo e indetta la Conferenza di Servizi convocata per il 10/12/2019;
- b. che in detta Conferenza di Servizi il contenuto del cui verbale si richiama è emerso quanto segue:
 1. "La ditta si rende edotta della richiesta dei VV.F. Comando Provinciale di Avellino prot. n. 21939 del 19/11/2019 acquisita agli atti in data 20/11/2019 prot. n. 702788 e conseguentemente fornirà le relative integrazioni;
 2. Il tecnico incaricato Ing. Carmine Iandolo descrive il progetto di adeguamento, facendo presente di aver effettuato tutti gli adeguamenti previsti dalle linee guida di cui alla DGR 223/19;
 3. Il Geom. Caronia, rappresentante del comune di Atripalda, esprime parere favorevole;
 4. Il dott. Edoardo Buonanno, responsabile del procedimento, esprime parere favorevole condizionato all'acquisizione del parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
 5. Il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dalla ditta, acquisito il parere favorevole del comune di Atripalda, nonché l'assenso degli Enti che non hanno fatto pervenire alcuna valutazione definitiva nel merito (ARPAC Dipartimento di Avellino, ASL Avellino, Provincia di Avellino), dichiara chiusi i lavori della Conferenza dei Servizi, precisando che il rilascio del Decreto autorizzativo resta subordinato all'acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino di cui si sollecita la definizione";
 6. che la società CERVU s.r.l. con nota pec del 20/12/2019 acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 23/12/2019 al prot. n. 782867, ha trasmesso le integrazioni richieste dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
 7. che il suddetto Comando con nota prot. n. 2582 del 11/02/2020 acquisita agli atti in pari data al prot. n. 88616, ha espresso parere favorevole di conformità antincendio con prescrizioni.

RITENUTO, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, a quanto stabilito dalla D.G.R. 223/2019, prendere atto degli interventi di adeguamento previsti di cui al "progetto adeguamento antincendio" (allegati 1-2-3-4-5-6-7) e "integrazione progetto adeguamento antincendio VV.F." (allegato 1) che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini dell'applicazione delle linee guida di cui alla DGR 223/19 e consentirne l'esecuzione, per il centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Atripalda (AV), Via Giacchi 4, Area P.I.P., produttiva D2, della società CERVU s.r.l.;



VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
la D.G.R. 223/2019;
il D.P.G.R. 05/05/2017, n. 99;
il D.D. n. 14 del 28/01/2019;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento dott. Edoardo Buonanno e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 102900 del. 18/02/2020 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **PRENDERE ATTO E AUTORIZZARE**, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, gli interventi di cui al "progetto adeguamento antincendio" (allegati 1-2-3-4-5-6-7) e "integrazione progetto adeguamento antincendio VV.F." (allegato 1) che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini dell'applicazione delle linee guida di cui alla DGR 223/19, per il centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sito in Atripalda (AV), Via Giacchi 4, Area P.I.P., produttiva D2, della società CERVU s.r.l., autorizzato al rinnovo dell'esercizio con D.D. n. 14 del 28/01/2019;
2. **PRESCRIVERE**, conformemente a quanto stabilito dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino:
 - a) l'impianto di monitoraggio tramite termocamere dovrà essere realizzato nel rispetto della regola dell'arte individuabile anche in relazione alle indicazioni fornite dal produttore;
 - b) la posizione del serbatoio, da 7 m³ previsto in aggiunta alla riserva idrica esistente, dovrà essere protetta dall'incendio ed essere altresì rappresentata con apposita tavola grafica da allegare alla SCIA.
3. **SI FA OBBLIGO**, alla società CERVU s.r.l.:

di trasmettere alla U.O.D. 501705 di Avellino e agli Enti interessati la comunicazione di inizio lavori che dovranno completarsi con ogni urgenza e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Al termine degli stessi dovrà provvedersi alla comunicazione di fine lavori di adeguamento antincendio corredata da perizia asseverata;

di trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori la S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, corredata dell'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio a firma di professionista abilitato, e della documentazione di cui all'allegato II del D.M. Interno 7/08/12, e quanto prescritto al punto 2.b) del presente provvedimento, dandone contezza - di quanto trasmesso - alla U.O.D. 501705 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.
4. **CONFERMARE** ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con il D.D. n.14 del 28/01/2019;
5. **DARE ATTO** che:
 - a. il legale rappresentante della società CERVU s.r.l., è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;


b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

FAR PRESENTE che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

NOTIFICARE, il presente atto alla ditta CERVU s.r.l., Via Giacchi, 4 - Atripalda (AV);

TRASMETTERNE copia del presente provvedimento al Comune di Atripalda (AV), al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L AV, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali.

DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.



Dott. Antonello Barretta -