



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino
50 17 05

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0163147 25/03/2021 10,45

Mitt.: 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest.: ALLA PREFETTURA DI AVELLINO; COMANDO PROVINCIALE DEI VI...

ALL'A.S.L. DI AVELLINO; DENTICE PANTALEONE

Classifica: 52.5. Fascicolo: 37 del 2021



Alla ditta Dentice Pantaleone.
Montefredane (AV)

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Avellino

Al Comune di Montefredane (AV)

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Ecologia
Piazza Libertà
83100 Avellino

All'A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 Avellino

All'ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 Avellino

e.p.c. Alla Prefettura di Avellino

PEC


Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i Art. 208 – Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Montefredane (AV), Via Nazionale 124 Area ASI. - Ditta Dentice Pantaleone Adeguamento impianto alle linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019.

Trasmissione D.D. n. 47 del 24/03/2021


Si trasmette in allegato il decreto di cui all'oggetto

Il Dirigente

D'ordine
Ing. Angelo Imbriale



Giunta Regionale della Campania



Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
47	24/03/2021	50	17	5

Oggetto:

Dlgs. 152/06 e smi art. 208, DGR 8/2019. Ditta Dentice Pantaleone Variante non sostanziale. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Montefredane (AV) Via Nazionale 124 Fraz. Arcella - Area ASI. Adeguamento alla DGR 223/2019 sui presidi antincendio.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 415F65BA9915E040895FF2AB213374638B658FD2

Frontespizio Allegato : AC164E271F60DFC956594F2BBD585A0D8150F7C1

**Per Copia Conforme ad originale digitale
presso la Regione Campania**

N. pagine 5 N. allegati 1



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
47	24/03/2021	17	5

Oggetto:

Dlgs. 152/06 e smi art. 208, DGR 8/2019. Ditta Dentice Pantaleone Variante non sostanziale. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Montefredane (AV) Via Nazionale 124 Fraz. Arcella - Area ASI. Adeguamento alla DGR 223/2019 sui presidi antincendio.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b. che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 386/2016, rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c. che per la ditta Dentice Pantaleone, con impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Montefredane (AV) Via Nazionale 124, Fraz. Arcella – area ASI, è stata rinnovata l'autorizzata con D.D. 2 del 28/02/2018, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- d. che con istanza datata 26/07/2019, acquisita al protocollo in data 29/07/2019 al n. 475870 la ditta Dantice Pantaleone ha chiesto l'approvazione della variante non sostanziale relativa all'adeguamento dell'impianto di che trattasi alle Linee Guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio approvate con D.G.R. n. 223 del 20/05/2019;
- e. che con nota prot. n. 518951 del 29/08/2019 è stata indetta conferenza dei servizi per il giorno 01/10/2019 nel corso della quale da una parte si è preso atto del parere della Provincia di Avellino prot. n. 28537 del 30/09/2019, acquisito agli atti in data 01/10/2019 al n. 584278, con il quale detto Ente si rimette alle determinazioni del competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, trattandosi sostanzialmente di adeguamenti inerenti il rischio incendi mentre dall'altra è stato richiesto alla ditta di adeguare il progetto sulla base di quanto richiesto dal suddetto Comando con nota prot. 17164 del 18/09/2019 e dal Presidente, trasmettendolo, tramite sportello SUAP comunale, anche ai Vigili del Fuoco, il tutto come dal relativo verbale al quale espressamente si rimanda;
- f. l'ARPAC, Dipartimento di Avellino, con nota pec prot. n. 58083 del 03/10/2019 faceva pervenire le proprie osservazioni e richieste di integrazioni che venivano inoltrate alla ditta con nota prot. n. 601716 del 08/10/2019;
- g. la ditta ha prodotto la documentazione integrativa richiesta in più fasi (documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio rispettivamente al protocollo n. 660818 del 04/11/2019, 684823 del 13/11/2019, 689681 del 14/11/2019 e 691824 del 15/11/2019); conseguentemente con nota prot. n. 707360 del 21/11/2019 è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi per il 09/01/2020, poi anticipata al 07/01/2020 con nota prot. n. 736221 del 03/12/2019;

PRESO ATTO che:

- agli atti della Conferenza dei Servizi del 07/01/2020 è allegata la nota dell'EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, prot. n. 20566 del 31/10/2019, acquisita in data 04/11/2019 al n. 660746, con la quale si comunica che il provvedimento di parere espresso con nota n. 5742 del 09/10/2017 resta confermato per lo scarico delle acque reflue come prodotte per 6543 mc/anno, per le tipologie prescritte in detto provvedimento, qualora non sono cambiate, né sono previsti cambiamenti nel progetto di adeguamento nelle condizioni qualitative e quantitative delle acque reflue e nelle modalità idrauliche di scarico,
- inoltre, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 07/01/2020, il contenuto del cui verbale si richiama, il Presidente, in apertura, nel ringraziare i partecipanti intervenuti, ha dato la parola alla ditta che ha fatto presente di aver prodotto, facendo seguito alla Conferenza dei Servizi del 01/10/2019, la documentazione integrativa richiesta;
- il tecnico incaricato, ing. Muscetta, per conto della ditta, ha illustrato il progetto di adeguamento presentato, facendo presente che lo stesso è conforme alle Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019, e costituisce, trattandosi di impianto esistente, il massimo che si possa realizzare e che sia tecnicamente compatibile con lo stato dei luoghi: trattasi di un miglioramento dei presidi antincendio, che non comportano aggravio del rischio incendio. Nello specifico, in particolare, è stata prevista l'installazione di n. 9 termocamere, sia interne che esterne, l'installazione di un sistema antintrusione e



l'adeguamento dell'impianto di videosorveglianza, la redistribuzione e rimodulazione delle aree di stoccaggio per la creazione delle fasce tagliafuoco e di manovra dei mezzi antincendio, in conformità alle disposizioni della D.G.R. 223/2019, con relativa esplicitazione dei quantitativi di rifiuti distinti per singolo Codice CER. Egli ha precisato, inoltre, che il progetto di adeguamento non modifica la capacità di stoccaggio e trattamento dell'impianto, né sono previste realizzazioni di strutture edilizie, ma una diversa allocazione degli spazi, con un nuovo lay-out. Ai fini della raccolta delle acque di spegnimento si prevede il loro accumulo nelle vasche in dotazione all'impianto con successivo smaltimento presso impianti autorizzati. Inoltre, allo scopo di evitare che le acque dei pluviali siano scaricate lungo la cunetta stradale, è stata prevista la loro raccolta in n. 2 serbatoi della capacità di 30 mc ognuno per il suo utilizzo in caso di incendio o per il riutilizzo per irrigazione o quant'altro;

- il geom. Antonio Dimitri Abbondandolo, per il Comune di Montefredane, ha espresso parere favorevole;
- il dott. Edoardo Buonanno, responsabile del procedimento, ha espresso una valutazione favorevole condizionato all'acquisizione del parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino.
- il Presidente, avendo preso atto di quanto dichiarato dalla ditta, acquisiti gli assensi degli Enti che non hanno fatto pervenire la loro definitiva valutazione in merito (ARPAC, Dipartimento di Avellino, che non si è espresso definitivamente e ASL Avellino), acquisito il parere favorevole del Comune di Montefredane e dell' EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, mentre la Provincia di Avellino si rimette alle valutazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha dichiarato chiusi i lavori della Conferenza dei Servizi, precisando che il rilascio del Decreto autorizzativo sarebbe rimasto subordinato all'acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino di cui si è sollecitata la definizione, Decreto che avrebbe contenuto, anche le prescrizioni di rito.
- in data 15/01/2020 perveniva via pec la nota prot. n. 778 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, acquisita agli atti in pari data al n. 27159 con la quale si faceva rilevare che in esito al sopralluogo del 01/04/2019 erano sospesi gli effetti della "attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio" prodotta in data 22/05/2017 e che il regolare esercizio dell'impianto era subordinato alla revoca del provvedimento di sospensione dell' "autorizzazione antincendio" di cui alla nota prot. n. 7215 del 16/04/2019 dello stesso Comando;
- per quanto sopra con nota prot. n. 30047 del 16/01/2020 si invitava la ditta a dare immediato riscontro a quanto richiesto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
- detto riscontro veniva sollecitato con varie note e da ultimo in data 17/09/2020 con nota prot. 428442;
- per quanto sopra, vista l'inerzia della ditta, con nota prot. n.559279 del 25/11/2020, si procedeva a dare avvio alla procedura di revoca dell'autorizzazione, concedendo 30 giorni dal ricevimento della stessa affinché la ditta dimostrasse di essersi debitamente attivata ai fini dell'acquisizione del citato parere;
- in data 10/12/2020 la ditta Dentice Pantaleone faceva pervenire una pec acquisita agli atti in data 11/12/2020 al n. 592242 con la quale comunicava che i lavori di adeguamento antincendio erano già stati commissionati e che i lavori sarebbero iniziati a breve mentre con nota pec del 31/12/2020, acquisita agli atti in pari data al n. 624255 comunicava di aver provveduto a trasmettere al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino la documentazione integrativa richiesta ed allegava relazione tecnica di adeguamento alle Linee guida ex DGR 223/19;
- in pari data (31/12/2020) perveniva la nota pec prot. n. 23754 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, acquisita agli atti in pari data al n. 624399, con la quale si rappresentava che permanevano le criticità che avevano determinato la sospensione della validità della "attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio" prodotta in data 22/05/2017, per quantitativi di rifiuti stoccati eccedenti rispetto a quanto autorizzato, in forma promiscua su aree non sempre corrispondenti a quelle previste nel lay-out, con cumuli di altezza superiore a ml. 3,00, privi di idonea copertura, ecc. ;
- per quanto sopra con nota prot. n. 14386 del 12/01/2021 si diffidava la ditta Dentice Pantaleone ai sensi dell'art. 208, comma 13, let. b) a rimuovere le criticità riscontrate, con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio limitatamente al conferimento di rifiuti presso l'impianto per 30 giorni e comunque fino alla regolarizzazione della relativa pratica di prevenzione incendi;



- in data 12/03/2021 perveniva da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino la nota pec prot. n. 4814, acquisita agli atti in data 15/03/2021 al n. 140947 con la quale si esprimeva parere favorevole di conformità antincendio sul progetto presentato, riportante prescrizioni sia relative alla fase di realizzazione delle opere di adeguamento, sia relative alla fase di gestione dell'impianto.

RITENUTO, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere della Provincia di Avellino, del Comune di Montefredane, dell' EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, al parere favorevole, con prescrizioni, di conformità antincendio espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 23754 del 31/12/2020, a quanto stabilito dalla D.G.R. 223/2019, di dover comunque prendere atto, in attesa della definizione di quanto riportato nella nota di diffida prot. n. 14386 del 12/01/2021, per consentire l'adeguamento dell'impianto alle linee guida di cui alla DGR n. 223/19, della "Variante non sostanziale relativa al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019 dell'Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sito in Montefredane (AV) Via Nazionale 124, Fraz. Arcella – area ASI, come da documentazione tecnica agli atti, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, impianto a suo tempo autorizzato con D.D. n. 2 del 28/02/2018;

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
la D.G.R. 8 del 15/01/2019;
il D.D. n. 2 del 28/02/2018;
la D.G.R. n. 457 del 28/10/2020;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'attuale responsabile del procedimento, ing. Angelo Imbriale, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento, prot. n. 156733 del 23/03/2021 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. PRENDERE ATTO E AUTORIZZARE, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere della Provincia di Avellino, del Comune di Montefredane, dell' EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, al parere favorevole, con prescrizioni, di conformità antincendio espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 14386 del 12/01/2021, in attesa della definizione di quanto riportato nella nota di diffida prot. n. 14386 del 12/01/2021, per consentire l'adeguamento dell'impianto alle linee guida di cui alla DGR n. 223/19, la "Variante non sostanziale relativa al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019" dell'Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sito in Montefredane (AV) Via Nazionale 124, Fraz. Arcella – area ASI, come da documentazione tecnica allegata agli atti, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, impianto a suo tempo autorizzato con D.D. n. 2 del 28/02/2018, ai fini dell'applicazione delle Linee guida di cui alla suddetta DGR 223/19 e consentirne l'esecuzione;

2. PRESCRIVERE, conformemente a quanto emerso in Conferenza dei Servizi, di:

- provvedere alla realizzazione, laddove mancanti, di corsie di larghezza pari a ml. 3,50 sui tre lati delle aree destinate allo stoccaggio di rifiuti o materiale infiammabile;
- attuare gli impegni assunti in fase progettuale e realizzare l'impianto di rilevazione precoce di incendio con l'uso di termocamere aventi caratteristiche tali da controllare tutte le aree con presenza di materiale infiammabile ed in conformità alle indicazioni fornite dal produttore;

- che tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti siano dotate di sistemi tecnici di copertura atti a ridurre gli impatti ambientali sulle matrici coinvolte, che le superfici dei settori conferimento e lavorazione, oltre ad essere impermeabili, siano dotate di adeguati sistemi di raccolta per eventuali spandimenti di rifiuti, che sia programmata un'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti, che le varie aree siano contrassegnate con tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio, che il lay-out dell'impianto sia ben visibile e riportato in più punti dell'impianto e che sia garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente formato nella gestione dei rifiuti e nelle procedure di emergenza in caso di incidenti;

- che siano rispettate tutte le prescrizioni dettate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino nel parere favorevole di conformità antincendio prot. n. 14386 del 12/01/2021, al quale espressamente si rinvia;

3. SI FA OBBLIGO, alla ditta Dentice Pantaleone:

- di trasmettere alla U.O.D. 501705 di Avellino e agli Enti interessati la comunicazione di inizio lavori che dovranno completarsi con ogni urgenza e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Al termine degli stessi dovrà provvedersi alla comunicazione di fine lavori di adeguamento antincendio corredata da perizia asseverata e nuovo lay-out riportante le corsie di larghezza ml. 3,50 da realizzare come da prescrizione di cui al punto n. 2;

- di trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio" di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, corredata da "Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio" a firma di professionista abilitato e della documentazione di cui all'Allegato II del D.M. Interno del 07/08/2012, dandone contezza alla U.O.D. 501705, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

4. CONFERMARE ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con il precitato Decreto autorizzativo n. 2 del 28/02/2018, ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione che è fissata al 04/07/2026;

5. DARE ATTO che:

a. il legale rappresentante della ditta Dentice Pantaleone è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;


b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

6. FAR PRESENTE che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

7. NOTIFICARE, il presente atto alla diita Dentice Pantaleone con sede legale in Montefredane, (AV) Via Nazionale 124, Fraz. Arcella – area ASI;

8. TRASMETTERNE copia del presente provvedimento al Comune di Montefredane (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L AV, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, all'E.I.C., Ambito Distrettuale Calore Irpino, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali;

9. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale



- Dott. Antonello Barretta -