

Da "EUROPLAST PISTONE" <plastica.pistone@pec.it>
"uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>, "AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI AVELLINO" <info@pec.provincia.avellino.it>, "ARPAC Avellino"
A <arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it>, "Comune di Montella"
<protocollo.montella@asmepec.it>, "ASL Avellino"
<direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it>
Data giovedì 16 dicembre 2021 - 13:09

**trasmissione RDP – Ditta EUROPLAST S.N.C.– C.da Baruso Montella (AV), Decr. Dirig. n. 91
del 14-07-2020 Regione Campania**

Con osservanza

Europlast s.n.c.
C.da Baruso Area P.I.P.
83048 Montella (Av)
tel. 0827/61010

AVVISO DI RISERVATEZZA: Si informa che questo messaggio contiene comunicazioni ad uso esclusivo del destinatario, ai sensi del Reg. UE n.679/2016 (GDPR) in materia di dati personali. Qualora il messaggio Vi fosse pervenuto per errore, Vi invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, e darcene gentilmente informazione. Grazie.

NOTICE OF CONFIDENTIALITY: We informs you that this message contains the exclusive use of the recipient's communications, pursuant to Reg. UE No. 679/2016 (GDPR) on data protection. If the message you have received this in error, we invite you to destroy it without copying and not to forward it to third parties, and kindly give us information. Thank you.

Allegato(i)

M44 Rapporto di Prova Rev.06 - 888camp21 - Europlast.pdf (132 Kb)
TRASMISSIONE RPD.pdf (81 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0632777 17/12/2021 11,54

Mitt. : EUROPLAST S.N.C. DI PISTONE

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 29 del 2020







Technologies for
Environment
and Industry

Via Francesco Icaice n°1 – 84134 – Salerno
Tel. +39 089 9350058/59
e-mail: amministrazione@tei.it. – PEC: pec_tei@pec.it

Società a responsabilità limitata
- P.Iva e C.F. 09765200960

RAPPORTO DI PROVA/Analytical report N° 888camp21	Salerno (SA), 16/12/2021	EUROPLAST S.N.C di Gennaro e Gerardo Pistone Via Della Ginestra, n.01 83048 Montella (AV)
	COMMITTENTE	
	INDIRIZZO	

CAMPIONE/SAMPLE N°	888camp21		
DATA RICEVIMENTO CAMPIONE/ Sample receipt date	06/12/2021		
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE/ Sample identification (dati forniti dal cliente)	Granuli di PE rigenerato		
DATA INIZIO PROVE/ Start of analysis	06/12/2021	DATA FINE PROVE/ End of analysis	16/12/2021
LUOGO CAMPIONAMENTO/ Sampling site	A cura del cliente/ by customer		
CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA/ Sampling carried out by	A cura del cliente/ by customer		
VERBALE DI CAMPIONAMENTO/ Sampling report N°	n.a.	DATA VERBALE/ Report's date	n.a.
PROCEDURA CAMPIONAMENTO/ Sampling procedure	n.a.		
RIFERIMENTO NORMATIVO/ Normative			
ALTRE INFORMAZIONI/ Other information			

Parametro	Risultato	Dev. St.	Limite	Unità di misura	Metodo Analitico
Analisi Termogravimetrica (TGA): Contenuto di polimero	99.16	-	-	%	UNI EN ISO 11358-1:2014 + UNI EN ISO 11358-2:2014
Massa Volumica	0.927	0,003	-	Kg/dm ³	UNI EN ISO 1183-1:2013 Metodo B
Indice di fluidità in massa (MFI, MFR)	1.16	0,10	-	g/10min	UNI EN ISO 1133-1:2012+UNI EN ISO 1133-2:2012
Colore	colorato	-	-		Rif. Scala Pantone – UNI 10667-2:2010 – UNI 10667-3:2011
Dimensione	>99% passante a 16mm				ISO 565
Contaminazioni	Assenti				UNI 10667-2 Metodo B

NOTE: Il campione è conforme alla norma UNI 10667-2

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Il Laboratorio declina ogni responsabilità per le informazioni fornite dal cliente. Quando il campione è fornito dal cliente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Direttore Tecnico
(dott. Felice di Nuzzo)


TEI Srl

Sede Operativa: Via F. Icaice, 1
84131 SALERNO - Tel. 089 93 500 59
P.IVA 09765200960

Felice di Nuzzo

FINE RAPPORTO DI PROVA





RIGENERAZIONE, LAVAGGIO E GRANULAZIONE DELLE
MATERIE PLASTICHE CONTO PROPRIO E TERZI

Tel. 0827 61010
email: plastica.pistone@katamail.com

Montella, 16 dicembre 2021

Alla ^{SPET.} Giunta Regionale della Campania
Dir. Gen. Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Av
P.E.C.: uod.501705@pec.regione.campania.it

Alla c.a. del Dirigente dott. Antonello Barretta

Alla c.a. del Funzionario resp. P.O. ing. Angelo Imbriale

Al Comune di Montella
P.E.C.: protocollo.montella@asmepec.it

All' Amm. Provinciale di Avellino
P.E.C.: info@pec.provincia.avellino.it

All' A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
P.E.C.: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

All' ASL AV - Salute Pubblica
P.E.C.: direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it

Oggetto: ditta Europlast s.n.c., c.da Baruso Area P.I.P. Montella (D.D. n. 9 del 22.1.09 e D.D. n. 91 del 14.7.20).

TRASMISSIONE RAPPORTO DI PROVA GRANULI PLASTICI "END OF WASTE".

Il sottoscritto Gerardo Pistone, in qualità di socio e legale rappresentante della Europlast s.n.c., con sede legale in Montella (AV) alla via Della Ginestra n. 1, P. I.V.A. e C.F.: 02194190647, che svolge attività di recupero e rigenerazione di materie plastiche, con la presente

TRASMETTE

il Rapporto di Prova n. 888camp21 del 16.12.2021, a cura del laboratorio TEL s.r.l. di Salerno, relativo a granuli plastici "End of Waste" di ns. produzione.

Si resta a disposizione.

Con Osservanza
Gerardo Pistone

Europlast s.n.c.
di G. & G. Pistone

Sede Leg. Via Della Ginestra, 1 - 83048 Montella (AV)
Stab. C.da Baruso - Area P.I.P. - 83048 Montella (AV)
Tel. e Fax: 0827 61010

Email: plastica.pistone@katamail.com
C.F. e P.I.V.A. 02194190647

Sede Legale: Via Della Ginestra, 1 - 83048 MONTELLA (AV)
Sede Operativa: C.da Baruso - Area P.I.P. - 83048 MONTELLA (AV)

