

P 45 IMBRIALE

Da "PEC Irpinia Recuperi" <irpiniarecuperi@casellacertificata.it>

A "PEC" <uod.501705@pec.regione.campania.it>, "PEC" <comune.atripalda@legalmail.it>,
"atocaloreirpino@pec.it" <atocaloreirpino@pec.it>

Data venerdì 26 ottobre 2018 - 11:44

Trasmissione rapporto di prova riferito ai controlli periodici acque nere di servizi igienici di scarico fognario, relative allo Stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Spineta 79 Atripalda (AV)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0678801 26/10/2018 14,22

Dist. : IRPINIA RECUPERI

Res. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.9. Fascicolo : 112 del 2018



Autorizzazioni ambientali e Rifiuti

Settore Provinciale di Avellino

Collina Liquorini

83100 Avellino

uod.501705@pec.regione.campania.it

Al Comune di

83042Atripalda (AV)

All'Amministrazione Provinciale

Settore Tutela Ambientale

Corso Vittorio Emanuele

83100 Avellino

comune.atripalda@legalmail.it

All'ATO 1 Calore Irpino

Via Seminario Casa della

Cultura V. Hugò

83100 Avellino

atocaloreirpino@pec.it**Atripalda, 24 ottobre 2018**

Oggetto: Trasmissione rapporto di prova riferito ai controlli periodici acque nere di servizi igienici di scarico fognario, relative allo Stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Spineta 79 Atripalda (AV), autorizzato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi ed il trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi con D.D. n.145 del 01/08/2014 e s.m.i. D.D. n.6 del 09/01/2015, nota Prot. 2016.0835943 del 23/12/2016 e D.D. n. 52 del 03/10/2017

La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta **Irpinia Recuperi** srl avente sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in via Tufarole,72 codice fiscale 01970330641, relativamente agli impianti presenti in uno **stabilimento industriale sito in Via SPINETA 79 Atripalda (AV)** utilizzato per l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi ed il trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, dovutamente autorizzato con D.D. n.145 del 01/08/2011 e s.m.i. D.D. n.6 del 09/01/2015, nota Prot. 2016.0835943 del 23/12/2016 e D.D. n. 52 del 03/10/2017.

TRASMETTE

ai sensi del **paragrafo 4 comma h** del D.D. n.6 del 09/01/2015, ripreso dal D.D. n. 52 del 03/10/2017:

- Copia del Rapporto di Prova n. 9208 del 26/09/2018, riferito ad **acque di servizi igienici destinate alla pubblica rete fognaria**, a cura di ERMETE s.r.l – Via Farina,11 – 80056 Ercolano (NA).

Distinti saluti

Recuperi srl

Unico

Maria

Irpinia

L'Amministratore

Sig.ra Pastore

Allegato(i)

9208 IRPINIA RECUPERI Stab di Via Spineta 79 Atripalda acque immissione in fogna SETTEMBRE 2018-signed.pdf.p7m (233 Kb)
CI PASTORE MARIA Amministratore Unico IRPINIA RECUPERI.pdf.p7m (427 Kb)
Comunicazione IRPINIA RECUPERI Atripalda Via Spineta fine settembre 2018 acque di servizi igienici in fogna.pdf.p7m (3824 Kb)

| Reporto di prova n° | 9208 | Del | 26/09/2018 | |
|---|--|------------------------|--|----------------------------------|
| <i>Reporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842</i> | | | | |
| Richiedente: | IRPINIA RECUPERI S.r.l. - Via Spineta, 79 - 83042 Atripalda (AV). | | | |
| Produttore: | IRPINIA RECUPERI S.r.l. - Via Spineta, 79 - 83042 Atripalda (AV). | | | |
| Ciclo di lavorazione**: | Verifica conformità per lo scarico in fogna. | | | |
| Etichetta campione**: | Acqua dei servizi igienici destinata alla pubblica rete fognaria. | | | |
| Punto di prelievo**: | Vasca di raccolta. | | | |
| Prelievo effettuato da: | Prelievo effettuato da personale tecnico della Ermete S.r.l. in data 19 Settembre 2018 alle ore 13:30. Rif.to ns verbale di campionamento n° 634/MD. | | | |
| Modalità di campionamento*: | APAT IRSA 1030 - Campione istantaneo. | | | |
| Data inizio prove: | 19/09/2018 | | | |
| Data fine prove: | 26/09/2018 | | | |
| RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE | | | | |
| Parametro | Unità di misura | Risultati analitici | Limite Tab. 3 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 All. 5 parte Terza - Scarico in rete fognaria - | Metodo |
| pH | Unità di pH | 7,40 | 5,9-9,5 | APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003 |
| Colore* | | Non perc dopo dil 1:20 | Non perc dopo dil 1:20 | APAT CNR IRSA 2020A MAN 29 2003 |
| Odore* | | Non causa di molestia | Non causa di molestia | APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003 |
| Materiali grossolani* | | Assenti | Assenti | APAT CNR IRSA 2090 MAN 29 2003 |
| Solidi sospesi totali * | mg/L | 35 | ≤200 | APAT CNR IRSA 2090 MAN 29 2003 |
| Domanda Biologica di Ossigeno - BOD5 (come O2) * | mg/L | 50 | ≤250 | APAT CNR IRSA 5120 MAN 29 2003 |
| Richiesta Chimica di Ossigeno - COD (come O2) | mg/L | 154 | ≤500 | APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003 |
| Alluminio* | mg/L | 0,8 | ≤2,0 | APAT CNR IRSA 3050 MAN 29 2003 |
| Arsenico* | mg/L | <0,01 | ≤0,5 | APAT CNR IRSA 3080 MAN 29 2003 |
| Bario* | mg/L | <0,01 | - | APAT CNR IRSA 3090 MAN 29 2003 |
| Boro* | mg/L | <0,01 | ≤4 | APAT CNR IRSA 3110 MAN 29 2003 |
| Cadmio* | mg/L | <0,01 | ≤0,02 | APAT CNR IRSA 3120 MAN 29 2003 |
| Cromo totale* | mg/L | 0,2 | ≤4 | APAT CNR IRSA 3150 MAN 29 2003 |
| Cromo VI* | mg/L | <0,01 | ≤0,2 | APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29 2003 |
| Ferro* | mg/L | 2,2 | ≤4 | APAT CNR IRSA 3160 MAN 29 2003 |
| Manganese* | mg/L | 0,4 | ≤4 | APAT CNR IRSA 3190 MAN 29 2003 |
| Mercurio* | mg/L | <0,001 | ≤0,005 | APAT CNR IRSA 3200 MAN 29 2003 |
| Nichel* | mg/L | <0,01 | ≤4 | APAT CNR IRSA 3220 MAN 29 2003 |
| Piombo* | mg/L | <0,01 | ≤0,3 | APAT CNR IRSA 3230 MAN 29 2003 |
| Rame* | mg/L | <0,01 | ≤0,4 | APAT CNR IRSA 3250 MAN 29 2003 |
| Selenio* | mg/L | <0,01 | ≤0,03 | APAT CNR IRSA 3260 MAN 29 2003 |
| Stagno* | mg/L | <0,01 | | APAT CNR IRSA 3280 MAN 29 2003 |
| Zinco* | mg/L | 0,3 | ≤1,0 | APAT CNR IRSA 3320 MAN 29 2003 |
| Cianuri totali (come CN)* | mg/L | <0,01 | ≤1,0 | APAT CNR IRSA 4070 MAN 29 2003 |
| Cloro attivo libero* | mg/L | n.d. | ≤0,3 | APAT CNR IRSA 4080 MAN 29 2003 |
| Solfuri (come S)* | mg/L | <0,5 | ≤2 | IRSA Quad 100 |
| Solfiti (come SO2)* | mg/L | <0,5 | ≤2 | APAT CNR IRSA 4150 MAN 29 2003 |
| Solfati (come SO3)* | mg/L | 15,5 | ≤1000 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
| Cloruri* | mg/L | 54,3 | ≤1200 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
| Fluoruri* | mg/L | <0,1 | ≤12 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
| Fosforo totale (come P)* | mg/L | <0,1 | ≤10 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |

(**) Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come riportato dal verbale di campionamento e/o verbale di ricezione.

| Rapporto di prova n° | 9208 | Del | 26/09/2018 | |
|---|-----------------|---------------------|---|--|
| <i>Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842</i> | | | | |
| RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE | | | | |
| Parametro | Unità di misura | Risultati analitici | Limite Tab. 3 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 All. 5 parte Terza - Scarico in rete fognaria - | Metodo |
| Azoto ammoniacale (come NH ₄)* | mg /L | 13,2 | ≤30 | APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003 |
| Azoto nitroso (come N)* | mg/L | <0,1 | ≤0,6 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
| Azoto nitrico (come N)* | mg /L | <0,1 | ≤30 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
| Grassi e oli animali/vegetali* | mg/L | 3,8 | ≤40 | APAT CNR IRSA 5160 MAN 29 2003 |
| Idrocarburi totali* | mg/L | 1,4 | ≤10 | UNI EN 14039:2005 + EPA 8015B 1996 + EPA 5035 2002 |
| Fenoli* | mg/L | <0,1 | ≤1 | APAT CNR IRSA 5070 MAN 29 2003 |
| Aldeidi* | mg/L | <0,1 | ≤2 | APAT CNR IRSA 5010 MAN 29 2003 |
| Solventi organici aromatici* | mg/L | <0,01 | ≤0,4 | APAT CNR IRSA 5140 MAN 29 2003 |
| Solventi organici azotati* | mg/L | <0,01 | ≤0,2 | EPA 8270D 2007 |
| Tensioattivi totali* | mg/L | 1,8 | ≤4 | APAT CNR IRSA 5170 MAN 29 2003 |
| Pesticidi fosforati* | mg/L | <0,01 | ≤0,10 | APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003 |
| Pesticidi totali (esclusi i fosforati)* | mg/L | <0,01 | ≤0,05 | APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003 |
| tra cui: | | | | |
| - aldrin* | mg/L | <0,001 | ≤0,01 | APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003 |
| - dieldrin* | mg/L | <0,001 | ≤0,01 | APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003 |
| - endrin* | mg/L | <0,001 | ≤0,002 | APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003 |
| - isodrin* | mg/L | <0,001 | ≤0,002 | APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003 |
| Solventi clorurati* | mg/L | <0,01 | ≤2 | APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003 |
| <i>Escherichia coli</i> * | UFC/100 | 1200 | 5000 | APAT CNR IRSA 7030 MAN 29 2003 |
| Saggio di tossicità acuta* | 24hEC50 | <10% | Il campione non è accettabile quando dopo 24h il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale | APAT CNR IRSA 8020 MAN 29 2003 |
| PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA | | | | |
| GIUDIZIO | | | | |
| In base al momento del prelievo ed ai risultati analitici relativi ai parametri investigati, il campione in esame rispetta i valori limite previsti dalla tabella 3 Limite Tab. 3 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 All. 5 parte Terza - Scarico in rete fognaria. | | | | |

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

L'incertezza del risultato è espressa come incertezza estesa con livello di fiducia al 95% e un fattore di copertura K=2.

n.a. = non applicabile



n.d. = non determinato

Firmato digitalmente da


Ugo Caruso

p/Il Responsabile del Laboratorio





Cognome: **PASTORE**
 Nome: **MARIA**
 nata il **15 Settembre 1971**
 (anno **2068 P. I. S. A**)
 e **AVELLINO** (C. **AV**)
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **Atripalda**
 Via **Addila, 184**
 Stato civile **Coniugata**
 Professione **Impiegata**
 CONCORDATI E CONTRASSEGNI SALENTEI
 Statura **1,65**
 Capelli **Neri**
 Occhi **Marroni**
 Segni particolari **P.P.A.**



PIRATA DEL TROJANO

AVVERTENZE

Il trojano può essere utilizzato solo nei sistemi operativi in grado di eseguire programmi in linguaggio macchina. Il trojano non è in grado di eseguire programmi in linguaggio macchina. Il trojano non è in grado di eseguire programmi in linguaggio macchina. Il trojano non è in grado di eseguire programmi in linguaggio macchina.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE

PSTMRA71PSSA509Y

CORRE FISCALIS
 COGNOME **PASTORE**
 NOME **MARIA**
 LUOGO DI NASCITA **AVELLINO**
 DATA DI NASCITA **15/09/71**
 ANNO DI NASCITA **1987**

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Atripalda (AV) Via Spineta, 79
Telefax 0825/460562
Atripalda (AV) Via Tufarole, 72
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



AGENZIA CON SISTEMA
DI CERTIFICAZIONE
CERTIFICATO DA DNV-GL
N. 1502 00017

AGENZIA CON SISTEMA
DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV-GL
N. 1502 00017

Irpinia Recuperi

Un mondo da recuperare e riciclare



Alla Regione Campania – U.O.D.
Autorizzazioni ambientali e Rifiuti
Settore Provinciale di Avellino
Collina Liquorini
83100 Avellino
uod.501705@pec.regione.campania.it

Al Comune di
83042 Atripalda (AV)
All'Amministrazione Provinciale
Settore Tutela Ambientale
Corso Vittorio Emanuele
83100 Avellino
comune.atripalda@legalmail.it

All'ATO I Calore Irpino
Via Seminario Casa della
Cultura V. Hugó
83100 Avellino
atocaloreirpino@pec.it

Atripalda, 24 ottobre 2018

Oggetto: Trasmissione rapporto di prova riferito ai controlli periodici acque nere di servizi igienici di scarico fognario, relative allo Stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Spineta 79 Atripalda (AV), autorizzato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi ed il trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi con D.D. n.145 del 01/08/2014 e s.m.i. D.D. n.6 del 09/01/2015, nota Prot. 2016.0835943 del 23/12/2016 e D.D. n. 52 del 03/10/2017.

La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta **Irpinia Recuperi srl** avente sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in via Tufarole,72 codice fiscale 01970330641, relativamente agli impianti presenti in uno **stabilimento industriale sito in Via SPINETA 79 Atripalda (AV)** utilizzato per l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi ed il trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, dovutamente autorizzato con D.D. n.145 del 01/08/2011 e s.m.i. D.D. n.6 del 09/01/2015, nota Prot. 2016.0835943 del 23/12/2016 e D.D. n. 52 del 03/10/2017.

Piattaforma:

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Spineta, 79 – cap. 83042
Cap. Soc. €14.850,00 i.v.
C.C.I.A.A. Avellino 114280
Partita IVA 01970330641

Iscr. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°145
Iscr. Albo Prov. Avellino n.36
Iscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,6
Iscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV8902548/H

RICREA
CONSORZIO NAZIONALE ITALIANO
PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI



IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Atripalda (AV) Via Spineta, 79
Telefax 0825/460562
Atripalda (AV) Via Tufarole, 72
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



AZIENDA CON SISTEMI
DE QUALITÀ CERTIFICATI
CONFORME ALLA ISO 9001
15000014



AZIENDA CON SISTEMI
DE QUALITÀ CERTIFICATI
CONFORME ALLA ISO 9001
15000014

Irpinia Recuperi

Un mondo da recuperare e riciclare



TRASMETTE

ai sensi del paragrafo 4 comma h) del D.D. n.6 del 09/01/2015, ripreso dal D.D. n. 52 del 03/10/2017:

- Copia del Rapporto di Prova n. 9208 del 26/09/2018, riferito ad acque di servizi igienici destinate alla pubblica rete fognaria, a cura di ERMETE s.r.l. – Via Farina, 11 – 80056 Ercolano (NA).

Distinti saluti

Irpinia Recuperi srl
L'Amministratore Unico
Sig.ra Pastore Maria

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Spineta, 79 – cap. 83042
Cap. Soc. 614.850,00 i.v.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Iscr. Reg. Impresa 8409
Aut.Reg. D.D. n°145
Iscr. Albo Prov. Avellino n.38
Iscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5
Iscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902546/H

Piattaforma:



RICREA
RISERVAZIONE RIFIUTI A FINE RICICLO
E COLLETTORI DI RIFIUTI RECUPERABILI

