

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale/operativa-Atripalda-AV-
Via Tufarole,72-CAP-83042
Pbx 0825/610479 fax 0825/610887
Sede operativa-Atripalda-AV-
Via Spineta, 79-CAP-83042
Telefax 0825/460562
www.irpiniarecuperi.it
E-mail: direzione@irpiniarecuperi.it



Irpinia Recuperi

Un mondo da recuperare e riciclare



Spett.le REGIONE CAMPANIA
ACC 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile
Settore Provinciale di Avellino
Centro Direzionale- Collina Liguorini
83100 -AVELLINO
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 -AVELLINO
PEC:
arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

Spett.le
Comune di Atripalda
Piazza Municipio
83042 Atripalda (AV)
PEC: comune.atripalda@legalmail.it

p.c. Spett.le Provincia di Avellino
Piazza Libertà (palazzo Caracciolo)
83110 - Avellino
PEC: info@pec.provincia.avellino.it

Spett.le
ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo 10/12
83100 Avellino
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it

Spett. le
STUDIO SUMMIT srl
Cda ARCHI 27/A
83100 AVELLINO
MAIL: info@studiosummit.it

Atripalda, 02 settembre 2022

Oggetto: Trasmissione rapporti di controllo periodico per gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera con D.D. n. 41 del 29/09/2014 e successivi D.D. n.16 del 24/02/2016, n.53 del 03/05/2019 e n.104 del 08/09/2020 - ditta IRPINIA RECUPERI s.r.l. relativamente allo stabilimento sito in Via TUFAROLE n.72 – 83042 Atripalda (AV)

La sottoscritta Pastore Maria, C.F. PSTMRA71P55A509Y, nata ad Avellino il 15 settembre 1971 e residente in Atripalda (AV) alla Via Appia n. 184, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Irpinia Recuperi srl con sede legale nel Comune di Atripalda (AV) C.A.P. 83042 in

IRPINIA RECUPERI S.R.L.
Sede legale in Atripalda (AV)
Via Tufarole,72 – cap. 83042
Cap. Soc. 1.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Avellino 114580
Partita IVA 01970330641

Iscr. Reg. Imprese 8409
Aut.Reg. D.D. n°52 Imp. Spineta
Aut.Reg. D.D.n.41, n°16 e n.53 Imp.Tufarole
Iscr. Albo Gestori Rifiuti recuperabili n.NA00134 cat.1,4,5,8
Iscr. Albo Autotrasportatori C/Terzi n.AV6902546/H

Piattaforma:





Via Tufarole 72 codice fiscale 01970330641, **relativamente all'impianto industriale sito nella stessa Via Tufarole 72 Atripalda (AV) autorizzato in ordinaria, ai sensi del D.Lgs. 152/06 artt. 208 e s.m.i., allo stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi con Decreto Dirigenziali n.41 del 29/09/2014 e successivi D.D. n.16 del 24/02/2016, n.53 del 03/05/2019 e n.104 del 08/09/2020 da parte della Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – AVELLINO-**

TRASMETTE

I rapporti di prova riferiti ai controlli periodici sulle emissioni in atmosfera avvenuti nello stabilimento IRPINIA RECUPERI srl sito in Via Tufarole 72 ATRIPALDA (AV), come dal seguente elenco.

Emissioni convogliate:

- Rapporto di prova n. 2207290074 del 05/08/2022 relativo al prelievo del 29/07/2022 dal punto di emissione E1
- Rapporto di prova n. 2207290075 del 05/08/2022 relativo al prelievo del 29/07/2022 dal punto di emissione E2
- Rapporto di prova n. 2207290076 del 05/08/2022 relativo al prelievo del 29/07/2022 dal punto di emissione E3
- Rapporto di prova n. 2207290077 del 05/08/2022 relativo al prelievo del 29/07/2022 dal punto di emissione E4

Emissioni diffuse:

- Rapporto di prova n. 2207290078 del 05/08/2022 relativo al prelievo del 29/07/2022 dal punto di emissione P1
- Rapporto di prova n. 2207290079 del 05/08/2022 relativo al prelievo del 29/07/2022 dal punto P2
- Rapporto di prova n. 2207290080 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto P5.
- Rapporto di prova n. 2207290081 del 02/02/2022 relativo al prelievo del 25/01/2022 dal punto P3.

L'impianto riferito al punto di emissione autorizzato P4 è in disuso allo stato attuale.

Si allega alla presente, oltre ai suddetti certificati, anche copia del documento di riconoscimento dell'Amministratore Unico di IRPINIA RECUPERI srl.

Distinti saluti

Irpinia Recuperi srl
L'Amministratore Unico
Sig.ra Pastore Maria

Piattaforma:



RAPPORTO DI PROVA N° 2207290075

Dati prelievo

Data campionamento 29/07/2022

Ora campionamento 13:00

Data accettazione 29/07/2022

Data inizio prova 29/07/2022

Data fine prova 05/08/2022

Campionatore Tec. Barbieri - Ing. Scognamiglio Tec. Studio Summit

UNI 10802:2013

Temperatura Camp. +21,9 °C

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2207290075 del 29/07/22
Descrizione Campione E2 - emissioni in atmosfera
Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	1,13	m ²			
Velocità	5,34	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temp. Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	21.723	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	2,45	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	Igs 152

Note legislative

Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 05/08/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2207290076

Dati prelievo

Data campionamento 29/07/2022

Ora campionamento 13:00

Data accettazione 29/07/2022

Data inizio prova 29/07/2022

Data fine prova 05/08/2022

Campionatore Tec. Barbieri - Ing. Scognamiglio Tec. Studio Summit

UNI 10802:2013

Temperatura Camp. +21,9 °C

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2207290076 del 29/07/22
Descrizione Campione E3 - emissioni in atmosfera
Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	0,95	m ²			
Velocità	6,78	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temp. Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	23.188	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	0,77	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	Igs 152

Note legislative

Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.
E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .
Avellino, li 05/08/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2207290077

Dati prelievo

Data campionamento 29/07/2022

Ora campionamento 13:00

Data accettazione 29/07/2022

Data inizio prova 29/07/2022

Data fine prova 05/08/2022

Campionatore Tec. Barbieri - Ing. Scognamiglio Tec. Studio Summit

UNI 10802:2013

Temperatura Camp. +21,9 °C

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)**RISULTATI DELLE PROVE**

Protocollo Campione 2207290077 del 29/07/22
Descrizione Campione E4 - emissioni in atmosfera
Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	0,95	m ²			
Velocità	6,67	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temp. Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	22.812	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1: 2013		
Polveri Totali	0,82	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	Igs 152

Note legislative

Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.
E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .
Avellino, li 05/08/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2207290074

Dati prelievo

Data campionamento 29/07/2022
 Ora campionamento 13:00
 Data accettazione 29/07/2022
 Data inizio prova 29/07/2022
 Data fine prova 05/08/2022
 Campionatore Tec. Barbieri - Ing. Scognamiglio Tec. Studio Summit
 UNI 10802:2013
 Temperatura Camp. +21,9 °C

SPETT.
 IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
 83042 ATRIPALDA (AV)

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2207290074 del 29/07/22
Descrizione Campione E1 - emissioni in atmosfera
 Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Sezione	0,85	m ²			
Velocità	6,82	m/s	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Temperatura	Temp. Ambiente	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Portata	20.869	m ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013		
Polveri Totali	0,96	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[5]	Igs 152

Note legislative

Lgs 152 - Allegato I alla Parte V del D.lgs 152/06 et suc. Mod. (Emissioni Diffuse) + Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 05/08/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2207290078

Dati prelievo

Data campionamento 29/07/2022
 Ora campionamento 13:00
 Data accettazione 29/07/2022
 Data inizio prova 29/07/2022
 Data fine prova 05/08/2022
 Campionatore Tec. Barbieri - Ing. Scognamiglio Tec. Studio Summit

SPETT.
 IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
 83042 ATRIPALDA (AV)

UNI 10802:2013

Temperatura Camp. +21,9 °C

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2207290078 del 29/07/22
Descrizione Campione P1 - emissioni diffuse
 Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	3,14	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,36	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 05/08/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2207290079

Dati prelievo

Data campionamento 29/07/2022 SPETT.
 Ora campionamento 13:00 IRPINIA RECUPERI SRL
 Data accettazione 29/07/2022
 Data inizio prova 29/07/2022 VIA TUFAROLE 72
 Data fine prova 05/08/2022 83042 ATRIPALDA (AV)
 Campionatore Tec. Barbieri - Ing. Scognamiglio Tec. Studio Summit

UNI 10802:2013

Temperatura Camp. +21,9 °C

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

RISULTATI DELLE PROVE

Protocollo Campione 2207290079 del 29/07/22
Descrizione Campione P2 - emissioni diffuse
 Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	2,96	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,37	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 05/08/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2207290081

Dati prelievo

Data campionamento 29/07/2022

Ora campionamento 13:00

Data accettazione 29/07/2022

Data inizio prova 29/07/2022

Data fine prova 05/08/2022

Campionatore Tec. Barbieri - Ing. Scognamiglio Tec. Studio Summit

UNI 10802:2013

Temperatura Camp. +21,9 °C

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)**RISULTATI DELLE PROVE****Protocollo Campione** 2207290081 del 29/07/22**Descrizione Campione** P3 - emissioni diffuse

Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	2,94	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,31	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 05/08/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti



RAPPORTO DI PROVA N° 2207290080

Dati prelievo

Data campionamento 29/07/2022

Ora campionamento 13:00

Data accettazione 29/07/2022

Data inizio prova 29/07/2022

Data fine prova 05/08/2022

Campionatore Tec. Barbieri - Ing. Scognamiglio Tec. Studio Summit

UNI 10802:2013

Temperatura Camp. +21,9 °C

Le informazioni relative al campione sono state fornite dal cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

SPETT.

IRPINIA RECUPERI SRL

VIA TUFAROLE 72
83042 ATRIPALDA (AV)**RISULTATI DELLE PROVE****Protocollo Campione** 2207290080 del 29/07/22**Descrizione Campione** P5 - emissioni diffuse

Campionamento eseguito presso la sede in via Tufarole

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Polveri Totali	2,33	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2017	[10]	TLV-TWA
PM10	0,24	mg/Nm ³	UNI EN ISO 23210: 2009	[3]	TLV-TWA

Note legislative

TLV-TWA - (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

E' fatto assoluto divieto di modificare e riprodurre anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. .

Avellino, li 05/08/2022

L'Analista

Giovanni Ing.Spagnuolo

Direttore Laboratorio

Gilda Dr. Storti

