



DG 50 06 15

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema
U.O.D. 15 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0750096 15/11/2017 08,59

Mitt. : 500615 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : COMUNITA' MONTANA GELBISON & CERVATI; ASL SALERNO 1
SINDACO DEL COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA; ARPAC SALERNO
Classifica : 52.5.18. Fascicolo : 48 del 2017



Al Signor Sindaco del Comune di ✓
Moio della Civitella (SA)

Alla Provincia di Salerno ✓

All'ARPAC – Dip. di Salerno ✓

All'ASL Salerno ✓

Alla Soprintendenza BAP di Salerno e ✓
Avellino – Salerno

Al Parco Nazionale del Cilento e Vallo ✓
di Diano e Alburni
parco.cilentodianoealburni@pec.it

Alla Comunità Montana Gelbison e ✓
Cervati – Vallo della Lucania (SA)
cm.gelbison@legalmail.it

All'Autorità di Bacino Idrografico ✓
dell'Appennino Meridionale – Caserta
protocollo@pec.autoritalgv.it

D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ✓
U.O.D. – Serv. Territoriale Prov.le - Salerno

e p.c. Al Dirigente U.O.D. Bonifiche - Napoli ✓

Oggetto: Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica
sita in località "Retara" del Comune di Moio della Civitella
Trasmissione D.D. n. 128 del 14/11/2017.

Si trasmette per notifica il D.D. n. 128 del 14.11.2017 ad oggetto "Art. 242 comma 7 del D.L.gs 3
Aprile 2006 n. 152 - Approvazione Progetto operativo di Bonifica con Messa in sicurezza permanente dell'ex
discarica, ubicata in Loc. Retara, Foglio 2, P.lla catastale 7 del Comune di Moio della Civitella (SA) – CSAI
5069C001, in uno con una copia del progetto di che trattasi, conforme a quello approvato, agli atti di questa
U.O.D.; i medesimi dovranno essere conservati presso la sede comunale per eventuale accesso
all'informazione ambientale da parte del pubblico, ai sensi del D.L.gs 195/2005.

Copia del succitato decreto è trasmessa agli Enti in indirizzo per quanto di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Raffaella Galdi

GG



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Anna Martinoli

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 128 | 14/11/2017 | 6 | 15 |

Oggetto:

rt. 242, comma 7 del D.L.gs 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii - Approvazione Progetto Operativo di Bonifica con Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale, ubicata in Loc. Loc. Retara, Foglio 2, P.lla catastale 7 del Comune di Moio della Civitella (SA) - CSAI 5069C001.

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il D.L.gs 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii , avente per oggetto "Norme in materia Ambientale" disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati demandando alle Regioni, le relative competenze;
- che con D.D. n. 220 del 09.10.2015 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha approvato il Piano di Caratterizzazione della ex discarica comunale sita in località Retara del Comune di Moio della Civitella (SA);
- che con D.D. n. 87 del 19.05.2016 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha approvato l'Analisi di Rischio sito specifica dell'ex discarica comunale di che trattasi, da cui emerge una contaminazione della matrice acque sotterranee per gli analiti ferro, manganese e solfati;
- che in data 27.07.2017, prot. n. 518458 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha acquisito il Progetto Operativo di Bonifica con Messa in sicurezza dell'ex discarica comunale, ubicata in Loc. Retara, Foglio 2, P.III catastale 7 del Comune di Moio della Civitella (SA) di proprietà comunale - CSAI 5069C001;
- che il sito in questione risulta nell'elenco 5 "Censimento dei siti in attesa di indagini" (CSAI) allegato al Piano Regionale di Bonifica, approvato con DGR n. 129/2013, e che il Comune di Moio della Civitella risulta beneficiario del finanziamento di € 1.500.000,00 di cui all'elenco allegato alla D.G.R. n. 731 del 13.12.2016;
- che con nota prot. n. 522013 del 28.07.2017 la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno, ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. l'avvio al procedimento e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della succitata L. 241/90, convocata per il giorno 20.09.2017;
- che nella seduta del 20.09.2017 i lavori della conferenza dei servizi sono stati aggiornati al 27.10.2017 al fine di consentire al Comune di Moio della Civitella di trasmettere le integrazioni richieste dagli Enti partecipanti;
- che in data 05.10.2017, prot. n. 655129, la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno ha acquisito la documentazione di cui al punto precedente in particolare un elaborato integrativo redatto a seguito delle condizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, prot. n. 23273 del 19.09.2017;
- che in data 09.10.2017, prot. n. 660851, la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno ha acquisito le dichiarazioni rese dal Comune di Moio della Civitella in merito alla coerenza tra gli elaborati grafici e descrittivi e quelli economici e che gli interventi di Bonifica e di Messa in sicurezza permanente non incidono significativamente sul sito SIC IT 850002 "Alta Valle del Fiume Calore Lucano", a sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO:

- che in data 27.10.2017 si è tenuta la Conferenza di Servizio, decisoria per l'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica con Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale, ubicata in Loc. Retara nel Comune di Moio della Civitella per il quale sono stati acquisiti i pareri obbligatori e la valutazione favorevole del Responsabile del Procedimento e acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90, degli Enti assenti (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Autorità di Bacino Idrografico dell'Appennino Meridionale) che regolarmente invitati non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito;
- che i lavori della Conferenza di Servizi si sono chiusi subordinando l'emissione del decreto autorizzativo all'acquisizione, entro dieci giorni dalla ricezione del verbale, del quadro economico rimodulato alla luce delle prescrizioni e, in particolare, di quella formulata dalla Soprintendenza e stabilendo, altresì, che il provvedimento autorizzativo riporterà, oltre alle prescrizioni di rito, le seguenti prescrizioni:
 - 1) il piano di monitoraggio e controllo delle acque di falda, di durata triennale, deve essere concordato con ARPAC, in riferimento alle modalità alle analisi ed alle relative metodiche. Inoltre devono essere effettuate specifiche verifiche in campo per la tenuta idraulica della barriera impermeabile di cinturazione del corpo rifiuti;

- 2) gli esiti finali del monitoraggio delle acque di falda devono essere validati da ARPAC;
 - 3) devono essere realizzati tutti gli interventi di rimozione del percolato, eventualmente presente, prima della realizzazione del capping superficiale;
 - 4) per il monitoraggio delle acque di falda è necessario collocare almeno due piezometri a valle della discarica e posti in una posizione che tenga conto della variazione locale del deflusso idrico sotterraneo indotto dal diaframma da realizzare, ed un piezometro a monte;
 - 5) l'eventuale gestione dei materiali da scavo deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 120 del 13/06/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 12/09/2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/11/2017 n. 164";
 - 6) tutte le opere che comportano scavi e/o movimento terra devono svolgersi secondo le modalità riportate nel parere prot. 25901/2017 della Soprintendenza ABAP;
 - 7) trattandosi di area sismica il Comune di Moio della Civitella deve adottare tutte le misure progettuali ed esecutive previste dalla specifica normativa regionale e nazionale in materia;
 - 8) i lavori devono essere eseguiti in conformità al progetto allegato all'istanza a firma dei tecnici-progettisti ed in particolare, recependo tutte le prescrizioni riportate nella relazione geologica;
 - 9) le acque meteoriche e superficiali, comunque presenti in zona, devono essere raccolte e convogliate come previsto nei grafici allegati al progetto, ad evitare che il loro mancato allontanamento possa essere causa di dissesto idrogeologico;
- che in data 10.11.2017, prot. n. 739495, la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno, ha acquisito la Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 27.10.2017 ad oggetto "Progetto definitivo lavori di Bonifica e Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale in Loc. Retara-Approvazione quadro economico rielaborato."

PRESO ATTO:

- del parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Salerno acquisito in data 22.08.2017, prot. n. 556516;
- del parere tecnico favorevole con prescrizioni dell' ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno acquisito in data 27.10.2017, prot. n. 708626;
- del parere favorevole con prescrizione della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, acquisito in data 18.10.2017, prot. n. 685899;
- del parere favorevole con prescrizioni reso dal Rappresentante della D.G. Agricoltura U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale Salerno nella seduta del 14.09.2017;
- del parere favorevole, conformemente al parere espresso dalla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale Salerno, della Comunità Montana Gelbison e Cervati, acquisito in data 26.10.2017, prot. n. 705384;
- del parere favorevole dell'ASL Salerno, prot. n. 2116 del 06.09.2017, acquisito per il tramite del Comune nella seduta del 20.09.2017;
- della valutazione favorevole resa nella seduta del 27.10.2017 dal Responsabile della P.O sulla base dell'istruttoria svolta;
- delle dichiarazioni rese dal Rappresentante del Comune di Moio della Civitella nella seduta del 27.10.2017;

RITENUTO:

- che si possa approvare il Progetto Operativo di Bonifica con Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale, ubicata in Loc. Retara, Foglio 2, P.III catastale 7 del Comune di Moio della Civitella (SA) di proprietà comunale - CSAI 5069C001;

VISTO:

- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la Legge 241/90;
- la D.G.R n. 417 del 27.07.2016;
- il D.D. n. 153 del 09.05.2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del P.O. Dott.ssa Raffaella Galdi, della dichiarazione che non sussistono, ai sensi della vigente normativa, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali in capo alla stessa e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 27.10.2017

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **APPROVARE**, il Progetto Operativo di Bonifica con messa in sicurezza permanente presentato dal Comune di Moio della Civitella, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.L.gs 152/06 per il sito relativo all' ex discarica comunale, ubicata in Loc. Retara, Foglio 2, P.lla catastale 7 del Comune di Moio della Civitella (SA) di proprietà comunale - CSAI 5069C001, fatte salve le considerazioni di carattere economico la cui valutazione non rientra nelle competenze della scrivente U.O.D, con le seguenti prescrizioni:

a) il piano di monitoraggio e controllo delle acque di falda, di durata triennale, deve essere concordato con ARPAC, in riferimento alle modalità alle analisi ed alle relative metodiche. Inoltre devono essere effettuate specifiche verifiche in campo per la tenuta idraulica della barriera impermeabile di cinturazione del corpo rifiuti;

b) gli esiti finali del monitoraggio delle acque di falda devono essere validati da ARPAC;

c) devono essere realizzati tutti gli interventi di rimozione del percolato, eventualmente presente, prima della realizzazione del capping superficiale;

d) per il monitoraggio delle acque di falda è necessario collocare almeno due piezometri a valle della discarica e posti in una posizione che tenga conto della variazione locale del deflusso idrico sotterraneo indotto dal diaframma da realizzare, ed un piezometro a monte;

e) l'eventuale gestione dei materiali da scavo deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 120 del 13/06/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 12/09/2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/11/2017 n. 164";

f) tutte le opere che comportano scavi e/o movimento terra devono svolgersi secondo le modalità riportate nel parere prot. 25901/2017 della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino;

g) trattandosi di area sismica il Comune di Moio della Civitella deve adottare tutte le misure progettuali ed esecutive previste dalla specifica normativa regionale e nazionale in materia;

h) i lavori devono essere eseguiti in conformità al progetto allegato all'istanza a firma dei tecnici-progettisti ed in particolare, recependo tutte le prescrizioni riportate nella relazione geologica;

i) le acque meteoriche e superficiali, comunque presenti in zona, devono essere raccolte e convogliate come previsto nei grafici allegati al progetto, ad evitare che il loro mancato allontanamento possa essere causa di dissesto idrogeologico;

l) è fatto obbligo al Comune di Moio della Civitella di trasmettere, su supporto informatizzato, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, alla Provincia di Salerno e all'ARPAC Dipartimento Salerno, ogni variante o modifica, aggiornamento, integrazione, miglioria a vario titolo proposta rispetto al progetto operativo approvato, compreso il progetto esecutivo e le migliorie eventualmente ottenute in sede di gara, così come previsto dall'art. 4 comma 1 lett. d) delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con DGR n. 417 del 27/07/2016;

m) gli interventi di Bonifica e messa in sicurezza permanente devono essere realizzati da Ditte regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dall'art. 212, comma 5 del D.L.gs 152/06;

- di **PRECISARE**, che la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., costituisce assenso per tutte le opere connesse alla bonifica del sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. L' Amministrazione Provinciale, in ottemperanza al comma 1, lett. a) dell' art. 197

del D.L.gs 152/06, procederà al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica ed al monitoraggio ad essi conseguenti esclusivamente per gli aspetti di carattere ambientale per la matrice acque sotterranee;

- di **PRESCRIVERE**, che i lavori dovranno iniziare con ogni urgenza e comunque non oltre un anno dal rilascio del presente provvedimento (anche in considerazione dei tempi necessari per le procedure di appalto lavori) comunicando l'avvio dei lavori a questa U.O.D. e agli Enti preposti e dovranno concludersi entro diciotto mesi dalla data di inizio, termine previsto dal cronoprogramma allegato al progetto approvato;
- in sede esecutiva dell'intervento di bonifica dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia;
- di **PRENDERE ATTO**:
 - della dichiarazione resa da RUP del Comune di Ceraso in merito alla coerenza tra gli elaborati grafici e descrittivi e quelli economici di cui alla nota prot. n. 3548 del 21.07.2017, acquisita dalla U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno in data 21.07.2017, prot. n. 504198;
 - delle motivazioni, riportate nella delibera di Giunta Comunale n. 81 del 27.10.2017 relative al maggior costo del progetto pari a € 1.795.182,49 rispetto all'importo finanziato di € 1.500.000,00 di cui all'elenco allegato alla D.G.R. n. 731 del 13.12.2016;
- di **SPECIFICARE** espressamente che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90, che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- di **NOTIFICARE**, a mezzo pec, copia del presente decreto al Comune di Moio della Civitella;
- di **INVIARE** copia del presente decreto al Dirigente della U.O.D Bonifiche della Direzione Generale per l'Ambiente e l' Ecosistema, alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, alla D.G. Agricoltura U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale Salerno, al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, all'Autorità di Bacino Idrografico dell'Appennino Meridionale, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno, alla Comunità Montana Gelbison e Cervati e all'ASL Salerno;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

avv. Anna Martinoli



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

| N° | Del | Dipart. | Direzione G. | Unità O.D. |
|-----------|------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 128 | 14/11/2017 | 50 | 6 | 15 |

Oggetto:

rt. 242, comma 7 del D.L.gs 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii - Approvazione Progetto Operativo di Bonifica con Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale, ubicata in Loc. Loc. Retara, Foglio 2, P.Illa catastale 7 del Comune di Moio della Civitella (SA) - CSAI 5069C001.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : D0D42B5304F2E2F975E203AD5BA02508F58D760A

Frontespizio Allegato : 16B6C061684D6DEE1DB601BCC676F2A3A8635906