



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
30	17/03/2023	50	17	5

Oggetto:

Approvazione Piano di Caratterizzazione Localita' San Carlo/Bocca del Dragone fg.6, p.IIa 315 Zona E2 (agricola esterna) e F1 (attrezzature di interesse generale) - Comune di Volturara Irpina (AV)


Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 53E757DBA065F0DDB908A45649A65E2589CF1AED

Frontespizio Allegato : 6A13188887756327E38EF04A14278E8C96B32FC6



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
30	17/03/2023	17	5

Oggetto:

***Approvazione Piano di Caratterizzazione Localita' San Carlo/Bocca del Dragone fg.6, p.lla 315
Zona E2 (agricola esterna) e F1 (attrezzature di interesse generale) - Comune di Volturara
Irpina (AV)***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 “Norme in Materia Ambientale” disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) che la L.R. n. 14 del 26 maggio 2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, agli artt. 14 e 15, detta norme in materia di Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate;
- c) che la Giunta Regionale della Campania, con propria Deliberazione, ha adottato il Piano Regionale di Bonifica (PRB), approvato con Delibera amministrativa n. 777 del 25/10/2013 dal Consiglio Regionale;
- d) che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 27/07/2016, è stato disposto che periodicamente la Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema 50 06 00 proceda all’aggiornamento ed adeguamento del PRB;
- e) che il sito Località San Carlo/Bocca del Dragone fg.6, p.lla 315 zona E2 (agricola esterna) e F1 (attrezzature di interesse generale) – Volturara Irpina (Av) risulta inserito nell’”Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali)” (Tab.3) del Piano Regionale di Bonifica, da ultimo aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 28/12/2022;
- f) che questa Unità Operativa Dirigenziale 50 17 05 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino è competente in materia di approvazione di Piani di Caratterizzazione e Progetti Operativi di Bonifica e/o di Messa in Sicurezza Permanente dei siti ricadenti nel territorio della provincia di Avellino;
- g) che, con nota inviata a mezzo PEC, in data 17/03/2022, acquisita agli atti della scrivente U.O.D, in pari data, con Prot. n. 146930, il Sindaco del Comune di Volturara Irpina comunicava gli esiti delle Indagini Preliminari Ambientali, per il sito in oggetto, che evidenziavano superamenti dei valori delle CSC, per alcuni degli elementi analizzati, con riferimento ai limiti tabellari di cui alla Tab. n. 1 (Colonna A) dell’All. 5 alla Parte IV del D.lgs n. 152/2006;
- h) che, alla luce dei superamenti emersi in fase di Indagini Preliminari, a seguito di vari solleciti da parte delle Amministrazioni competenti, il Comune di Volturara, con nota Prot. n. 1243 del 15/02/2023, acquisita al Prot. Gen. della GRC, in pari data, con n. 81241, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell’art. 250 del Decreto di cui innanzi, trasmetteva il Piano di Caratterizzazione per il sito de quo;
- i) che, per la valutazione ed approvazione del documento di cui innanzi, con nota Prot. n. 88010 del 17/02/2023, veniva convocata la relativa Conferenza di Servizi per il giorno 15/03/2023, alle ore 10,30, presso la U.O.D. 50.17.05 “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino” – Centro Direzionale Collina Liguorini – Palazzo della Giunta Regionale della Campania – Piano 4°;
- j) che, in merito al suddetto Piano di Caratterizzazione, l’ARPAC - Dipartimento di Avellino ha prodotto proprio parere, trasmesso con nota Prot. n. 17434 del 10/03/2023 ed acquisito agli atti della U.O.D. con Prot. n. 132333, in pari data, con il quale, nell’esprimersi favorevolmente circa l’approvazione del Piano medesimo, chiedeva alcuni chiarimenti a causa delle incongruenze rilevate nella documentazione prodotta dal Comune;
- k) che, in data 15/03/2023, si teneva regolarmente la prima seduta della CdS i cui lavori si sono conclusi con l’approvazione, all’unanimità e con immediata esecutività, del **Piano di**

Caratterizzazione per la Località San Carlo/Bocca del Dragone fg.6, p.la 315 zona E2 (agricola esterna) e F1 (attrezzature di interesse generale) – Volturara Irpina (Av), con le seguenti prescrizioni:

1. i campionamenti delle acque indicati nel Piano di Investigazione saranno effettuati soltanto nel caso in cui sia rinvenuta, durante i carotaggi, da effettuarsi, come rappresentato nel Piano, fino alla profondità di 10 m dal p.c., una vera e propria falda idrica;
2. per quanto riguarda i parametri da utilizzare per il confronto con le CSC, si utilizzerà la colonna A dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 ovvero quella relativa ai "Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale";
3. almeno il 10% dei campioni previsti, per ciascuna matrice, dovrà essere prelevato in contraddittorio con i tecnici dell'ARPAC – Dipartimento di Avellino, ai fini della validazione finale degli esiti della caratterizzazione.

RILEVATO

- a) che il Comune di Volturara, in persona del proprio Tecnico delegato:
 - si è impegnato ad ottemperare alle prescrizioni innanzi elencate;
 - ha dichiarato, come richiesto dall'ASL di Avellino, che il Campo Sportivo, presente nelle vicinanze dell'area interessata dalla situazione di contaminazione, è stato realizzato in periodo antecedente all'abbandono dei rifiuti rinvenuti nell'area, causa della contaminazione e che l'area interessata dalla situazione di contaminazione non è al momento accessibile;
- b) che l'ARPAC – Dipartimento di Avellino si è dichiarata favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione presentato dal Comune di Volturara, con le prescrizioni di cui ai punti 1 e 2 della lett. k) espresse in premessa;
- c) che, ai sensi dell'art. 14ter, comma 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, si considera acquisito l'assenso senza condizioni della Provincia di Avellino il cui rappresentante non ha partecipato alla prima seduta della CdS né ha fatto pervenire parere od osservazioni in merito.

RITENUTO

che sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi, sussistono le condizioni per procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 242 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, all'unanimità e con immediata esecutività, del **Piano di Caratterizzazione** per la Località San Carlo/Bocca del Dragone fg.6, p.la 315 zona E2 (agricola esterna) e F1 (attrezzature di interesse generale) – Volturara Irpina (Av), con le seguenti prescrizioni:

- 1 i campionamenti delle acque indicati nel Piano di Investigazione saranno effettuati soltanto nel caso in cui sia rinvenuta, durante i carotaggi, da effettuarsi, come rappresentato nel Piano, fino alla profondità di 10 m dal p.c., una vera e propria falda idrica;
- 2 per quanto riguarda i parametri da utilizzare per il confronto con le CSC, si utilizzerà la colonna A dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 ovvero quella relativa ai "Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale";
- 3 almeno il 10% dei campioni previsti, per ciascuna matrice, dovrà essere prelevato in contraddittorio con i tecnici dell'ARPAC – Dipartimento di Avellino, ai fini della validazione finale degli esiti della caratterizzazione.

VISTI

- Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Presidenziale n. 38 del 24/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della D.G. 50 17 00 "Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Funzionario dott.ssa Orsola Marano e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del Procedimento con Prot. n. 146004 del 17/03/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, delle quali si prende atto, di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di:

- a) APPROVARE, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, all'unanimità e con immediata esecutività, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi nella prima seduta della Conferenza di Servizi del 15/03/2023, il **Piano di Caratterizzazione** per la Località San Carlo/Bocca del Dragone fg.6, p.lla 315 zona E2 (agricola esterna) e F1 (attrezzature di interesse generale) – Volturara Irpina (Av), con le seguenti prescrizioni:
 1. i campionamenti delle acque indicati nel Piano di Investigazione saranno effettuati soltanto nel caso in cui sia rinvenuta, durante i carotaggi, da effettuarsi, come rappresentato nel Piano, fino alla profondità di 10 m dal p.c., una vera e propria falda idrica;
 2. per quanto riguarda i parametri da utilizzare per il confronto con le CSC, si utilizzerà la colonna A dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 ovvero quella relativa ai "Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale";
 3. almeno il 10% dei campioni previsti, per ciascuna matrice, dovrà essere prelevato in contraddittorio con i tecnici dell'ARPAC – Dipartimento di Avellino, ai fini della validazione finale degli esiti della caratterizzazione.
- b) DISPORRE che il Comune di Volturara, qualora le risultanze della caratterizzazione confermassero il superamento, rilevato in fase di Indagini Preliminari, delle CSC, dovrà effettuare l'Analisi di Rischio specifica, per il sito di che trattasi, trasmettendone gli esiti entro sei mesi dall'emanazione del presente Decreto.
- c) PRECISARE che la presente approvazione attiene esclusivamente agli aspetti ambientali del Piano di Caratterizzazione, esulando dal presente procedimento ogni altro aspetto, compresi quelli contabili e di affidamento dei lavori (di cui al D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" ed alle verifiche ANAC), che restano nelle specifiche responsabilità del RUP del Comune di Volturara.
- d) SPECIFICARE espressamente che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- e) TRASMETTERE copia del presente provvedimento a:

- Comune di Volturara (AV);
 - Provincia di Avellino;
 - ARPAC – Dipartimento di Avellino;
 - ASL Avellino - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Giunta Regionale della Campania – U.O.D. 50 06 05 - Bonifiche
- f) DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania, per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della Legge Regionale n. 23/2017.

Il Dirigente ad interim
Dott. Antonello Barretta