



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
45	02/09/2024	50	17	5

Oggetto:

Potenziale contaminazione c/o area di proprietà della Società Aurubis Italia S.r.l., in località Pianodardine, Avellino. Approvazione Piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 386DBBEFFA994E213D61E342E77E3F543A2F44A2

Frontespizio Allegato : B1B3690B172A308C9D357924E1A67A337637BAF5



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Ing. Pace Massimo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
45	02/09/2024	17	5

Oggetto:

Potenziale contaminazione c/o area di proprieta' della Societa' Aurubis Italia S.r.l., in localita' Pianodardine, Avellino. Approvazione Piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in Materia Ambientale” disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) che la L.R. n. 14 del 26 maggio 2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, agli artt. 14 e 15, detta norme in materia di Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate;
- c) che la Giunta Regionale della Campania, con propria Deliberazione, ha adottato il Piano Regionale di Bonifica (PRB), approvato con Delibera amministrativa n. 777 del 25/10/2013 dal Consiglio Regionale;
- d) che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 27/07/2016, è stato disposto che periodicamente la Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema 50 06 00 proceda all’aggiornamento ed adeguamento del PRB;
- e) che questa Unità Operativa Dirigenziale 50 17 05 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino è competente in materia di approvazione di Piani di Caratterizzazione, documenti di Analisi di Rischio sito specifica e Progetti Operativi di Bonifica e/o di Messa in Sicurezza Permanente dei siti ricadenti nel territorio della provincia di Avellino;
- f) che, con nota Prot. 452/MF del 29/05/2024, acquisita al Protocollo di questa U.O.D. con n. 268237 del 30/05/2024, la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha comunicato che, a seguito di indagini, necessarie per la bonifica da ordigni bellici nonché per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo per il prosieguo delle lavorazioni nel tratto ferroviario del metanodotto - Linea Avellino-Benevento (Km 1+ 882), si è riscontrata l’esistenza di una potenziale contaminazione nell’area identificata al fg.7 del Comune di Avellino (Loc. Pianodardine), particella catastale n. 1183, la cui intestataria è la Società Auribus Italia Srl;
- g) che, nella nota di cui innanzi, è stato rappresentato, altresì, che, a seguito di indagini su alcuni campioni, è emerso il superamento delle CSC dei terreni;
- h) che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle Norme Tecniche Attuative del Piano Regionale di Bonifica, aggiornate con DGRC n. del 809 del 29/12/2023, nell’attesa dell’aggiornamento del PRB, l’area in argomento si intende ipso iure inserita nei CSPC locali del PRB dal momento della comunicazione di superamento delle CSC;
- i) che la Società Auribus Italia S.r.l., con nota acquisita agli atti della U.O.D. con Prot. n. 322357 del 01/07/2024, ha trasmesso il Piano di Caratterizzazione per l’area di che trattasi;
- j) che, per la valutazione ed approvazione del documento di cui innanzi, con nota Prot. n. 349061 del 15/07/2024, è stata indetta e convocata la relativa Conferenza di Servizi in data 28/08/2024, alle ore 10,30, presso la U.O.D. 50.17.05 “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino” – Centro Direzionale Collina Liguorini – Palazzo della Giunta Regionale della Campania;
- k) che, nella data del 28/08/2024, si è tenuta regolarmente la prima seduta della suddetta Conferenza di Servizi, in occasione della quale sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli all’approvazione del Piano de quo:

- dell'ARPAC - Dipartimento di Avellino, trasmesso con nota Prot. n. 51569 del 13/08/2024, acquisita agli atti della U.O.D., in pari data, con Prot. n. 393873, contenente le seguenti prescrizioni:
 1. i sondaggi previsti dal Piano dovranno essere integrati con una batteria di altre 3 perforazioni ubicate sul piazzale, tra i sondaggi S1-S2-S3 ed il corpo di fabbrica.
L'esatta ubicazione degli stessi potrà essere definita in campo in accordo con i tecnici Arpac, anche in considerazione della presenza di eventuali sottoservizi;
 2. i piezometri previsti dovranno essere integrati con almeno uno aggiuntivo, che potrà essere installato all'interno di uno dei sondaggi previsti sul piazzale, in modo da avere indicazioni della piezometria non su di un'unica direttrice, ma su scala geometrica piana impostata su tre punti differenti.
Altresì, si ritiene che gli stessi debbano essere approfonditi per almeno 5 metri al di sotto del livello piezometrico che sarà rilevato al momento della perforazione;
- del Comune di Avellino, trasmesso con nota recante Prot. n. 63808 del 26/08/2024, acquisita agli atti dell'Ufficio con Prot. n. 400746, in pari data, richiamante le prescrizioni indicate dall'ARPAC.

RILEVATO

- a) che la Provincia di Avellino, presente in CdS, allineandosi alle posizioni di ARPAC e Comune di Avellino, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione, con prescrizioni.
- b) che, nel corso della seduta di CdS, è stato, altresì, precisato che:
 - ai fini della validazione finale degli esiti della caratterizzazione, almeno il 10% dei campioni previsti dal Piano approvato, per ciascuna matrice, dovrà essere prelevato in contraddittorio con i tecnici dell'ARPAC – Dipartimento di Avellino;
 - il soggetto attuatore, qualora le risultanze della caratterizzazione confermassero il superamento, rilevato in fase di Indagini Preliminari, delle CSC, dovrà effettuare l'Analisi di Rischio specifica, per il sito di che trattasi, trasmettendone gli esiti entro sei mesi dall'emanazione del presente Decreto;
- c) che i rappresentanti della Società Aurubis Italia S.r.l., in sede di CdS, si sono impegnati a rispettare tutte le indicazioni prescritte dal parere ARPAC, come indicato in premessa, nonché quelle di cui alla lettera precedente;
- d) che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni:
 - dell'ASL di Avellino - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale - Struttura operativa Sede Puglia;

i cui rappresentanti non hanno partecipato alla seduta della CdS né hanno fatto pervenire parere definitivo in merito al Piano di caratterizzazione presentato dalla Società Aurubis Italia S.r.l.

RITENUTO

- a) che, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi, sussistono le condizioni per procedere all'approvazione, all'unanimità e con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 242,

comma 3 del D.Lgs 152/06, del Piano di caratterizzazione presentato dalla Società Aurubis Italia S.r.l., per l'area in argomento, con le prescrizioni innanzi richiamate;

VISTI

- Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 179 del 10/04/2024, di assegnazione temporanea delle funzioni dirigenziali della U.O.D. 50.17.05 "Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Avellino", presso la Direzione Generale "Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti – Autorizzazioni ambientali.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Funzionario dott.ssa Orsola Marano e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del Procedimento con Prot. n. 405025 del 29/08/2024 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, delle quali si prende atto, di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento).

D E C R E T A

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di:

1. APPROVARE, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi nella Conferenza di Servizi del 28/08/2024, all'unanimità e con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.Lgs 152/06, il Piano di caratterizzazione presentato dalla Società Aurubis Italia S.r.l., per l'area in argomento, autorizzandone le previste attività, con le seguenti prescrizioni:
 - i sondaggi previsti dal Piano dovranno essere integrati con una batteria di altre 3 perforazioni ubicate sul piazzale, tra i sondaggi S1-S2-S3 ed il corpo di fabbrica.
L'esatta ubicazione degli stessi potrà essere definita in campo in accordo con i tecnici Arpac, anche in considerazione della presenza di eventuali sottoservizi;
 - i piezometri previsti dovranno essere integrati con almeno uno aggiuntivo, che potrà essere installato all'interno di uno dei sondaggi previsti sul piazzale, in modo da avere indicazioni della piezometria non su di un'unica direttrice, ma su scala geometrica piana impostata su tre punti differenti.
Inoltre, gli stessi dovranno essere approfonditi per almeno 5 metri al di sotto del livello piezometrico che sarà rilevato al momento della perforazione.;
 - almeno il 10% dei campioni previsti, per ciascuna matrice, dovrà essere prelevato in contraddittorio con i tecnici dell'ARPAC – Dipartimento di Avellino, ai fini della validazione finale degli esiti della caratterizzazione;
 - il soggetto attuatore, qualora le risultanze della caratterizzazione confermassero il superamento, rilevato in fase di Indagini Preliminari, delle CSC, dovrà effettuare l'Analisi di Rischio specifica, per il sito di che trattasi, trasmettendone gli esiti entro sei mesi dall'emanazione del presente Decreto;
2. PRECISARE che la presente approvazione attiene esclusivamente agli aspetti ambientali relativi al Piano di caratterizzazione presentato dalla Società Aurubis Italia S.r.l., esulando dal presente procedimento ogni altro aspetto, compresi quelli contabili e di affidamento dei lavori, che restano nelle specifiche responsabilità della Società medesima.
3. SPECIFICARE espressamente che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa,

ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

4. DEMANDARE alla U.O.D. Bonifiche 50 06 05 della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema gli adempimenti relativi all'aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica, da ultimo aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 809 del 29/12/2023, provvedendo formalmente all'inserimento del sito di che trattasi nella Tabella 3 "Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali)", al momento del primo aggiornamento utile.
5. TRASMETTERE copia del presente provvedimento a:
 - Società Aurubis Italia S.r.l.;
 - Comune di Avellino;
 - Provincia di Avellino;
 - ARPAC – Dipartimento di Avellino;
 - ASL Avellino - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
6. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 23/2017.

Il Dirigente
U.O.D. 50.17.05
Ing. Massimo Pace