



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
67	29/06/2023	50	17	5

Oggetto:

Ex discarica RSU ubicata in Località Tuoro - Comune di Sirignano. Approvazione Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii.


### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 4D57A23BB80084F2D0EAFECB6B24946875FB4F66

Frontespizio Allegato : A9CBD7F7A4FDE1005BDBF586FC63A7DAA4E629B9



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>67</b>	<b>29/06/2023</b>	<b>17</b>	<b>5</b>

Oggetto:

***Ex discarica RSU ubicata in Localita' Tuoro - Comune di Sirignano. Approvazione Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- a) che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 “Norme in Materia Ambientale” disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) che la L.R. n. 14 del 26 maggio 2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, agli artt. 14 e 15, detta norme in materia di Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate;
- c) che la Giunta Regionale della Campania, con propria Deliberazione, ha adottato il Piano Regionale di Bonifica (PRB), approvato con Delibera amministrativa n. 777 del 25/10/2013 dal Consiglio Regionale;
- d) che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 27/07/2016, è stato disposto che periodicamente la Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema 50 06 00 proceda all’aggiornamento ed adeguamento del PRB;
- e) che la discarica comunale ubicata in località Tuoro - Comune di Sirignano (AV) risulta inserita nell’”Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC locali)” (Tab.3) del Piano Regionale di Bonifica, da ultimo aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 28/12/2021;
- f) che questa Unità Operativa Dirigenziale 50 17 05 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino è competente in materia di approvazione di Piani di Caratterizzazione e Progetti Operativi di Bonifica e/o di Messa in Sicurezza Permanente dei siti ricadenti nel territorio della provincia di Avellino;
- g) che il Comune di Sirignano, con PEC del 18/10/2022, ha trasmesso la Relazione sul Piano di Indagine, per il sito di che trattasi, acquisita agli atti della U.O.D. con Prot. n. 511267, di pari data, dalla quale emerge che *“I risultati delle analisi chimiche svolte in fase di Indagini Preliminari hanno evidenziato che i campioni di suolo e delle acque risultano non conformi rispetto ai valori soglia di contaminazione nelle acque sotterranee di cui all’Allegato 5 tab. 2 al Titolo V del D.L. 152/06”*;
- h) che la Relazione de qua contiene, altresì, la descrizione delle attività di caratterizzazione che il Comune medesimo intende implementare al fine di riportare i suddetti valori al di sotto delle CSC;
- i) che, per la valutazione ed approvazione del documento di cui innanzi, con nota Prot. n. 513825 del 19/10/2022, è stata convocata la relativa Conferenza di Servizi in data 16/11/2022, alle ore 10,30, presso la U.O.D. 50.17.05 “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino” – Centro Direzionale Collina Liguorini – Palazzo della Giunta Regionale della Campania – Piano 4° che, alla luce della mancata partecipazione alla seduta da parte del Comune di Sirignano, è stata aggiornata ad una seconda seduta per il giorno 30/11/2022;
- j) che nella data del 30/11/2022 si è tenuta regolarmente la seconda seduta della Conferenza di Servizi, nel corso della quale il rappresentante dell’ARPAC – Dipartimento di Avellino, visti i contenuti riportati all’interno dell’elaborato “A1” “Piano di Indagine” presentato dal Comune, a firma di vari professionisti, ha chiarito che, al fine di poter rilasciare un parere esaustivo sul Piano di Caratterizzazione, occorreva preventivamente avere ulteriori informazioni sul Piano di indagini preliminari che il Comune si è impegnato a produrre in tempi celeri;

- k) che il Comune di Sirignano ha trasmesso la documentazione integrativa con propria nota Prot. n. 1254 del 13/04/2023, acquisita agli atti dell'Ufficio con Prot. n. 197976 del 14/04/2023, a seguito della quale è stata convocata la terza seduta della CdS per il giorno 10/05/2023;
- l) che, in merito alla documentazione de qua, è pervenuta, agli atti della U.O.D, la nota dell'ARPAC – Dipartimento di Avellino Prot. n. 30335/2023, acquisita con Prot. n. 237649 del 08/05/2023, con la quale si evidenziava che, nella documentazione stessa, non erano state soddisfatte tutte le richieste avanzate dal Dipartimento e, pertanto, in sede di terza seduta, è stata fissata una quarta seduta della Conferenza di Servizi, da tenersi il 07/06/2023;
- m) che, a seguito di richiesta, trasmessa con PEC del 05/06/2023 ed acquisita al Prot. della U.O.D. con n. 287754 del 06/06/2023, da parte del Comune di Sirignano, di rinviare la seduta di cui al precedente punto, a causa di ritardi dovuti al proprio laboratorio di analisi incaricato, la stessa è stata fissata per il giorno 21/06/2023;
- n) che le ulteriori integrazioni richieste sono state inviate dal Comune di Sirignano con PEC del 16/06/2023, acquisita agli atti della U.O.D., in pari data, con Prot. n. 309001;
- o) che, a seguito di istanza da parte dell'ARPAC – Dipartimento di Avellino, trasmessa con nota Prot. n. 39829 del 20/06/2023 ed acquisita al Prot. della U.O.D. con n. 314615, in pari data, la quarta seduta della Conferenza di Servizi di cui all'oggetto è stata ulteriormente rinviata al 28/06/2023;
- p) che l'ARPAC di Avellino ha trasmesso proprio parere in merito alle suddette integrazioni, acquisito dalla U.O.D. con Prot. n. 328452 del 28/06/2023, in cui, nell'evidenziare ancora le carenze della metodologia utilizzata per la conduzione delle indagini preliminari, da parte del soggetto incaricato dal Comune di Sirignano, ha espresso la propria perplessità circa la necessità di proseguire nell'iter ambientale effettuando la caratterizzazione del sito della ex discarica, proponendo, al fine di poter esprimere un parere tecnico esaustivo, la conduzione di ulteriori campionamenti di terreno, da eseguirsi in contraddittorio;
- q) che, nel corso della quarta seduta, regolarmente tenutasi il 28/06/2023, Il Sindaco del Comune di Sirignano, pur dichiarandosi disponibile ad un approfondimento delle indagini sull'area di che trattasi, ha sollevato la problematica relativa al reperimento di fondi ulteriori rispetto a quelli già percepiti per la fase delle indagini preliminari, ormai conclusa, chiedendo, pertanto, se fosse possibile effettuarle in sede di caratterizzazione, quando, tra l'altro, il contraddittorio con ARPAC è previsto dalla normativa di cui al Testo Unico in materia ambientale;
- r) che la U.O.D., preso atto della posizione del Comune, anche in virtù del principio della massima precauzione e di maggior tutela ambientale, ha dichiarato approvabile il Piano di Caratterizzazione presentato dal Comune di Sirignano, sulla base delle risultanze delle indagini preliminari condotte, con le modifiche ed integrazioni richieste dall'ARPAC – Dipartimento di Avellino nel proprio parere acquisito al Prot. dell'Ufficio con 328452 del 28/06/2023;

## **RILEVATO**

1. che il Comune di Sirignano S.r.l., nella persona del Sindaco, si è impegnato ad ottemperare a quanto richiesto dall'ARPAC nel summenzionato parere, in base alle perplessità espresse ai punti 1 e 2 del parere medesimo, ovvero:
  - effettuare, preliminarmente alle attività previste dal Piano medesimo, un prelievo in contraddittorio con il Dipartimento di almeno n. 2 campioni di terreno, da ubicare nel primo metro dal piano campagna e nelle immediate vicinanze dei campioni di terreno nei quali è

risultata la concentrazione maggiore, al fine di determinare gli analiti antimonio e rame per confermare o meno i superamenti di legge;

- determinare ed indicare specificatamente l'incertezza di misura in ogni singolo rapporto di prova in relazione alla concentrazione dell'analita determinato;
2. che la Provincia di Avellino, presente alla quarta seduta della Conferenza di Servizi, ha rilasciato parere favorevole all'approvazione del Piano;
  3. che, ai sensi dell'art. 14ter, comma 7 della L. n. 241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni dell'ASL di Avellino - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione della CdS né ha fatto pervenire parere o osservazioni in merito.

## RITENUTO

- s) che, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi, anche in virtù del principio della massima precauzione e di maggior tutela ambientale, sussistono le condizioni per procedere all'approvazione, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/1990, del **Piano di Caratterizzazione** relativo all'intervento ambientale per la discarica comunale ubicata in località Tuoro - Comune di Sirignano (AV), con le seguenti prescrizioni:
  - effettuare, preliminarmente alle attività previste dal Piano medesimo, un prelievo in contraddittorio con il Dipartimento di almeno n. 2 campioni di terreno, da ubicare nel primo metro dal piano campagna e nelle immediate vicinanze dei campioni di terreno nei quali è risultata la concentrazione maggiore, al fine di determinare gli analiti antimonio e rame per confermare o meno i superamenti di legge;
  - determinare ed indicare specificatamente l'incertezza di misura in ogni singolo rapporto di prova in relazione alla concentrazione dell'analita determinato;
  - almeno il 10% dei campioni previsti, per ciascuna matrice, dovrà essere prelevato in contraddittorio con i tecnici dell'ARPAC – Dipartimento di Avellino, ai fini della validazione finale degli esiti della caratterizzazione.

## VISTI

- Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Funzionario dott.ssa Orsola Marano e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del Procedimento con Prot. n. 331072 del 29/06/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, delle quali si prende atto, di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento).

## DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di:

1. APPROVARE, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/1990, anche in virtù del principio della massima precauzione e di maggior tutela ambientale, il **Piano di Caratterizzazione** relativo all'intervento

ambientale ex art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per la discarica comunale ubicata in località Tuoro - Comune di Sirignano (AV), con le seguenti prescrizioni:

- effettuare, preliminarmente alle attività previste dal Piano medesimo, un prelievo in contraddittorio con il Dipartimento di almeno n. 2 campioni di terreno, da ubicare nel primo metro dal piano campagna e nelle immediate vicinanze dei campioni di terreno nei quali è risultata la concentrazione maggiore, al fine di determinare gli analiti antimonio e rame per confermare o meno i superamenti di legge;
  - determinare ed indicare specificatamente l'incertezza di misura in ogni singolo rapporto di prova in relazione alla concentrazione dell'analita determinato;
  - almeno il 10% dei campioni previsti, per ciascuna matrice, dovrà essere prelevato in contraddittorio con i tecnici dell'ARPAC – Dipartimento di Avellino, ai fini della validazione finale degli esiti della caratterizzazione.
2. DARE ATTO che la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 242 del D. Lgs 152/06, costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione del sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della Pubblica Amministrazione.
3. PRECISARE:
- che la presente approvazione attiene esclusivamente agli aspetti ambientali del Piano di Caratterizzazione, esulando dal presente procedimento ogni altro aspetto, compresi quelli contabili e di affidamento dei lavori (di cui al D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed alle verifiche ANAC), che restano nelle specifiche responsabilità del RUP del Comune di Sirignano;
  - le attività di caratterizzazione autorizzate dovranno concludersi entro 6 mesi dall'emanazione del presente Decreto;
  - l'attività di controllo sulla conformità degli interventi al Piano Approvato, di cui all'art. 248, comma 1 del D.L.gs n. 152/06 e ss.mm.ii. spetta alla Provincia di Avellino e all'ARPAC Dipartimento di Avellino.
4. SPECIFICARE espressamente che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
5. TRASMETTERE copia del presente provvedimento a:
- Comune di Sirignano (AV);
  - Provincia di Avellino;
  - ARPAC – Dipartimento di Avellino;
  - ASL Avellino - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
6. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 23/2017.

Il Dirigente ad interim  
U.O.D. 50.17.05  
Dott. Antonello Barretta