



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
79	21/05/2021	50	17	5

Oggetto:

Approvazione ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D. Lgs. n. 152_06 e ss.mm.ii, del Piano di Caratterizzazione del sito potenzialmente contaminato denominato Campo Genova ubicato alla Via Annarumma del Comune di Avellino.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 666772A8DB4128F998D6EA9F1B916E4C43CA9330

Frontespizio Allegato : D8DDAC0EFFBBF983088F759AB2C638EF09DAB20A



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
79	21/05/2021	17	5

Oggetto:

Approvazione ai sensi dell art. 242 comma 3 del D. Lgs. n. 152_06 e ss.mm.ii, del Piano di Caratterizzazione del sito potenzialmente contaminato denominato Campo Genova ubicato alla Via Annarumma del Comune di Avellino.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D.L.gs 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, avente per oggetto "Norme in materia Ambientale" disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati demandando alle Regioni, le relative competenze;
- questa Unità Operativa Dirigenziale- Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti è competente in materia di approvazione di piani di caratterizzazioni e di progetti operativi di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente dei siti ricadenti nel territorio della Provincia di Avellino;
- il Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino con Nota/PEC prot. 62100/2020 del 27/11/2020, acquisita in pari data agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 0567058, avente ad oggetto: "*Attività delegata dal TAR Campania sez. Salerno e Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale – Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Salerno, svolta presso la località Campo Genova del comune di Avellino. Trasmissione esiti analitici campioni acqua sotterranea prelevati in data 21.09.2020. Trasmissione esiti analitici campioni di suolo prelevati in data 19.10.2020 -Valutazioni general'*", a fronte di controlli ambientali svolti presso detta località, trasmetteva i suddetti esiti analitici relativi ad Indagini Preliminari per il sito in oggetto, da cui si denotavano superamenti dei livelli delle concentrazioni della soglia di contaminazione delle matrici acqua e suolo, il che assegnava all'area in questione lo status di sito potenzialmente contaminato e nel contempo determinava la necessità di procedere secondo i dettami previsti dal comma 3 dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. a partire dalla presentazione del previsto Piano di Caratterizzazione;
- questa U.O.D. 50.17.05 con nota/PEC n. 0583988 del 07/12/2020 nel condividere le conclusioni di cui alla precitata nota ARPAC, ha rappresentato al Comune di Avellino che era necessario procedere alla presentazione del Piano di Caratterizzazione;
- il Comune di Avellino, in risposta alla nota sopra riportata con propria PEC prot. n. 10839/2021 del 15/02/2021, acquisita al prot. reg.le n. 0084035 del 16/02/2021 ha formulato alla scrivente UOD regionale: "*Richiesta di indizione e convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per definizione modalità operative da attivare in seguito alle risultanze delle indagini analitiche operate sul sito di Campo Genova in Avellino. D.Lgs. 152/2006 art. 242*" dal momento che le risultanze dei controlli ARPAC, rispetto a quelli operati in proprio in sede di Indagini Preliminari avevano determinato sensibili divergenze valutative non risolte in sede di contraddittorio;
- la scrivente U.O.D. 50.17.05 con nota/PEC n. 0085463 del 16/02/2021 nel riscontrate la suddetta richiesta, nell'intento di contribuire fattivamente alla risoluzione delle problematiche tecnico/procedimentali, ha ritenuto di dover convocare per il giorno 23/02/2021 un "*Incontro Tecnico*" invitando i medesimi soggetti istituzionali competenti ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. 152/2006. Le conclusioni degli Enti intervenuti al precitato incontro (ARPAC, ASL, PROVINCIA e REGIONE), hanno portato a rappresentare al Comune di Avellino che era necessario provvedere con la massima urgenza, alla presentazione del Piano di Caratterizzazione;
- in recepimento delle risultanze dell'Incontro Tecnico del 23/02/2021 il Comune di Avellino con propria nota/PEC del 04/03/2021 ha comunicato di aver dato "*Avvio al procedimento di redazione del Piano di Caratterizzazione*" preannunciandone la conclusione entro e non oltre i 15 giorni successivi;

Atteso che:

- Il suddetto comune con nota datata 19/03/2021 ha fatto pervenire alla scrivente il "*Piano di Caratterizzazione*" per il sito in oggetto redatto dalla SGI INGEGNERIA Srl di Ferrara, trasmettendo la relativa documentazione a mezzo PEC acquisita in data 22/03/2021 al prot. reg.le n. 0155097 e così composta:

- Nota Prot. 21198/2021 del 19-03-2021 - Documento trasmissione piano di caratterizzazione;
- Piano di Caratterizzazione del sito "Campo Genova":
- questa U.O.D. 50 17 05, con nota prot. n. 0158929 del 23/03/2021, ha indetto e convocato la relativa Conferenza di Servizi Decisoria per il giorno 22/04/2021, presso la sala riunioni della U.O.D. 50 17 05 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino" – Centro Direzionale - Collina Liguorini – Palazzo della Regione, 3° piano, per l'**approvazione del Piano di Caratterizzazione del sito potenzialmente contaminato denominato "Campo Genova" del Comune di Avellino (AV)**".
- che a causa di concomitanti ed improcrastinabili impegni istituzionali, la suddetta Conferenza di Servizi decisoria, da tenersi in forma simultanea e modalità sincrona, è stata differita da questa UOD 50.17.05. con PEC prot. n. 0189631/2021 al giorno successivo, ovvero al 23/04/2021, stessa ora e sede;
- nella Conferenza di Servizi del 23/04/2021 sono intervenuti in presenza il Comune di Avellino, il Dipartimento Prov.le ARPAC AV e la ASL di Avellino, mentre si è costituita con parere espresso l'Amministrazione Provinciale di Avellino le cui posizioni sono di seguito riportate:
 - i. il Dipartimento Arpac di Avellino ha presentato nota avente Prot. n. 0024673/2021 del 21/04/2021 acquisita al Prot. Reg.n.0216204 del 22/04/2021 avente ad oggetto: "*Area "Campo Genova" ubicata nel comune di Avellino. Piano di Caratterizzazione presentato dal Comune di Avellino, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Valutazioni.*" con cui la predetta Agenzia propone una dettagliata serie di rilievi sia sotto il profilo della metodologia di impostazione del PdC (Modello Concettuale Preliminare), che sotto il profilo procedimentale al Piano di caratterizzazione, chiedendone di fatto una rivisitazione;
 - ii. i rappresentanti del Comune di Avellino hanno rappresentato al riguardo, la disponibilità ad integrare l'elaborato mentre per la totalità dei parametri da monitorare (come da richiesta ARPAC), "*si riserva di motivare per il principio di economia di spesa l'esclusione di quelli non afferenti alla tipologia del sito di che trattasi, motivandone debitamente l'esclusione. Infine, in merito all'area interessata dal materiale di riporto, si provvederà alla effettuazione di appositi test di cessione*".
 - iii. il Dott. Giuseppe Conte, dell'ASL - AV si è pertanto riservato di esprimere il proprio parere all'esito delle integrazioni al PdC richieste dall'ARPAC;
 - iv. l'Amm.ne Prov. le di Avellino con nota in data 22/04/2021 prot. n. 11409 per essere acquisita in pari data al prot. reg.le n. 0218159/2021 ha espresso "parere favorevole, fermo restando le risultanze degli Enti competenti".
- Gli esiti della suddetta CdS ed il relativo Verbale sono stati trasmessi dalla scrivente UOD a tutti i soggetti coinvolti con nota/PEC prot. n. 0220058 del 23/04/2021 aggiornando contestualmente i lavori della Conferenza al 18/05/2021;
- Il Comune di Avellino con nota datata 05/05/2021 ha fatto pervenire alla scrivente il "*Piano di Caratterizzazione*" rivisitato per il sito in oggetto, trasmettendo la relativa documentazione a mezzo PEC acquisita in data 06/05/2021 al prot. reg.le n. 0244622 e così composta:
 - Trasmissione aggiornamento Piano di Caratterizzazione.pdf;
 - Piano di Caratterizzazione Revisione1.pdf"
- questa U.O.D. 50.17.05, con nota prot. n. 0246467 del 06/05/2021, ha puntualmente trasmesso il suddetto aggiornamento del PdC, rammentando agli Enti competenti che la relativa Conferenza di Servizi decisoria si sarebbe tenuta il giorno 18/05/2021;
- la seconda CdS si è regolarmente tenuta in data 18/05/2021 con la partecipazione di tutti i soggetti convocati, fatta eccezione dell'Amministrazione Provinciale di Avellino che si era già espressa antecedentemente con proprio parere favorevole e le risultanze della stessa possono essere così sintetizzate:

- il Dip. ARPAC di Avellino ha presentato parere avente Prot. n. 0029889/2021 del 14/05/2021 acquisito al Prot. Reg.n.0263733 del 14/05/2021 avente ad oggetto: "Area "Campo Genova" ubicata nel comune di Avellino. Piano di Caratterizzazione presentato dal Comune di Avellino, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Valutazioni sulle integrazioni trasmesse dal Comune di Avellino" con cui la predetta Agenzia così si esprime:

1. i test di cessione sui materiali antropici rilevati al di sotto del piano di calpestio del piazzale di Campo Genova, stabiliranno se gli stessi siano da considerarsi come "Rifiuti", oppure come materiali di riporto inclusi nell'orizzonte stratigrafico;

2. successivamente ai test di cessione dovrà essere confermato l'attuale Modello Concettuale Preliminare o, eventualmente, aggiornato;

3. durante la fase di caratterizzazione si valuterà la necessità di eseguire o meno l'esecuzione di indagini indirette sull'area;

4. nei sondaggi denominati S1 e Pz8 dovranno essere ricercati, per la matrice suolo, tutti i parametri previsti dalla Tabella 1 All. V Parte IV del D.Lgs 152/06;

5. nel piezometro Pz8, dovranno essere ricercati tutti i parametri previsti dalla Tabella 2 All. V Parte IV del D.Lgs 152/06.

Riguardo alle attività da svolgersi in contraddittorio, si invita il Comune di Avellino a prendere contatti con l'Ufficio Amministrativo del Dipartimento di Avellino, per la stipula della convenzione tra le parti, e con il laboratorio di competenza Arpac (UOC Siti Contaminati e Bonifiche di Pozzuoli (Na)) per l'effettuazione del tavolo tecnico, finalizzato alla intercalibrazione delle metodiche di analisi da utilizzare, necessario per una corretta ed attendibile validazione dei dati analitici a valle della caratterizzazione e per la elaborazione della successiva Analisi di Rischio s.s..

Si rimane in attesa della comunicazione della data d'inizio delle attività di caratterizzazione, che il Comune di Avellino vorrà trasmettere con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima);

- il Rappresentante dell'A.S.L. di Avellino Dott. Giuseppe Conte esprime parere favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione, così come revisionato dal Comune di Avellino.
- Nella Conferenza di Servizi suddetta il Presidente, avendo acquisito il parere favorevole dell'Arpac di Avellino con prescrizioni, dell'ASL di AV e della Provincia di Avellino, nonché la disponibilità dei rappresentanti del Comune di Avellino ad ottemperare a quanto prescritto dall'ARPAC e portare a termine le attività previste dal PdC con la massima urgenza e rispettare in ogni caso il termine massimo di conclusione fissato in 180 giorni a far tempo dalla data di rilascio del Decreto autorizzativo, ha dichiarato chiusi favorevolmente i lavori della Conferenza con l'approvazione, all'unanimità, del Piano di Caratterizzazione, precisando che Il Decreto autorizzativo oltre alle prescrizioni di rito conterrà anche quelle di cui al parere ARPAC più volte citato;

RITENUTO:

- che, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi, sussistono le condizioni per procedere all'approvazione, ai sensi del D.Lgs 152/06 art. 242 comma 3, del Piano di Caratterizzazione revisionato, trasmesso in data 05/05/2021 dal Comune di Avellino, per il sito potenzialmente contaminato sulla base delle Indagini Preliminari, ubicato in Località "Campo Genova" e precisamente alla Via Annarumma del comune medesimo;

VISTO:

- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006 ss.mm.ii.;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 99 del 05/05/2017;
- la DGR n. 557 del 10.12.2020;
- la DGR n.625 del 29.12.2020;
- la DGR n. 79 del 02.03.2021;
- la DGR n. 118 del 23.03.2021.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 50.17.05, dalla Conferenza di Servizi e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dello scrivente Dirigente

D E C R E T A

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

- **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi nella Conferenza di Servizi del 18/05/2021, il Piano di Caratterizzazione, così come trasmesso, in formato digitale a mezzo pec, in data 05/05/2021 dal Comune di Avellino, acquisito agli atti di questa U.O.D. in data 06/05/2021 al prot. reg.le n. 0244622, per il sito potenzialmente contaminato sulla base delle Indagini Preliminari, ubicato in Località Campo Genova e precisamente alla Via Annarumma del medesimo Comune.

AUTORIZZARE l'esecuzione degli interventi previsti dal succitato Piano di Caratterizzazione con le seguenti prescrizioni:

- nella esecuzione delle attività previste dal Piano di Caratterizzazione il Comune di Avellino dovrà attenersi alle indicazioni e prescrizioni contenute nel parere del Dip. ARPAC di Avellino avente Prot. n. 0029889/2021 del 14/05/2021 di seguito sintetizzate:

1. effettuare i test di cessione sui materiali antropici rilevati al di sotto del piano di calpestio del piazzale di Campo Genova, che stabiliranno se gli stessi siano da considerarsi come "Rifiuti", oppure come materiali di riporto inclusi nell'orizzonte stratigrafico;

2. successivamente ai suddetti test di cessione dovrà essere confermato l'attuale Modello Concettuale Preliminare o, eventualmente, lo si aggiornerà rispetto a quanto rilevato;;

3. durante la fase di caratterizzazione si valuterà, d'intesa con ARPAC, la necessità di eseguire o meno l'esecuzione di indagini indirette sull'area;

4. nei sondaggi denominati S1 e Pz8 dovranno essere ricercati, per la matrice suolo, tutti i parametri previsti dalla Tabella 1 All. V Parte IV del D.Lgs 152/06;

5. nel piezometro Pz8, dovranno essere ricercati tutti i parametri previsti dalla Tabella 2 All. V Parte IV del D.Lgs 152/06.

Riguardo alle attività da svolgersi in contraddittorio, il Comune di Avellino prenderà contatti con l'Ufficio Amministrativo del Dipartimento ARPAC di Avellino, per la stipula della convenzione tra le parti, e con il laboratorio di competenza Arpac (UOC Siti Contaminati e Bonifiche di Pozzuoli (Na)) per l'effettuazione del tavolo tecnico, finalizzato alla intercalibrazione delle metodiche di analisi da utilizzare, necessario per una corretta ed attendibile validazione dei dati analitici a valle della caratterizzazione e per la elaborazione della successiva Analisi di Rischio s.s..

Il Comune di Avellino dovrà trasmettere a tutti gli Enti competenti la comunicazione della data d'inizio delle attività di caratterizzazione, con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima);

Le attività previste dal PdC dovranno essere condotte attenendosi scrupolosamente al predetto Piano e dovranno essere avviate con ogni urgenza e completate nel rispetto del termine massimo fissato in 180 giorni a far tempo dalla data di rilascio del presente Decreto.

DARE ATTO che la presente autorizzazione conformemente a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione del sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione;

DEMANDARE all'Amministrazione Provinciale e all' ARPAC, in ottemperanza all'art. 248 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., le eventuali attività conseguenziali;

TRASMETTERE copia del presente Provvedimento:

- al Comune di Avellino (AV);
- all'Amministrazione Provinciale di Avellino;
- all'Arpac – Dipartimento di Avellino;
- all'Arpac – Direzione Generale di Napoli;
- alla UOD Bonifiche NA. 50 06 05;
- all'ASL- AV
- in via telematica per il seguito di competenza, a norma di procedura, alla Segreteria di Giunta per l'Archiviazione.

DISPORRE la pubblicazione nell'apposita sezione “ Regione Casa di Vetro” con i dati de quo, del sito Web Regionale.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta