



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0387341 20/08/2020 10,27
Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : COMUNE DI FLUMERI; AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVE...
ARPAE-AVELLINO; A.S.L. AVELLINO
Classifica : 52.5. Fascicolo : 29 del 2020



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
tel. 0825/765111 Central.- FAX 0825/765469
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

Amministrazione Comunale di Flumeri
Via Francesco De Sanctis, snc
83040 – Flumeri (AV)

Amministrazione Provinciale –
Settore Tutela Ambientale
Piazza Libertà
83100 Avellino

A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione, n. 162
83100 – Avellino

A.S.L. di Avellino
Via degli Imbimbo, n. 10/12
83100 – Avellino

All'Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli- Dipartimento STABIF
c.a. Prof. Dino Musmarra
Via Vivaldi, 43
81100 – Caserta

All'Ente Idrico Campano
Via Seminario – Casa della cultura Victor Hugo
83100 – Avellino

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
83100 – Avellino

ASIDEP Srl Valle Ufita
Impianto ASI di valle Ufita
Area ASI Valle Ufita
info@pec.asidep.it
83040 – Flumeri (AV)

K

Al Consorzio A.S.I. di Avellino
C.da Campo Fiume 2/A – Loc. Pianodardine
83100 Avellino

Oggetto: D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., art. 29-ter comma 4 – D.G.R.C. n.925 del 06/12/20016.
Impianto IPPC 5.3 a) – 6.11. Impianto di trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi loc. zona ASI di Valle Ufita – Area ASI – Flumeri (AV) e di depurazione reflui. Società ASIDEP Srl, Amministratore Unico Sign. Benezzi Pasquale Umberto, Gestore dell'impianto IPPC di titolarità del Consorzio ASI di Avellino. Indizione e convocazione Conferenza di servizi per il giorno 22/09/2020.

II DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Società presentava, in data 20/05/2019, richiesta di “Autorizzazione Integrata Ambientale”, anche in termini tariffari, per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisita agli atti della scrivente U.O.D. con prot.n. 0315097 del 20 maggio 2019, integrata con nota prot.n.379 del 02/07/2019, acquisita agli atti della UOD al prot. n.0424109 del 04/07/2019 per l'impianto IPPC 5.3 lett.a) e 6.11 – Depurazione reflui industriali e trattamento rifiuti liquidi – da realizzarsi in Area ASI di Valle Ufita - Flumeri (AV), allegando:

- supporto informatico dell'intera documentazione;
- piano di monitoraggio;
- scheda A – Informazioni generali;
- scheda B – inquadramento urbanistico territoriale (allegati P-Q-R-S-Y1);
- scheda C – descrizione e analisi dell'attività produttiva (C1-C2-C3) – Allegato Y1;
- scheda D – valutazione integrata ambientale;
- scheda E – sintesi non tecnica;
- scheda F – sostanze, preparati e materie prime utilizzati;
- scheda G – approvvigionamento idrico;
- scheda H – scarichi idrici (H1-H2-H3-H4) – allegato T, allegato U;
- scheda I – rifiuti (I1-I2-I3) – allegato V;
- scheda L – emissioni in atmosfera (L1-L2-L3) – allegato W;
- scheda M – incidenti rilevanti;
- scheda N – emissione di rumore;
- scheda O – energia;
- scheda INT4 – recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi – allegati Y2 e U;
- relazione tecnica generale;
- allegato U – relazione trattamenti parziali
- relazione tecnica – valutazione di impatto acustico;
- allegato Y7 – procedura di gestione ambientale impianto di depurazione consortile;
- documento descrittivo e proposta di documento prescrittivo con applicazioni BAT;
- dichiarazione per gli impianti IPPC che effettuano operazioni di smaltimento e recupero rifiuti DA1;
- dichiarazione per gli impianti IPPC che effettuano operazioni di smaltimento e recupero rifiuti DA2;

- dichiarazione per gli impianti IPPC che effettuano operazioni di smaltimento e recupero rifiuti DA3;
- allegato Y06 – Decreto Dirigenziale n. 86 del 18/02/2016 – Parere Commissione VIA-VAS;
- bonifico versamento tariffa istruttoria Banca Apulia;
- dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia;
- allegato Y4 – verifica delle soglie di pericolosità;
- allegato y05 – Permesso a costruire;
- allegato W – Emissioni IPPC – Atmosfera;
- allegato V – planimetria aree gestione rifiuti e stoccaggio materie prime;
- allegato T1 – planimetria approvvigionamento idrico;
- allegato T2 – planimetria fognatura interna;
- allegato S – planimetria installazione IPPC;
- allegato R – Piano urbanistico;
- allegato P – aerofotogrammetria;
- allegato Q – planimetria catastale;

- Fa presente inoltre che con nota protocollo n. 0424590 del 04/07/2019 ne è stato dato avviso al pubblico ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, tramite pubblicazione sul sito webregionale:<http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-av/comunicazioni-avvio-del-procedimento-aia-avellino/1290-avviso-al-pubblico-per-avvio-procedimento-aia>, e nei termini previsti non sono pervenute osservazioni.

Che conformemente al D.G.R. 925/2016 è stata data comunicazione all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli con nota n. 0424963 del 04/07/2019, ai fini della redazione del rapporto istruttorio.

Precisa altresì che l'impianto è stato sottoposto a valutazione favorevole di impatto ambientale, con prescrizioni, di cui al D.D. n. 86 del 18.02.2016 della Direzione Generale Ambiente Regione Campania. **che** con nota della scrivente UOD del 23/07/2019 prot. n.0464917 è stata convocata la prima seduta della Conferenza di servizi per il giorno 05/09/2019 rinviata, con nota del 27/08/2019 prot.n.0514487, al giorno 10/09/2019, per improrogabili impegni istituzionali rappresentati dalla Società;

che in tale seduta la Responsabile del Procedimento rilevava che in merito al P.M.C. non era stato prodotto uno specifico elaborato, tra l'altro come richiesto sia dalle linee guida della DGR n. 925/2016, in conformità alle linee Guida APAT, ma in merito, essendo nello specifico di competenza dell'ARPAC- Dipartimento Provinciale di Avellino, rimanda le valutazioni all'Agenzia medesima.

Faceva presente inoltre che doveva essere prodotta la Relazione di riferimento in conformità al nuovo D.M. 104/2019, il Piano di dismissione, nonché occorre presentare apposita relazione tecnica di ottemperanza in merito alle linee regionali antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/5/2019.

Il Presidente invitava il prof. Musmarra a illustrare il rapporto istruttorio, che si allegava al verbale, con richiesta di chiarimenti e integrazioni da prodursi necessarie per il parere finale.

Il Presidente evidenzia la necessità che la Società presentasse altresì, oltre quanto evidenziato dal responsabile del procedimento, apposita relazione tecnica di ottemperanza alle prescrizioni del VIA di cui al D.D. n. 86 del 18.02.2016 ed adegui i titoli autorizzativi edilizi rilasciati dal Comune di Flumeri in relazione alle prescrizioni del rapporto istruttorio presentato dal Prof. Musmarra, in primis sulla copertura delle vasche.

Il Presidente chiedeva altresì che la Società fornisse gli opportuni chiarimenti in merito al progetto così come proposto, nonché alla nota dell'ARPAC Dipartimento di Avellino, relativa al Piano di monitoraggio e controllo, ed alla nota dei VV.FF., di cui alle note allegate al verbale.

La Società chiedeva, per riscontrare alle richieste dell'Università, dell'Arpac, dei Vigili del Fuoco di Avellino e della UOD procedente, un termine di sessanta giorni.

Il Presidente pertanto aggiornava i lavori in esito all'acquisizione delle integrazioni e chiarimenti richiesti, evidenziando alla Società il rispetto del termine di trasmissione delle stesse;

che con nota del 6/11/2019, acquisita dalla UOD in data 07/11/2019 al prot.n.0671414, la Società Asidep chiedeva una proroga di 45 giorni per la presentazione della documentazione integrativa;

che con nota del 19/12/2020 prot.n.0106762 la scrivente UOD convocava la Conferenza di servizi per il giorno 24/03/2020;

che con nota la Società presentava, in data 06/02/2020 prot.n. 143/2020, acquisite dalla UOD in data 12/02/2020 al prot.n. 0092146, le integrazioni (Rev.01) richieste nella Conferenza dei servizi del 10/09/2019 costituite da: scheda A – PMC – Allegato D- Allegato Y4-Permesso a costruire-Relazione tecnica generale-Y7-Valutazione impatto acustico-Decreto tecnico competenteAcustica-Tavola S-Tavola W-Tavola V-Tavola T2-Tavola T1-Tavola Y10-Tavola Y9-Tavola Y1-Tavola R-Tavola Q-Tavola P;

che con pec del 25/02/2020, acquisita dalla UOD in data 26/02/2020 al prot.n.0126066, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino invitava lo scrivente Ufficio di voler subordinare ogni determinazione autorizzativa all'avvenuta acquisizione di dichiarazione, a firma del Legale rappresentante della Asidep Srl, resa nelle forme previste dalle vigenti norme in materia di autocertificazione, relativa alla condizione di assenza, nell'ambito dell'impianto in argomento, di attività/installazioni di cui all'allegato I del DPR 151/2011;

che con nota del 04/03/2020 prot.n.0142591 la scrivente UOD trasmetteva la suddetta nota all'Asidep per poter adempiere alle richieste del Comando dei Vigili del fuoco di Avellino;

che con nota prot.n.262/2020 del 10/03/2020, inviata via pec ed acquisita dalla UOD il 10/03/2020 al prot.n.0153479, la Società dichiarava che:

- i rifiuti conferiti e prodotti non sono suscettibili di autocombustione o di combustione, in quanto trattasi di accumulo di rifiuti liquidi acquosi, costituiti dal 99% di acqua o di accumulo dei fanghi prodotti dal trattamento di depurazione, che sono costituiti anche essi in maggioranza di acqua (70-80%);
- le prescrizioni elencate nei punti 4, 5 e 6 della Circolare prot.0001121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente saranno rispettate;
- l'impianto non è soggetto ad ulteriori prescrizioni di cui alle Linee guida regionali;

Precisando che l'attività principale relativa alla gestione dei rifiuti liquidi non pericolosi (Ippc 5.3a) non ricade nella disciplina di prevenzione incendi di cui al DPR 2. 223 del 20/05/2019 e che, nell'installazione AIA non è presente nessuna apparecchiatura per la quale è necessaria la presentazione di istanza SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi della vigente normativa.

che con nota del 12/03/2020 prot.n.0161197 la scrivente UOD rinviava la Conferenza di servizi al giorno 30/04/2020 causa emergenza epidemiologica COVID-19;

che con nota del 15/04/2020 prot.n.0192143 la scrivente UOD rinviava la Conferenza di servizi al giorno 04/06/2020, sempre causa emergenza epidemiologica COVID-19;

che con nota trasmessa via pec il 22/04/2020 ed acquisita dalla UOD in data 23/04/2020 al prot.n. 0201625 l'Ente Idrico Campano "Calore Irpino" dichiarava che in merito al procedimento in esame l'Ente non aveva competenze in merito, trattandosi di scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale;

che con nota del 06/05/2020 prot.n.0217659, trasmessa a tutti gli enti invitati alla Conferenza, la scrivente UOD invitava gli Enti a far pervenire il proprio parere in anticipo raccomandando la presenza

di una singola persona per Ente, ivi compresa la Società Asidep e i rappresentanti a munirsi di protezione delle prime vie respiratorie;

che con nota del 4/06/2020 acquisita in pari data al prot.n. 0260811, l'Arpac esprimeva parere favorevole con richiesta di integrazioni;

che in data 4/06/2020, alle ore 10,30, si teneva la seconda Conferenza di servizi e in tale seduta il Presidente leggeva il parere dell'Università, redatto dal Prof.re Musmarra, atteso che lo stesso evidenziava alcune non conformità sostanziali ed anomalie in particolare non vengono rispettate le applicazioni individuate dalle BAT-Conclusioni di Settore sia per le emissioni in atmosfera che in acqua nonché di predisporre la relazione di riferimento adeguandola con uno screen di assoggettabilità di contenuto tecnico rispetto a quello integrato di natura generica. Rivedere alcune incongruenze tra i dati riportati nella relazione tecnica e le schede. In riferimento al trattamento del rifiuto prodotto si chiede di rappresentare la posizione dello stoccaggio nella tavola V. Inoltre è indicato genericamente il quantitativo di rifiuti da trattare in ingresso che va indicato in 200 t/d.

Il Presidente inoltre letto altresì il parere favorevole Arpac Dipartimento di Avellino subordinato ad alcune difformità nella compilazione del PMC rispetto alle linee guida generali APAT/ARPA /APPA 2007 e pertanto lo stesso andava adeguato secondo le indicazioni Arpac ivi contenute.

Il Presidente letto infine il parere favorevole, sotto il profilo urbanistico, del Comune di Flumeri, a condizioni che prima dell'inizio lavori la Società acquisisca il "Permesso di costruire", che va trasmesso alla UOD precedente.

Il Presidente, pertanto, per quanto sopra, richiedeva alla Società di rimodulare il progetto in aderenza a quanto osservato dall'Università ed Arpac Dipartimento di Avellino.

La Società ASIDEP si rendeva edotta delle richieste del Prof.re Musmarra e dell'Arpac e chiedeva 60 giorni per provvedere;

che la Società Asidep, con nota del 07/08/2020 prot.n.690/2020, allegando supporto informatico, presentava le integrazioni, acquisite dalla UOD in data 13/08/2020 al prot.n. 0383191, richieste nella Conferenza di servizi del 04/06/2020 e costituite da:

- elenco elaborati Rev. 02;
- allegato U REV.02 – Relazione trattamenti parziali Valle Ufita;
- allegato 02 - REV.01 scheda A;
- allegato 03 - REV.01 scheda B;
- allegato 04 – REV.02 scheda C;
- allegato 05 – REV.02 scheda D;
- allegato 06 – REV.02 scheda E;
- allegato 07 - REV.01 scheda F;
- allegato 08 – REV.01 scheda G;
- allegato 09 – REV.01 scheda H;
- allegato 10 – REV.02 scheda I;
- allegato 11 – REV.02 scheda L;
- allegato 12 - REV.01 scheda M ;
- allegato 13 - scheda N;
- allegato 14 – REV.02 scheda O;
- allegato D – REV.02 V.U.;
- TAV. P aerofotogrammetria;
- TAV. Q Planimetria catastale;
- TAV. R_Piano urbanistico;
- TAV. S - REV.02_Planimetria installazione;
- TAV.T - REV.01_Planimetria approvvigionamento idrico;

K

- TAV.T2- REV.02 - Planimetria collegamenti idraulici;
- TAV.V- REV.02 - Planimetria aree gestione rifiuti e materie prime;
- TAV.W- REV.02- Planimetria punti di controllo emissioni atmosfera;
- Y1 - Schema di processo – rev.02 giugno 2020;
- Y2 – RT – REV.02;
- Y3 - Piano monitoraggio e controllo – REV.02;
- Y5 - Permesso a costruire;
- Y6 - 2016.02.18 Parere VIA;
- Y7 - procedure Gestione depuratore rev.1;
- Y8 - CGS - Impatto acustico Valle Ufita;
- Y9 - Planimetria Interventi elettromeccanici da progetto;
- Y10 -Planimetria opere civili da progetto;
- Y11 - Studio idrogeologico ed individuazione piezometri;
- Y12 - Nulla osta idraulico;

Tutto ciò premesso,

VISTI gli artt. 29 bis e segg. Titolo III bis parte II, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii.

VISTA legge 241/90 e ss.mm.ii.

ai fini dell'acquisizione di più pareri, concerti, nulla osta, o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse Amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento autorizzativo relativo alla valutazione del progetto in oggetto,

CONVOCA

in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 14 ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e dell'art. 14 quater della legge 241/90, la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno **22/09/2020** alle ore **10,30**, che si terrà presso la sala riunioni della U.O.D. 05 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino" - Centro Direzionale – Collina Liguorini - Palazzo della Regione, 3° piano, per procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti nel presente procedimento amministrativo.

La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. 05 o da suo delegato.

A tal uopo si rammenta:

- che ai sensi dell'art. 14-ter comma 3 della legge n. 241/90 come modificata dall'art.1 Titolo I del D. Lgs. n. 127 del 30/06/2016 "ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso";
- che ai sensi dell'art. 14-ter comma 7, "si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza";

- che ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 "la determinazione motivata di conclusione della conferenza adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati";
- che ai sensi dell'art. 29-quater, comma 10 del D. Lgs. 152/06, i lavori della Conferenza si concludono non oltre centocinquanta giorni dalla data della domanda, individuata nel 20/05/2019, di presentazione del progetto aggiornato e rimodulato definitivamente.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90, "qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento"; si invita, pertanto, il signor Sindaco del Comune di Flumeri (AV) a voler disporre, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale, dalla data di ricezione del medesimo sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di Servizi. Gli stessi saranno auditi, attraverso un loro rappresentante, in apertura dei lavori della Conferenza dei servizi.

Il progetto così proposto ed integrato può essere visionato all'indirizzo:

<http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-av/246-conferenze-di-servizi/1600-conferenze>

Ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2, lettera b, della Legge 241/90, è stabilito in giorni 15 il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della stessa Legge, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, avendo a riferimento la data di ricezione della presente convocazione.

Con riferimento a quanto in oggetto, si invitano gli Enti in indirizzo a far pervenire in anticipo il proprio parere. Nel caso in cui si intenda partecipare con un proprio rappresentante, si raccomanda la presenza di una singola persona per Ente, ivi compresa la Società Asidep. Tutti i rappresentanti dovranno essere muniti di protezione delle prime vie respiratorie.

La seduta di Conferenza di Servizi si terrà presso la sede della UOD 501705 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino – Centro Direzionale Collina Liguorini, terzo piano, nel salone adibito a tal uopo, in modo tale da garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro, come ribadito dal DPCM 26 aprile 2020.

Il Tecnico di Policy

Per.Ind. Pasquale Matarazzo

F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosanna Dattoli

Il Dirigente

Dott. Antonello Barretta