



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
tel. 0825/765111 Central.- FAX 0825/765469
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

ASIDEP Srl Valle Ufita
Impianto ASI di valle Ufita
Area ASI Valle Ufita
info@pec.asidep.it
83040 – Flumeri (AV)

Al Consorzio A.S.I. di Avellino
C.da Campo Fiume 2/A – Loc. Pianodardine
83100 Avellino

Amministrazione Comunale di Flumeri
Via Francesco De Sanctis, snc
83040 – Flumeri (AV)

Amministrazione Provinciale –
Settore Tutela Ambientale
Piazza Libertà
83100 Avellino

Amministrazione Provinciale –
Settore Energia
Piazza Libertà
83100 Avellino

A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione, n. 162
83100 – Avellino

A.S.L. di Avellino
Via degli Imbimbo, n. 10/12
83100 – Avellino

All'Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli- Dipartimento STABIF
c.a. Prof. Dino Musmarra
Via Vivaldi, 43
81100 – Caserta

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0106762 19/02/2020 09,19

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : CONSORZIO A.S.I. AVELLINO; ASL DI AVELLINO
VIGILI DEL FUOCO DI AVELLINO; ARPAC DI AVELLINO

Classifica : 52.5. Fascicolo : 30 del 2020



All'Ente Idrico Campano
Via Seminario – Casa della cultura Victor Hugo
83100 – Avellino

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
83100 – Avellino

Oggetto: D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., art. 29-ter comma 4 – D.G.R.C. n.925 del 06/12/20016.
Impianto IPPC 5.3 a) – 6.11. Impianto di trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi loc. zona ASI di Valle Ufita – Area ASI – Flumeri (AV) e di depurazione reflui. Società ASIDEP Srl, Amministratore Unico Sign. Benezzi Pasquale Umberto, Gestore dell'impianto IPPC di titolarità del Consorzio ASI di Avellino. Indizione e convocazione Conferenza di servizi per il giorno **24/03/2020**.

II DIRIGENTE

PREMESSO:

- **che** la Società Asidep S.r.l. ha presentato, in data 20/05/2019 richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, anche in termini tariffari, acquisita agli atti della scrivente U.O.D. con prot.n. 0315097 del 20/05/2019, per l'impianto IPPC 5.3 a) – 6.11 – impianto di trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi loc. zona ASI di Valle Ufita – Area ASI – Flumeri (AV) e di depurazione reflui. Società ASIDEP Srl, Amministratore Unico Sign. Benezzi Pasquale Umberto, Gestore dell'impianto IPPC di titolarità del Consorzio ASI di Avellino, con allegata documentazione tecnica;
- **che** con nota della scrivente UOD del 23/07/2019 prot. n.0464917, si provvedeva ad indire e convocare, in ottemperanza all'art. 29 quater comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 14 ter commi da 1 a 3 e da 6 a 9 e dell'art. 14 quater della 241/90, la prima Conferenza di servizi per il giorno 05/09/2019;
- **che** con nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino prot.n. 0014629 del 09/08/2019, acquisita agli atti della UOD prot n. 0503635 del 12/08/2019 si rilevava che dalla documentazione tecnica allegata al progetto non era possibile verificare se gli interventi a farsi prevedessero la realizzazione di nuove attività/installazioni soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui al D.P.R. 151/2011 allegato I. In caso contrario indicavano alla Società di inoltrare al loro Comando una dichiarazione a firma del Legale rappresentante e resa nelle forme previste dalle vigenti norme in materia di autocertificazione, relativa alla condizione di assenza, nell'ambito degli interventi a farsi, di attività/installazioni, avendo cura di inviare copia di tale dichiarazione anche all'autorità competente;
- **che** con nota di questa UOD prot.n. 0505207 del 13/08/2019 si comunicava a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento de quo, la comunicazione della sostituzione dell'Amministratore delegato della Società Asidep Srl da Dott. Umberto Pasquale Benazzoli al Dott. Airone Gaetano;
- **che** con nota dell'UOD prot.n. 0514487 del 27/08/2019, è stato trasmesso via pec il differimento della data della Conferenza di servizi, per sopraggiunti ed indifferibili impegni istituzionali della medesima, dal 05/09/2019 al 10/09/2019;
- **che** in tale seduta il Presidente verificata le deleghe ha dichiarato valida la seduta, acquisito agli atti della Conferenza di servizi il Rapporto istruttorio della Seconda Università degli Studi di Napoli – Dip. Scienze e Tecnologie Ambientali, redatto dal Prof. Musmarra il 10/09/2019, ed acquisito agli atti in pari data al prot.n. 0537812; la nota dell'Arpac

Dipartimento di Avellino del 05/09/2019, acquisita agli atti della UOD al prot.n. 0536642, entrambe con richiesta di integrazioni e chiarimenti; il parere del Comando dei VVFF di Avellino prot.n. 16364 del 09/09/2019 acquisito agli atti al prot.n. 0536572 di pari data, anche esso con richiesta di integrazioni e la nota dell'Amministrazione Provinciale di Avellino del 09/09/2019 prot.n. 26550, acquisita al prot.n. 0536619 con cui si esprime parere favorevole. La Responsabile del procedimento rilevava altresì che in merito al Piano di monitoraggio e controllo non era stato prodotto uno specifico elaborato, come richiesto sia dalle linee guida della D.G.R. n. 925/2016, in conformità alle linee Guida APAT, rimandando la valutazione dello stesso all'Arpac Dipartimento di Avellino, competente in materia. Fa presente inoltre che la Relazione di riferimento deve essere presentata alla luce del nuovo D.M. 104/2019 nonché in merito alle linee guida regionali antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019. Il Presidente invitava il prof. Musmarra a illustrare il Rapporto istruttorio, che si allegava al verbale, con richiesta di chiarimenti e integrazioni da prodursi necessariamente per il parere finale. Il Presidente evidenziava la necessità che la Società presentasse apposita relazione tecnica di ottemperanza alle prescrizioni del VIA di cui al citato D.D. n. 86/2016 e provvedesse ad adeguare i titoli autorizzativi edilizi rilasciati dal Comune di Flumeri (AV) in relazione alle prescrizioni del Rapporto istruttorio del Prof. Musmarra ed in primis sulla copertura delle vasche. Il Presidente chiedeva altresì che la Società fornisse gli opportuni chiarimenti in merito al progetto così come proposto, nonché alla nota dell'Arpac Dipartimento di Avellino, relativa al Piano di monitoraggio e controllo ed alla nota dei Vigili del Fuoco di Avellino. La Società chiedeva, per riscontrare alle richieste dell'Università, dell'Arpac, dei Vigili del Fuoco di Avellino e della UOD precedente, un termine di 60 giorni, concessi dal presidente evidenziando il rispetto del termine di trasmissione degli atti richiesti.

- **che** con nota pec del 06/11/2019, la Società ASIDEP Srl, richiedeva una proroga di ulteriori 45 giorni, per la complessità degli atti da integrare, proroga concessa da questa UOD con nota del 12/11/2019, prot.n. 0683551, precisando che nel frattempo i termini del procedimento istruttorio restavano sospesi;
- che la Società Asidep S.r.l., con nota del 06/02/2020 prot.n. 143, acquisita agli atti della UOD il 12/02/2020 prot.n. 0092146, ha presentato le integrazioni per l'impianto di Valle Ufita-Flumeri rev.01 costituite da:
 - copia integrazioni su supporto informatico;
 - piano di monitoraggio e controllo;
 - documento descrittivo con applicazione BAT, codici IPPC 6.11-5.3a);
 - prospetto allegati;
 - verifica soglia di pericolosità – allegato Y4;
 - Permesso di costruire;
 - Parere VIA-VAS;
 - Relazione tecnica generale – Rev. 01;
 - procedura di gestione ambientale impianto depurazione consortile - Y7
 - Relazione tecnica – valutazione Impatto acustico L.447/95;
 - D.D. n.17 del 10/09/2015 – Riconoscimento figura tecnico competente in acustica ambientale;
 - scheda A informazioni generali – A1-A2- B -C1-C3 -D- E-F-G-H.(H1-H2-H4)-I-L(I2-L3)
 - M – N – O (O1-O2) – Allegato U;
 - tavola S – planimetria installazione IPPC;
 - tavola W – planimetria punti di controllo emissione in atmosfera;
 - tavola V – planimetria aree stoccaggio rifiuti e stoccaggio materie prime;
 - tavola T2 – planimetria collegamenti idraulici;

- tavola T1 – planimetria approvvigionamento idrico;
- tavola Y10 opere civili da realizzare;
- tavola Y9 interventi elettromeccanici da realizzare;
- tavola Y1 schema di processo;
- tavola R – piano urbanistico;
- tavola P – aereofotogrammetria;
- tavola Q – planimetria catastale

Tutto ciò premesso,

VISTI gli artt. 29 bis e segg. Titolo III bis parte II, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii.

VISTA legge 241/90 e ss.mm.ii.

ai fini dell'acquisizione di più pareri, concerti, nulla osta, o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse Amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento autorizzativo relativo alla valutazione del progetto in oggetto,

CONVOCA

in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 14 ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e dell'art. 14 quater della legge 241/90, la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno **24/03/2019** alle ore **10,30**, che si terrà presso la sala riunioni della U.O.D. 05 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino" - Centro Direzionale – Collina Liguorini - Palazzo della Regione, 3° piano, per procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti nel presente procedimento amministrativo.

La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. 05 o da suo delegato.

A tal uopo si rammenta:

- che ai sensi dell'art. 14-ter comma 3 della legge n. 241/90 come modificata dall'art.1 Titolo I del D. Lgs. n. 127 del 30/06/2016 "ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso";
- che ai sensi dell'art. 14-ter comma 7, "si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza";
- che ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 "la determinazione motivata di conclusione della conferenza adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati";
- che ai sensi dell'art. 29-quater, comma 10 del D. Lgs. 152/06, i lavori della Conferenza si concludono non oltre centocinquanta giorni dalla data della domanda, individuata nel 08/04/2019, di presentazione del progetto aggiornato e rimodulato definitivamente.


Ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90, "qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento"; si invita, pertanto, il signor Sindaco del Comune di Flumeri (AV) a voler disporre, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale, dalla data di ricezione del medesimo sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di Servizi. Gli stessi saranno auditi, attraverso un loro rappresentante, in apertura dei lavori della Conferenza dei servizi. Il progetto e le integrazioni posson essere visionati all'indirizzo:

<http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-av/246-conferenze-di-servizi/1600-conferenze> ovvero, negli orari di ufficio ed in forma cartacea, presso questa U.O.D.

Ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2, lettera b, della Legge 241/90, è stabilito in giorni 15 il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della stessa Legge, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, avendo a riferimento la data di ricezione della presente convocazione.


Il Tecnico di Policy

Per.Ind. Pasquale Matarazzo



Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Rosanna Dattoli



Il Dirigente

Dott. Antonello Barretta

