



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
tel. 0825/765111 Central.- FAX 0825/765469
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0004376 05/01/2022 09,05

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ASL DI AVELLINO; VIGILI DEL FUOCO DI AVELLINO
ASI DI AVELLINO; ARPAC DI AVELLINO

Classifica : 52.5. Fascicolo : 28 del 2022



Alla Sirpress Srl
Zona Industriale F/1
83051 Nusco (AV)

Al Signor Sindaco del
Comune di
83051 Nusco (AV)

All'Amministrazione Provinciale
Settore Tutela Ambientale
Piazza Libertà
83100 Avellino

All'ARPAC
Dipartimento Provinciale di Avellino
Via Circumvallazione n. 162
83100 Avellino

All'ASL AV
Via degli Imbimbo 10/12
83100 Avellino

Al Consorzio ASI di Avellino
Via Enrico Capozzi, 45
83100 Avellino

Al Consorzio Asidep
Strada Provinciale 185, 20
83030 Montefredane (AV)

Alla Seconda Università degli Studi di
Napoli
Dip.to di Scienze e Tecnologie Ambientali
Biologiche e Farmaceutiche
c.a. Prof.ssa Marialaura Mastellone
Pec. dip.scienzeetecnologieabf@pecunina2.it

Via Vivaldi, 43
81100 Caserta

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
83100 Avellino

Oggetto: D.Lgs. 152/06 s.m.i. – art. 29 nonies - Sirpress S.r.l. – AIA D.D. n.121/2016 rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/06 ss.mm.ii., D.D. n.54 del 06/05/2013 di voltura del D.d. n.121/2016 e D.D. n.86 del 20/12/2017 di aggiornamento dell'AIA. Richiesta di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali A.I.A. per l'Impianto I.P.P.C. cod. 2.5 lett. b, produzione di componenti auto e motoveicolistici in lega leggera pressofusa e lavorazioni meccaniche, ubicato in zona ind.le F1 – Nusco (AV). **Conferenza di servizi per il 25/01/2022 ore 10.30.**

II DIRIGENTE

PREMESSO:

- **che** la Società Sirpress Srl ha presentato, in data 18/05/2020, acquisita agli atti della U.O.D. prot.n. 0235136 del 19/05/2020 comunicazione di Rinnovo con valenza di riesame con richiesta di modifiche sostanziali al D.D. originario n.121/2016, ai sensi del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. art. 29 nonies comma 1e dell'allegato 1 alla D.G.R. n.925 del 06/12/2016;
- **che** la stessa Società con nota del 03/06/2020, acquisita dalla UOD in data 11/06/2020 al prot.n.0273839 specificava che per mero errore materiale era stato riportato nell'istanza di cui soprarichiesta di modifica sostanziale anzicchè modifica non sostanziali come da tutta evidenza degli allegati al progetto de quo;
- **che** le modifiche non sostanziali soggette ad aggiornamento dell'autorizzazione de quo comportano la revisione delle prescrizioni contenute nel D.D. n.121/2016 ed aggiornamento del medesimo e segnatamente:
 1. Nell'area manutenzione verrà attivata un'area di sbavatura di convogliamento delle emissioni di lavorazioni meccaniche superficiali le cui emissionisaranno convogliate al camino E8 già esistente ed autorizzato ma, allo stato, inattivo;
 2. Il sistema di abbattimento sarà costituito da filtri a tasche in PS2 fibra 95% vetro. Per suddetto camino, gli inquinanti da monitorare saranno i seguenti:
Temperatura °C – Portata- Polveritotali in mg/Nm³.
 3. Installazione di n°1 fornofusorio di eguale capacità fusoriaa quello precedente a sostituzione del forno ROV come di seguito descritto:
Forno n. Marca 1 Marconi A torre 3.000 Metano.
 4. Rimodulazione dei parametri inquinanti relativi esclusivamente al camino E7, processi di fusione di forni, a seguito di istituzione di specifiche BAT di settore.
 5. Aggiornamento dei Lay-out relativi alla rete idrica ed alle isole di pressofusione, come da prescrizione al D.D. n.86/2017;
- **che** ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. I) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. la società ha dichiarato pertanto trattasi di modifiche relative esclusivamente alle caratteristiche dell'impianto e come tali non sostanziali fermo restando la capacità produttiva dello stesso;

- scheda V Planimetria ubicazione rifiuti;
- scheda W Planimetria emissioni in atmosfera.

che in data 14/09/2021 si teneva la seconda seduta della conferenza di servizi e si dava lettura del parere pervenuto, dall'Arpac-Dipartimento di Avellino, con la richiesta di integrazioni e chiarimenti al Piano di monitoraggio e controllo. La Società si rendeva edotta delle richieste e chiedeva 15 giorni per la presentazione delle integrazioni. Il Presidente pertanto aggiornava i lavori in esito all'acquisizione delle integrazioni e chiarimenti richiesti, riconvocando la conferenza dei servizi per il giorno **7 ottobre** 2021 alle ore 10.30, onerando la Società proponente di trasmettere la relativa documentazione richiesta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di servizi entro il giorno 29 settembre 2021.

che in data 5/10/2021 la società Sirpress faceva pervenire nota, acquisita agli atti della UOD in pari data al prot.n. 0490570, nella quale l'ing. Vito, referente AIA, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta nella precedente conferenza e chiedeva di posticipare la Conferenza prevista;

che la UOD con nota del 05/10/2021 prot.n.0490739 convocava nuova Conferenza di servizi per il giorno 28/10/2020 portando a conoscenza gli Enti convocati che la documentazione integrativa era stata pubblicata e si poteva visionare sul sito regionale;

che in data 26/10/2021 la Professoressa Marialaura Mastellone dell'Università Vanvitelli trasmetteva il Rapporto tecnico istruttorio acquisito agli atti della UOD in pari data al prot.n.529031, il cui giudizio è congruo rispetto a quanto richiesto nella precedente RTI. Per quanto concerne le emissioni in aria rappresenta la necessità di dichiarare il limite di soglia del flusso di massa e non esclusivamente quello di concentrazione. Le portate recanti le polveri e gli altri inquinanti dovranno avere valori tecnicamente ragionevoli e giustificabili in base al processo (es. Numero di ricambi di aria per le cappe estrattive, velocità di trasporto nelle tubazioni,...) in quanto la diluizione non è consentita come metodo di abbattimento della concentrazione.

che l'Arpac con nota del 27/10/2021 p.n.0065187/2021, acquisita dalla UOD in data 28/10/2021 al prot.n.0533493 ha chiesto ulteriori chiarimenti e integrazioni rispetto all'ultima documentazione presentata dalla Società subordinando il parere alle necessarie integrazioni dettagliate nella nota succitata;

che con nota del 05/11/2021, acquisita dalla UOD in data 09/11/2021 al prot.n.0553885 il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino chiedeva alla Società di dettagliare le modifiche da apportare alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualificandole in funzione di quanto indicato all'art. 4, commi 6-7-8 del D.M. Interno 7/08/2012;

che la Società trasmetteva le integrazioni con chiarimenti con nota dell'11/11/2021, acquisite dalla UOD in data 15/11/2021 prot.n.0564324, costituite da:

- Relazione tecnica;
- Piano di Monitoraggio e controllo;
- Scheda "I", da I1 a I3, Rifiuti;
- Planimetria punti di emissione in atmosfera;
- Planimetria di ubicazione dei rifiuti.

che la Società con nota del 15/11/2021, acquisita dalla UOD in data 16/11/2021 al prot.n.0567912, riscontrava la nota dei Vigili del Fuoco di Avellino;

- **che** in data 14/07/2020 con prot. n.0331463 è stata indetta la Conferenza di servizi per il giorno 08/09/2020;
- **che** alla suddetta comunicazione era stata allegata la documentazione già indicata nella convocazione della indizione della Conferenza di servizi del 08/09/2020;
- **che** nella seduta della suddetta Conferenza la Prof. Mastellone, incaricata dalla Università, illustrando il rapporto istruttorio, acquisito dalla UOD in pari data al prot.n.0408539, chiedeva ulteriori informazioni e chiarimenti da prodursi necessariamente per il parere finale;
- **che** il Comune di Nusco chiedeva:
 - per le emissioni sonore una tabella esplicativa con i valori di comparazione du cui ai limiti del Piano di Zoonizzazione comunale;
 - correggere la scheda B5.3 Rumore nella parte in cui riporta la non esistenza del Piano di Zoonizzazione acustica comunale;
 - correggere altresì la scheda B nella parte relativa alla superficie occupata, i cui valori non risultavano coerenti.

Il Presidente illustrava alla Società le richieste di integrazione e chiarimenti presentate dall'Università e dal Comune di Nusco. La società chiedeva per riscontrare le richieste di integrazione 45 giorni.

- **che** l'Asidep con nota del 08/09/2020 p.n.776/2020, acquisita dalla UOD il 09/09/2020 al prot.n.0411357 esprimeva parere favorevole allo scarico;
- **che** con nota del 29/04/2021 prot.n.0230876 in riferimento alla Conferenza di servizi del 08/09/2020, la UOD sollecitava la Società alla trasmissione della documentazione integrativa ivi richiesta;
- **che** solo in data 02/07/2021 la Società Sirpress con nota, trasmessa via pec il 2/07/2021, acquisita dalla UOD il 09/09/2021 al prot. n. 0364388, trasmetteva le integrazioni richieste, chiarendo e integrando quanto richiesto nel verbale della Conferenza di servizi del 08/09/2020, allegando la documentazione così come riportata nella nota di trasmissione succitata, oltre le schede:
 - U – Emissioni in atmosfera;
 - B – Inquadramento urbanistico territoriale;
 - D – Valutazione integrata ambientale;
 - F – Sostanze preparati e materie prime utilizzate;
 - H – Scarichi idrici;
 - I – Rifiuti;
 - L – emissioni in atmosfera;
 - N – emissioni rumori;
 - Piano di monitoraggio e controllo Rev.01;
 - Planimetria ubicazione punti di controllo suolo e acque sotterranee;
 - scheda T Planimetria scarichi;

che in data 22/11/2021 la Professoressa Marialaura Mastellone dell'Università Vanvitelli, valutate le integrazioni dalla Società, trasmetteva il Rapporto tecnico istruttorio acquisito agli atti della UOD in pari data al prot.n.0580418, chiedendo ulteriori integrazioni e chiarimenti in quanto la documentazione presentata è stata integrata solo parzialmente in base a quanto richiesto nel precedente RTI;

che l'Arpac con nota del 22/11/2021 p.n.0070531, acquisita dalla UOD in pari data al prot.n.0579953 ha chiesto ulteriori chiarimenti e integrazioni rispetto all'ultima documentazione presentata dalla Società in particolare riferimento alle emissioni in aria (par.3.1.5 Tab. C 6 PMC Linee Guida), Sistema di trattamento fumi (Par. 3.1.5 Tab. C7 PMC Linee Guida), Rifiuti (Par. 3.1.8 Tab. C14 PMC Linee Guida), Suolo (Tab. C15 pa. 3.1.9 PMC Linee Guida), subordinando il parere favorevole sul PMC proposto rev. Nov. 2021 condizionato alle integrazioni richieste nella succitata nota;

che il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino con nota del 22/11/2021 prot.n.21945, acquisita dalla UOD in pari data al prot.n.0580776, esaminata la documentazione trasmessa dalla Società, via pec, in data 15/11/2021 prot.n. 21370, esprime la necessità di documentare, in riferimento all' *"Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio"*, le modifiche richiamate ai sensi dell'art.4 comma 8 del D.M. Int. 7/8/2012.

Il Presidente richiamava anche l'attenzione della Società sulle contestazioni mosse da Arpac circa il mancato rispetto del P.M.C., che ha determinato già precedenti procedimenti sanzionatori in merito.

La Società si rendeva edotta delle richieste e chiedeva 30 giorni per la presentazione delle integrazioni. Il Presidente pertanto aggiornava i lavori, in esito all'acquisizione delle integrazioni e chiarimenti richiesti, onerando la Società proponente di trasmettere la relativa documentazione richiesta, in un definitivo elaborato che contenga tutte le eccezioni rilevate da Arpac e le integrazioni/chiarimenti rilevate nel parere della Prof.ssa Mastellone dell'Università Vanvitelli e il Comando Vigili del Fuoco di Avellino, a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di servizi entro il giorno 23/12/2021.

che il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino in data 24/11/2021, via pec, trasmetteva nota registro Uff. U0022130.24 – 24/11/2021, attestante il rinnovo periodico di Conformità antincendio rilasciata il 25/07/2018 ed in corso di validità;

che la Società Sirpress con nota pec del 23/12/2021, acquisita dalla UOD il 27/12/2021 al prot.n.0646539, trasmetteva le integrazioni di cui alla Conferenza dei servizi del 23/11/2021 costituite da:

-nota di trasmissione con chiarimenti Arpac e Università;

-Relazione tecnica;

-Piano di Monitoraggio e controllo Rev.1;

-Allegato Scheda I -Rifiuti;

-Preventivo Airmec Srl;

-Relazione tecnica trattamento effluenti gassosi;

-Planimetria emissioni in atmosfera;

Planimetria ubicazione rifiuti;

Tutto ciò premesso,

VISTO l'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTI gli artt. 29 bis e segg. Titolo III bis parte II, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii.

VISTA legge 241/90 e ss.mm.ii.

ai fini dell'acquisizione di più pareri, concerti, nulla osta, o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse Amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento autorizzativo relativo alla valutazione del progetto in oggetto,

CONVOCA

in ottemperanza all'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 14 ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e dell'art. 14 quater della legge 241/90, la Conferenza di Servizi per il giorno **25/01/2022** alle ore **10,30**, che si terrà presso la sala riunioni della U.O.D. 05 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino" - Centro Direzionale - Collina Liguorini - Palazzo della Regione 3° piano, per procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti nel presente procedimento amministrativo.

La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. 05 o da suo delegato.

A tal uopo si rammenta:

- che ai sensi dell'art. 14-ter comma 3 della legge n. 241/90 come modificata dall'art.1 Titolo I del D. Lgs. n. 127 del 30/06/2016 "ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso";
- che ai sensi dell'art. 14-ter comma 7, "si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza";
- che ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 "la determinazione motivata di conclusione della conferenza adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati";
- che ai sensi dell'art. 29-quater, comma 10 del D. Lgs.152/06, i lavori della Conferenza si concludono non oltre centocinquanta giorni dalla data della domanda, individuata nel 18/05/2020, di presentazione del progetto aggiornato e rimodulato definitivamente.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90, "qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento"; si invita, pertanto, il signor Sindaco del Comune di Nusco (AV) a voler disporre, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale, dalla data di ricezione del medesimo sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di Servizi. Gli stessi saranno auditi, attraverso un loro rappresentante, in apertura dei lavori della Conferenza dei servizi. Il progetto così come integrato può essere visionato all'indirizzo:

<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-av/246-conferenze-di-servizi/1600-conferenze>

Ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2, lettera b, della Legge 241/90, è stabilito in giorni 15 il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7

della stessa Legge, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, avendo a riferimento la data di ricezione della presente convocazione.

Con riferimento a quanto in oggetto, si invitano gli Enti in indirizzo a far pervenire in anticipo il proprio parere. Nel caso in cui si intenda partecipare con un proprio rappresentante, si raccomanda la presenza di una singola persona per Ente, ivi compresa la società Sirpress Srl. Tutti i rappresentanti dovranno essere muniti di protezione delle prime vie respiratorie.

Il Tecnico di Policy

Per.Ind. Pasquale Matarazzo

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angelo Imbriale

Il Dirigente

Dott. Antonello Barretta

