



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino

RELAZIONE VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DEL 11/04/2023

Il giorno 11 del mese di Aprile dell'anno duemilaventitre alle ore 10,30 presso la U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino si tiene, ai sensi dell'art. 14 e segg. della legge 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 151097 del 21/03/2023 per il giorno 11/04/2023, relativa alla istanza di riesame con valenza di rinnovo ed adeguamento alle nuove BAT di cui alla Decisione della Commissione Europea del 10/08/2022 n. 2018/1147/UE con modifica non sostanziale e voltura dell'autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 29-octies e 29-nonies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, per l'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Serino, alla Località Pescarole, Area PIP avente Codice IPPC 5.3b e Codice IPPC 5.5 - **Ditta Beton Telese S.R.L.**

Alla Conferenza sono stati invitati:

- Comune di Serino;
- Amministrazione Provinciale di Avellino, Servizio Ecologia;
- ARPAC Dipartimento di Avellino;
- ASL AV;
- Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
- E.I.C. Ambito Distrettuale Calore Irpino;
- ATO Rifiuti di Avellino;
- Associazione ambientalista "Amici della Terra" – Club Valle del Sabato;
- Società Beton Telese S.R.L.

Alla Conferenza sono presenti, come da allegato foglio firma:

- Per la U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, il Dirigente Dott. Antonello Barretta che, coadiuvato dal responsabile del procedimento Dott. Malanga Gerardo, assume le funzioni di Presidente;

- Per la Società Beton Telese S.R.L., l'amministratore Giampiero Marinelli, assistito dall'ing. Salvatore Muscetta e dall'ing. Michele Russo;
- per l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", la Prof.ssa Maria Laura Mastellone;
- per l'ASL-Avellino, il Dott. Giuseppe Somma;

Assume la funzione di Segretario la Dott.ssa Marano Orsola.

Il Presidente, in apertura della Conferenza dei Servizi, nel ringraziare i partecipanti intervenuti, dà la parola alla Ditta per far esporre per grandi linee il progetto di rinnovo ed adeguamento alle BAT con modifica non sostanziale dell'impianto e voltura dell'autorizzazione presentato con nota pec del 26/03/2022, acquisita agli atti il giorno 28/03/2022 al prot. n. 165779, successivamente integrato con nota prot. n. 234661 del 04/05/2022, nota prot. n. 264063 del 19/05/2022, nota prot. n. 328128 del 23/06/2022, nota prot. n. 377614 del 20/07/2022, nota prot. n. 433884 del 05/09/2022, nota prot. n. 643868 del 29/12/2022, nota prot. n. 10735 del 10/01/2023, nota prot. n. 49554 del 30/01/2023, nota prot. n. 66262 del 07/02/2023, nota prot. n. 147010 del 20/03/2023, la cui pubblicazione è avvenuta, puntualmente, sul Sito Stap Ecologia – Avellino – Avviso al pubblico – Sezione Beton Telese S.R.L. al seguente link:

<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/avellino/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-av/comunicazioni-avvio-del-procedimento-aia-avellino/1290-avviso-al-pubblico-per-avvio-procedimento-aia> .

Preliminarmente il tecnico della Ditta Ing. Salvatore Muscetta, rappresenta che il progetto è stato recentemente ulteriormente integrato con nota pec trasmessa direttamente all'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", e consegna la relativa documentazione contestualmente in questa seduta. Il responsabile del procedimento, precisa che tali atti saranno allegati al presente verbale (ALLEGATO 1) e che saranno altresì tempestivamente pubblicati sul sito della Regione Campania innanzi richiamato. Il tecnico aggiunge inoltre, in merito alla gestione dei rifiuti pericolosi, che la Ditta rinuncia espressamente a qualsiasi operazione di recupero o smaltimento diverse dalla messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), il tutto ai fini della conformazione del progetto al punto IPPC 5.5 già autorizzato. Su questo punto interviene il presidente, Dott. Antonello Barretta, il quale chiede altresì di produrre dei quadri sinottici adeguati che descrivano in maniera puntuale, per ciascun codice CER trattato, le operazioni ed essi associate con i relativi quantitativi giornalieri trattabili ed istantaneamente stoccabili, fermo restando che dette quantità potranno subire, in ragione delle esigenze di mercato, delle modifiche in compensazione.

Viene quindi data lettura della nota del Comando Provinciale dei VVF di Avellino prot. n.6846 del 27/03/2023, acquisita agli atti in data 28/03/2023 al prot. n. 165293 (Allegato 2), nella quale si comunica che *"...per quanto concerne l'attività 44.C in esame, ossia oggetto di valutazione in conferenza di servizi programmata per il 11/04/2023, il Certificato di Prevenzione Incendi risulta rilasciato con nota prot. n. 12924 del 23/07/2020 a seguito della presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio avvenuta in data 16/06/2020 e valida fino al 16/06//2025....Da quella data non risulta comunicata alcuna variazione dello stato dei luoghi..."*. Interviene sul punto il responsabile del procedimento, Dott. Malanga Gerardo, il quale rappresenta alla Ditta Beton Telese SRL, in merito al D.D. Regione Campania n. 47 del 10/03/2020 che ha autorizzato i lavori di adeguamento dell'installazione de quo alle linee guida regionali antincendio di cui alla DGR n. 223/2019, che diversamente da quanto richiesto in conferenza dei servizi del 28/09/2022, **non risulta essere prodotta alcuna comunicazione di fine lavori corredata da perizia asseverata da parte del tecnico abilitato rispetto all'installazione all'epoca gestita dalla ditta AP Green SRL. Il Presidente aggiunge inoltre che risulta necessario volturare il soprarichiamato CPI, anche in considerazione della nota pec del 07/02/2023, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 66262, con cui la Società Beton Telese SRL ha presentato istanza di voltura dell'A.I.A. (procedimento che sarà espletato in uno al presente di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale).** In seguito viene data lettura della nota Arpac prot. n. 24227/2023 del 06/04/2023, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 187895 (Allegato 3), nella quale *"...si evidenzia che il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 5 non è stato integrato secondo le richieste di cui al parere ARPAC prot. n. 602 EM del 27/09/2022. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, si è riscontrato che le sezioni del PMeC relative a Consumo risorse idriche, Emissioni in acqua, Rumore, Suolo, Aree di stoccaggio e Indicatori di performance risultano uguali a quelle del PMeC Rev. 0 del 21/03/2022, oggetto di valutazione in occasione della conferenza dei servizi del 28/09/2022. Per ciò che concerne le sezioni Emissioni in aria e Rifiuti, benché parzialmente integrate, permane l'impossibilità di effettuare una compiuta valutazione stante, tra l'altro, l'assenza della revisione della scheda L e l'incompleta compilazione della scheda I nella sezione che riguarda i rifiuti prodotti..."* inoltre *"...relativamente alla documentazione tecnica (schede e planimetrie tematiche) prevista dalla DDGRC n. 925/2016, si ritiene che la Società ne debba trasmettere la versione completa ed aggiornata con le integrazioni richieste dagli Enti coinvolti nel procedimento, a sostituzione di tutta quella*

precedentemente inoltrata...". Nel merito, il tecnico rappresentante della Ditta, Ing. Salvatore Muscetta, afferma che produrrà la documentazione necessaria nel più breve tempo possibile.

Successivamente prende la parola la professoressa Maria Laura Mastellone, in rappresentanza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, la quale consegna il rapporto tecnico istruttorio di competenza, che viene allegato al presente verbale ed a cui si rimanda (Allegato 4), in cui non viene espresso un giudizio definitivo rispetto a quanto prodotto dalla Ditta. In particolare in esso, oltre a determinate precisazioni sulle operazioni di recupero e smaltimento attinenti i rifiuti, vengono chieste ulteriori integrazioni e chiarimenti sulle BAT, per le quali, tra l'altro, si chiede di produrre un' adeguato cronoprogramma per quelle non applicate ma da applicare, che verranno implementate in seguito alla produzione di idonea perizia asseverata di fine lavori di adeguamento dell'impianto al progetto in esame. A tal proposito, il tecnico rappresentante della Ditta, Ing. Salvatore Muscetta, afferma che la ditta produrrà opportuna relazione tecnica ad integrazione di quanto richiesto nel RTI sopra richiamato.

Interviene per l'ASL-Avellino, il Dott. Giuseppe Somma, il quale nell'esprimere un parere sostanzialmente positivo sul progetto presentato, chiede alla Ditta di produrre una valutazione acustica previsionale aggiornata.

Il Presidente in riferimento al D.D. n. 37 del 01/09/2017, con il quale, in particolare, sono stati autorizzati i lavori di allestimento di un laboratorio di analisi chimico fisiche interno all'impianto, modifica della rete fognaria interna e realizzazione di una tettoia di 840 mq, chiede alla Ditta di fornire tutte le informazioni necessarie. Il tecnico della Ditta, Ing. Salvatore Muscetta, afferma che **la Ditta ha la volontà di completare o porre in essere tali opere, che allo stato attuale non risultano realizzate e per le quali, in seguito a varie richieste, il Comune di Serino ha prodotto un documento datato 06/09/2017 - prot. n. 8705 (Allegato 5) avente ad oggetto il permesso a costruire "...per la realizzazione di una tettoia sul lotto G2 a servizio dell'attività in essere...." e nell'ambito del quale "...si esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico...Il rilascio del Permesso a Costruire è subordinato al versamento del saldo del contributo di urbanizzazione dovuto...all'acquisizione dei pareri di competenza degli Enti sovracomunali interessati, nonché alla documentazione fotografica della zona di intervento..." A questo punto il presidente fa riferimento alla nota prot. n. 60490 del 03/02/2023 trasmessa da questo ufficio al Comune di Serino (Allegato 6),**

per la quale non è stato dato alcun riscontro, e nell'ambito della quale è stato chiesto all' Ente di competenza *"...in un'ottica di collaborazione istituzionale, di produrre nell'ambito delle proprie determinazioni finali, i necessari chiarimenti in maniera specifica rispetto all' eventuale rilascio di titoli abilitativi edilizi necessari alla realizzazione delle opere autorizzate con D.D. n. 37 del 01/09/2017, alla loro presunta validità, nonché, nel caso in cui essi non siano stati rilasciati o risultino non più validi, alla disponibilità di un nuovo rilascio o di un possibile rinnovo degli stessi..."*.

Nel merito il Presidente precisa che *"...qualora non saranno rilevati motivi ostativi da parte dell'Ente competente rispetto alla realizzazione delle opere autorizzate con D.D. n. 37 del 01/09/2017, quest'ultime saranno nuovamente autorizzate con il decreto di riesame con modifica non sostanziale ed adeguamento alle nuove BAT che verrà emesso a seguito di una eventuale conclusione positiva delle conferenza in esame..."*.

In riferimento a quanto richiesto in sede di conferenza di servizi del 28/09/2022, in particolare all'esecuzione a breve termine di specifici controlli ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6-bis (prescritti con n. il D.D. n. 125 del 19/12/2016 e mai effettuati), si fa presente che il piano di indagini preliminari prodotto non riporta alcuna tempistica sulle attività descritte. Nel merito, l'ing. Salvatore Muscetta, in rappresentanza della Ditta Beton Telese SRL, afferma che tali indagini saranno svolte a breve termine e che i relativi risultati saranno trasmessi prima della messa in esercizio dell'impianto di che trattasi.

Il Presidente chiede alla Ditta, che si rende edotta delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti, di riscontrare puntualmente a quanto rappresentato dai vari Enti e dal responsabile del procedimento entro il 02/05/2023 ed aggiorna i lavori della Conferenza di Servizi, che è direttamente convocata per il giorno 12/05/2023 alle ore 10.30 presso la medesima sede.


Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino

Il Dirigente Dott. Antonello Barretta

Il Responsabile del Procedimento Dott. Malanga Gerardo



Il Segretario Dott.ssa Marano Orsola