

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti***AVELLINO**

- Al/Alla Comune di Ariano Irpino
PEC: protocollo.arianoirpino@asmepec.it
- “ Amministrazione Provinciale - Servizio Ecologia
PEC: info@pec.provincia.avellino.it
- “ ASL Avellino - Salute pubblica
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it
- “ A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
PEC: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it
- “ Soprintendenza A.B.A.P. per le province di SA- AV
Sede di Avellino
PEC: sabap-sa@pec.cultura.gov.it
- “ U.O.D. 50 07 22
Strategia Agricola per le aree
a bassa densità abitativa
PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
- “ Autorità di Bacino – Distretto Idrografico
dell'Appennino Meridionale
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
- “ Comunità Montana Valle Ufita
PEC: protocollocmufita@pec.it
- “ Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale “Calore Irpino”
PEC: protocollo@pec.enteidricocampano.it
- “ ATO Rifiuti di Avellino
PEC: segreteria@pec.atorifiuti.it
- “ Società Balestrieri Impianti SRL
PEC: balestrieriimpiantisrl@legalmail.it

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti***AVELLINO**

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Art. 208.- D.G.R.C. n. 8/2019 – Ditta Balestrieri Impianti S.R.L. - D.D. n. 34 del 26/02/2019 e successivi - Autorizzazione Unica di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Camporeale- Area PIP, Ariano Irpino (AV). Istanza di variante sostanziale.

Trasmissione del verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi del 18/12/2024.

Si trasmette il verbale dei lavori della quarta seduta della Conferenza di Servizi (con relativi allegati) tenutasi in data 18/12/2024, nell'ambito della quale è stato approvato il progetto di cui all'istanza in oggetto indicata. Il medesimo verbale è stato, altresì, pubblicato sul sito STAP Ecologia della Regione Campania al seguente link:

<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/avellino/autorizzazione-impianti-rifiuti-avellino/conferenze-di-servizi-autorizzazioni-impianti-rifiuti/1619-conferenze-di-servizi>

Si rappresenta che l'emissione del decreto autorizzativo resta subordinato alla produzione, da parte della Ditta Balestrieri Impianti SRL, delle ultime integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento ed alla validazione, da parte di Arpac-Dipartimento di Avellino, del nuovo quadro relativo alle emissioni in atmosfera, che dovrà essere aggiornato in considerazione delle osservazioni e dei rilievi formulati dalla medesima Agenzia Regionale in sede di CDS.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Malanga Gerardo

Il Dirigente
Ing. Massimo Pace



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO

RELAZIONE VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DEL 18/12/2024

Il giorno diciotto del mese di Dicembre dell'anno duemilaventiquattro alle ore 10,30 presso la U.O.D. 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino si tiene in forma simultanea ed in modalità sincrona, in ottemperanza all'art.208 comma 3 del D.lgs.152/2006, nonché ai sensi dell'art. 14, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., la quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria convocata con nota prot. reg. n. 546676 del 18/11/2024, relativa alla istanza di variante sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Camporeale- Area PIP, Ariano Irpino (AV), gestito dalla Società Balestrieri Impianti S.R.L ed autorizzato con D.D. n. 34 del 26/02/2019 e successivi.

Soggetto proponente: Ditta Balestrieri Impianti SRL.

Alla Conferenza sono stati invitati:

- Comune di Ariano Irpino;
- Amministrazione Provinciale di Avellino, Servizio Ecologia;
- ARPAC - Dipartimento di Avellino;
- ASL – Avellino;
- E.I.C.- Ambito Distrettuale Calore Irpino;
- U.O.D. 50.07.22 - Strategia Agricola per le aree a bassa densità abitativa;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;
- Comunità Montana Valle Ufita;
- ATO Rifiuti di Avellino;
- Società Balestrieri Impianti SRL.

Alla Conferenza sono presenti, come da allegato foglio firma:



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,

Autorizzazioni Ambientali

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

AVELLINO

- per la U.O.D.50 17 05 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino il Dirigente Ing. Massimo Pace che, coadiuvato dal responsabile del procedimento Dott. Malanga Gerardo, assume le funzioni di Presidente;
- per la Provincia di Avellino-Servizio Ecologia l'ing. Francesco Carro, coadiuvato dall'ing. Pellegrino Caruso;
- per la Società Balestrieri Impianti SRL, l'Ing. delegato Mocerino Angelo.

Assume la funzione di Segretario la Dott.ssa Marano Orsola.

In apertura dei lavori della Conferenza di Servizi il Presidente, nel ringraziare i partecipanti intervenuti, cede la parola al Responsabile del Procedimento, Dott. Malanga Gerardo, il quale rappresenta che con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 544041 in data 15/11/2024, la Ditta Balestrieri Impianti SRL ha prodotto le integrazioni richieste nella terza della Conferenza di Servizi del 02/10/2024 e che le medesime non sono state pubblicate sul sito STAP Ecologia della Regione Campania per motivi di riservatezza commerciale ed industriale.

Viene successivamente data lettura della nota trasmessa dall'EIC- Abito Distrettuale Calore Irpino prot. n. 30567 del 18/12/2024 (ALLEGATO 1) nell'ambito della quale viene espresso il parere positivo di competenza (con prescrizioni) relativo allo scarico in fognatura dei reflui prodotti nell'opificio, alla luce del parere endoprocedimentale positivo (nulla osta) di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo trasmesso dal Comune di Ariano Irpino con nota prot. n. 32211 del 14/11/2024 (ALLEGATO 2). In particolare, nel richiamato parere, il Comune di Ariano Irpino rappresenta che sono in corso lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione sito in località Camporeale rientranti nella fattispecie della DGRC n. 252/2012. Pertanto, atteso che il medesimo è momentaneamente in disservizio, in considerazione dell'art. 6 comma 3 del Regolamento dell'Ente Idrico, **si prescrive che gli scarichi in pubblica fognatura dovranno essere conformi, fin dalla data di attivazione o potenziamento dell'impianto di depurazione terminale, ai limiti di cui alla Tabella 3 - Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., previsti per gli scarichi in acque superficiali (colonna 4).** Sul punto il Responsabile del Procedimento rappresenta che la ditta Balestrieri

**Giunta Regionale della Campania**

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO*

Impianti SRL, con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 598010 in data 13/12/2024, ha prodotto una relazione tecnica integrativa spontanea relativa alla gestione dei reflui comunque prodotti nell'impianto, in cui si riportano, tra l'altro, puntuali soluzioni tecniche finalizzate ad ottemperare alla prescrizione sopra declinata del Comune di Ariano Irpino. Il tecnico della Ditta incaricato, Ing. Angelo Mocerino, intervenendo sulla problematica conferma che le soluzioni tecniche prospettate dalla Ditta e meglio descritte nella documentazione innanzi richiamata saranno in grado di garantire i limiti previsti per gli scarichi **in acque superficiali di cui alla colonna 4 alla Tabella 3 - Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che, in particolare, per quanto riguarda la gestione dei reflui provenienti dai servizi igienici, sarà installato, nei pressi del pozzetto di ispezione PS1, un serbatoio mobile fuori terra dove saranno confluiti i reflui provenienti dal metabolismo umano che saranno successivamente smaltiti come rifiuti (codice EER 20.03.04)**. Il Responsabile del Procedimento, nel prendere atto delle determinazioni dell'EIC e delle dichiarazioni fornite dalla Ditta, chiede a quest'ultima di:

- produrre un nuovo Allegato 1-E (scarichi in pubblica fognatura), aggiornato alle ultime modifiche proposte;
- rettificare la planimetria EGV-12 rete fognaria REV 01, indicando nella medesima il punto dove andrà posizionato (seppur provvisoriamente), nei pressi del pozzetto di ispezione PS1, il serbatoio mobile fuori terra dove saranno eventualmente confluiti i reflui provenienti dal metabolismo umano che dovranno essere smaltiti come rifiuti.

Viene successivamente data lettura della nota Arpac-Dipartimento di Avellino acquisita agli atti al prot. n. 602899 in data 17/12/2024 (ALLEGATO 3), in cui si esprime parere positivo con prescrizioni. In particolare, nel parere in esame si rappresenta:

1. l'appropriatezza dell'utilizzo del codice EER 20.03.01 per i rifiuti in ingresso provenienti dalla pulizia degli arenili, mentre il codice EER 20.03.99 può essere ritenuto congruo e accettato solo nel caso di oggettiva impossibilità di ricondurre tale rifiuto ad altro codice. Relativamente a tale aspetto il Responsabile del Procedimento, tenuto conto di quanto dichiarato dalla Ditta nell'ambito dell'ultima documentazione tecnica integrativa prodotta,

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti*AVELLINO

rappresenta che il decreto autorizzativo conterrà la puntuale prescrizione, rispetto all'accettazione dei rifiuti in ingresso aventi codice EER 200399, di esplicita annotazione, nei relativi FIR, da parte del produttore, di "rifiuti derivanti esclusivamente dalla pulizia delle spiagge e arenili": in mancanza i medesimi non potranno essere accettati, per il successivo trattamento e dovranno essere respinti prima dello scarico con diretta rispeditura al produttore;

2. la necessità di aggiornare il quadro relativo alle emissioni in atmosfera, in considerazione dei due nuovi punti di emissione diffusa P4 e P5 (esterni al capannone) ed all'installazione dei tre nuovi camini interni relative alle emissioni convogliate (E1,E2,E3). In particolare, rispetto a questi ultimi si prescrive:

- che essi vengano dotati di bocchelli di campionamento e postazioni nel rispetto dei requisiti tecnici di cui alla norma UNI EN 15259 e ai requisiti di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08;
- l'installazione di idonei sistemi di abbattimento, come previsto dalla DGR 243/2015, specifici per l'abbattimento di COV (es. mercaptani, ammine, ecc.) e dei CIV (ammoniaca, acido solfidrico, ecc.), mentre per le polveri sarà necessario, altresì, installare per i rispettivi punti emissivi abbattitori a secco da scegliere in base alla granulometria o un depolveratore con filtro a tessuto.

Relativamente ai limiti delle emissioni diffuse in outdoor sopramenzionate vengono prescritti puntuali riferimenti a cui si rimanda, così come per campionamenti per la determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica (UNI EN 13725:2004).

Il Responsabile del Procedimento, Dott. Malanga Gerardo, **nel prendere atto del parere positivo espresso dall' ARPAC-Dipartimento di Avellino, chiede alla Ditta Balestrieri Impianti SRL di produrre un'ultima relazione tecnica afferente alle emissioni in atmosfera, corredata da un nuovo quadro emissivo aggiornato (Allegato 1-d), che tenga in considerazione i rilievi e le prescrizioni rappresentate dall'Agenzia Regionale e**



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO

rappresenta che, ai fini dell'emissione del decreto autorizzativo, questa UOD chiederà all'ARPAC-Dipartimento, ai fini collaborativi, una validazione di detta documentazione.

Prende la parola per la Provincia di Avellino l'Ing. Francesco Carro, il quale esprime, relativamente al progetto in esame e nell'ambito delle rispettive competenze, un parere sostanzialmente favorevole subordinato all'ottemperanza ed al rispetto, da parte della Società Balestrieri Impianti SRL, dei rilievi e delle prescrizioni formulate dall' Arpac Dipartimento di Avellino nella richiamata nota acquisita al prot. n. 602899 in data 17/12/2024.

Interviene il tecnico incaricato della Ditta Balestrieri Impianti SRL, il quale dichiara, per conto del Legale Rappresentante della Società Balestrieri Impianti SRL, che la ripartizione inerente i quantitativi stoccabili in ogni momento riportata nei quadri sinottici per singolo codice EER è suscettibile di modifiche legate all'andamento del mercato, fermo restando il limite massimo autorizzato (di quantità totale di rifiuti stoccabile in ogni momento) e la potenzialità massima di trattamento giornaliera ed annua autorizzata.

Interviene per l'ufficio procedente il Responsabile del Procedimento, Dott. Malanga Gerardo, il quale esprime una valutazione sostanzialmente favorevole, subordinata alla produzione della seguente documentazione integrativa da parte della Ditta Balestrieri Impianti SRL:

1. nuova relazione tecnica afferente alle emissioni in atmosfera, corredata da un nuovo quadro emissivo aggiornato (Allegato 1-d), che tenga in considerazione i rilievi e le prescrizioni rappresentate dall'ARPAC nella richiamata nota acquisita al prot. n. 602899 in data 17/12/2024;
2. un nuovo Allegato 1-E (scarichi in pubblica fognatura), attualizzato alle ultime modifiche proposte;
3. nuova planimetria EGV-12 rete fognaria REV 01, indicando nella medesima il punto dove andrà posizionato, nei pressi del pozzetto di ispezione PS1, il serbatoio mobile fuori terra dove saranno confluiti i reflui provenienti dal metabolismo umano che dovranno essere smaltiti come rifiuti;



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,

Autorizzazioni Ambientali

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

AVELLINO

4. una nuova relazione End of Waste nella quale, sia specificato, conformemente a quanto riportato nella relazione tecnica generale, la capienza max (in mc e tonn) dei lotti degli aggregati recuperati, **in base alla disponibilità dell'area ed all' altezza massima di stoccaggio autorizzata (3 metri);**
5. nuove planimetrie cartacee relative al nuovo quadro emissivo, alla gestione dei reflui comunque prodotti nell'impianto, ed al nuovo layout generale approvato, in idonea scala (purché leggibili), così come previsto dalla DGRC n. 8/2019.

Il Presidente, Ing. Massimo Pace, esprime una valutazione favorevole sulla base della documentazione integrativa prodotta, dei chiarimenti esposti in Conferenza e delle posizioni espresse dagli Enti intervenuti e prende atto, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241-1990, delle dichiarazioni fornite dalla Ditta, della valutazione favorevole condizionata del Responsabile del Procedimento, della nota prot. n. 11546 del 12/04/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (con cui l'Ente de quo afferma di non avere osservazioni e/o pareri da formulare in merito all'intervento proposto, in quanto non soggetto a vincoli e norme di propria competenza), del nulla osta dell'ASL-Dipartimento di Avellino rilasciato con nota prot. n. 57638 del 19/06/2024, del parere positivo (con prescrizioni) dell'Arpac- Dipartimento di Avellino espresso con nota acquisita agli atti al prot. n. 602899 in data 17/12/2024, del parere positivo della Provincia di Avellino espresso nella presente seduta, del parere positivo (con prescrizioni) dell'EIC-Ambito Distrettuale Calore Irpino espresso con nota prot. n. 30567 del 18/12/2024 alla luce dell'acquisizione del parere favorevole (con prescrizioni) di idoneità idraulica e funzionale per le acque reflue di cui alla nota n.32211 del 14/11/2024 del Comune di Ariano Irpino. Pertanto, acquisito il parere favorevole degli enti invitati che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, ATO rifiuti Avellino, U.O.D. 50.07.22 - Strategia Agricola per le aree a bassa densità abitativa), dichiara chiusi i lavori della Conferenza



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
 Autorizzazioni Ambientali
 Unità Operativa Dirigenziale
 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO

di Servizi con l'approvazione del progetto di variante sostanziale in esame, attesa l'unanimità dei pareri favorevoli.

Il Presidente rappresenta alla Ditta Balestrieri Impianti SRL che l'emissione del decreto autorizzativo resta subordinato alla produzione delle ultime integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento e precisa, altresì, che detto decreto conterrà, oltre a quelle di rito, tutte le prescrizioni dettate dagli Enti partecipanti.

La seduta termina alle ore 11,30.

Del che è verbale.

Letto Confermato e sottoscritto.

Avellino, 18/12/2024

Per la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

Il Dirigente Ing. Massimo Pace

Il Responsabile del Procedimento Dott. Malanga Gerardo

Il Segretario Dott.ssa Orsola Marano