



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,

Autorizzazioni Ambientali

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

AVELLINO

Al Comune di Venticano (AV)

PEC: protocollo@pec.comune.venticano.av.it

All' Amministrazione Provinciale- Servizio Ecologia

PEC: info@pec.provincia.avellino.it

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

PEC: com.avellino@cert.vigilifuoco.it

All' A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Avellino

PEC: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

All' A.S.L. di Avellino

PEC: protocollo@pec.aslavellino.it

All'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "Calore Irpino"

PEC: protocollo@pec.enteidricocampano.it

All' ATO Rifiuti di Avellino

PEC: segreteria@pec.atorifiuti.it

Alla Ditta Ecopan SRL

PEC. postaecopan@pec.it

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i art. 208. Ditta Ecopan S.R.L.- DD.DD. n. 169 del 15/10/2012, n. 512 del 18/12/2013, n. 19 del 29/11/2015, n. 21 del 14/07/2017. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Venticano (AV), Contrada Ilici, zona industriale.

Istanza di rinnovo con variante sostanziale. Convocazione terza seduta Conferenza di Servizi per il giorno 12/06/2024 ore 10.30.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.D.

PREMESSO che:

- con Decreto Dirigenziale n. 169 del 15/10/2012 è stato approvato, ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, il progetto per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio e

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO

trattamento rifiuti non pericolosi della Ditta Ecopan s.r.l., sito in Venticano (AV) alla Via Illici San Nicola;

- con Decreto Dirigenziale n. 512 del 18/12/2013 la Ditta de qua è stata autorizzata, **fino al 06/11/2023**, all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- con Decreto Dirigenziale n. 19 del 29/01/2015 è stata approvata una modifica non sostanziale relativa all'impianto in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale n. 21 del 14/07/2017 è stato inglobato, nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue autorizzate ai sensi dell'art. 124 del medesimo Decreto Legislativo;
- con note pec 22/09/2023 e del 27/09/2023, acquisite agli atti rispettivamente al prot. reg. n. 451437 in data 25/09/2023 ed al prot. reg. n. 459501 in data 27/09/2023, la Ditta de qua ha presentato istanza di rinnovo con variante non sostanziale dell'impianto in oggetto;
- con nota prot. reg. n. 467192 del 03/10/2023 lo scrivente ufficio, in riscontro alle sopra richiamate note, ha comunicato il mancato avvio del procedimento chiedendo integrazioni e chiarimenti alla Ditta Ecopan s.r.l **ravvisando, tra l'altro, elementi in ordine ai quali la variante in esame si configurasse come sostanziale;**
- con nota prot. n. 521373 del 30/10/2023 questa UOD ha comunicato, tra l'altro, alla Ditta Ecopan SRL ed a tutti gli altri Enti di rispettiva competenza, in considerazione del fatto che l'istanza di rinnovo non fosse stata presentata almeno 180 giorni prima della scadenza e non essendo la stessa conclusa e perfezionata, ai sensi del punto 3.5 della DGRC n. 8/2019, che *"...a far data dal 07/11/2023 l'attività di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi svolta nello stabilimento di che trattasi è sospesa..."*;
- con nota prot. n. 25316 del 22/11/2023, acquisita agli atti in data 23/11/2023 al prot. reg. n. 566355, il Comando provinciale dei VVF ha chiesto chiarimenti alla Ditta Ecopan SRL *"...con la finalità di acquisire il parere di merito in materia di sicurezza antincendio..."*;
- con nota prot. reg. n. 571599 del 27/11/2023, in considerazione del mancato riscontro alla innanzi richiamata nota prot. reg. n. 467192 del 03/10/2023, lo scrivente ufficio ha sollecitato la Ditta de qua a voler produrre i chiarimenti e le integrazioni richieste ed ha chiesto, contestualmente ed in considerazione dello stato di fermo dell'impianto, agli organi preposti al controllo (in primis alla Provincia di Avellino ai sensi del comma 2 dell'art. 197 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) l'esecuzione di un urgente sopralluogo;
- con nota prot. n. 52104 del 04/12/2023, acquisita in pari data al prot. reg. n. 585467, la Provincia di Avellino ha trasmesso opportuna relazione di sopralluogo effettuato nell'impianto di che trattasi (congiuntamente con ARPAC – Dipartimento di Avellino), nell'ambito della quale si riporta, tra l'altro, che *"...dall'ispezione dello stato dei luoghi, in relazione al Layout dello stabilimento, non sono emerse criticità..."*;



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,

Autorizzazioni Ambientali

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

AVELLINO

- con nota pec del 12/12/2023., acquisita agli atti in data 13/12/2023 al prot. reg. n. 601098 la Ditta Ecopan SRL ha trasmesso le integrazioni richieste con nota prot. reg. n. 467192 del 03/10/2023;
- con nota prot. reg. 1725 del 02/01/2024 lo scrivente ufficio ha indetto e convocato per il giorno 01/02/2024, in ottemperanza all'art. 208 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi degli art. 14, 14-ter e 14- quater della Legge n. 241/1990, la relativa Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona;
- nell'ambito della seduta della Conferenza di Servizi del 01/02/2024, il cui verbale è stato trasmesso agli enti invitati con nota prot. n.58865 del 02/02/2024, sono stati chiesti chiarimenti ed integrazioni alla Ditta Ecopan SRL ed è stato disposto, quindi, l'aggiornamento dei lavori della medesima subordinando la nuova convocazione alla produzione della nuova documentazione tecnica ed amministrativa;
- con nota pec del 04/03/2024, acquisita agli atti al prot. n.115066 in data 05/03/2024, la Ditta Ecopan SRL ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi del 01/02/2024;
- con nota prot. reg. n. 118431 del 06/03/2024 lo scrivente ufficio ha convocato per il giorno 10/04/2024, in ottemperanza all'art. 208 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi degli art. 14, 14-ter e 14- quater della Legge n. 241/1990, la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona;
- nell'ambito della seduta della Conferenza di Servizi del 10/04/2024, il cui verbale è stato trasmesso agli enti invitati con nota prot. n. 187403 del 12/04/2024, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla Ditta Ecopan SRL ed è stato disposto, nuovamente, l'aggiornamento dei lavori della medesima subordinando la nuova convocazione alla produzione della nuova documentazione tecnica ed amministrativa;
- con nota pec del 20/05/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. n.250273, la Ditta Ecopan SRL ha trasmesso le integrazioni richieste nella seconda seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 10/04/2024;

Tutto ciò premesso,

VISTO il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;

ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento amministrativo relativo alla valutazione del progetto in oggetto,

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti***AVELLINO****CONVOCA**

in ottemperanza all'art. 208, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed ai sensi degli artt. 14, 14-ter e 14-quater della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona per il **giorno 12/06/2024 ore 10.30** presso la sala riunioni della U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino" – Centro Direzionale Collina Liguorini e presieduta dal Dirigente della U.O.D. medesima o suo delegato.

A tal uopo si rammenta:

- che, ai sensi dell'art. 14-ter comma 3 della legge n. 241/90 come modificata dall'art.1 Titolo I del D. Lgs. n. 127 del 30/06/2016, "ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso";
- che, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7, "si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza";
- che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1, "la determinazione motivata di conclusione della conferenza adottata dall'Amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati".

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90, "qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento"; si invita, pertanto, il signor Sindaco del Comune di Venticano (AV) a voler disporre, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale, dalla data di ricezione del medesimo sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di Servizi. Gli stessi saranno auditi, attraverso un loro rappresentante, in apertura dei lavori della Conferenza di Servizi.

La ditta Ecopan SRL è tenuta a trasmettere, per via telematica, entro 5 giorni dalla ricezione della presente, a tutti gli Enti in indirizzo, se non già provveduto, la documentazione integrativa trasmessa via pec il 20/05/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 250273, dandone prova dell'avvenuta trasmissione alla scrivente U.O.D.

Il progetto de quo, depurato dei dati sensibili e comprensivo delle integrazioni prodotte, può essere altresì visionato sul sito STAP Ecologia della UOD 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, sezione "autorizzazione impianti rifiuti-conferenze dei servizi" al seguente indirizzo:

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti**AVELLINO*

<http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/autorizzazione-impianti-rifiuti-avellino/249-conferenze-di-servizi/1619-conferenze-di-servizi>.

Ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2, lettera b, della Legge 241/90, è stabilito in giorni 15 il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della stessa Legge, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, avendo a riferimento la data di ricezione della presente convocazione.

Si rappresenta, altresì, che con Decreto del Commissario ad Acta n. 03 del 03.01.2011, pubblicato sul BURC n. 10 del 14/02/2011, è stato adottato il tariffario regionale per le prestazioni dei Dipartimenti delle AA.SS.LL., che ha introdotto, a carico dei soggetti proponenti, oneri per le prestazioni erogate dalle AA.SS.LL. Nel caso di specie la prestazione dell'ASL, per cui sarà necessario pagare i diritti, è relativa all'espressione del parere in sede di Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

L'istruttore amministrativo
Arch. Goffredo Roca

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gerardo Malanga

Il Dirigente
Ing. Massimo Pace