



**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,**  
**Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali**  
**U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino**  
**50 17 05**

*Il Dirigente*

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2021. 0534849 28/10/2021 12,28**

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : AL COMUNE DI FORINO; ALL'ENTE IDRICO CAMPANO AMBITO DIS...  
ALL'A.S.L. DI AVELLINO; ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SERVIZIO ECOLO...  
Classifica : 52.5. Fascicolo : 37 del 2021



Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di  
Avellino

Al Comune di Forino (AV)

All'Amministrazione Provinciale  
Servizio Ecologia  
Piazza Libertà  
83100 Avellino

All'A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino  
Via Circumvallazione, 162  
83100 Avellino

All'ASL AV  
Salute Pubblica  
Via degli Imbimbo, 10/12  
83100 Avellino

All'Ente Idrico Campano  
Ambito Distrettuale Calore Irpino  
Casa della Cultura Victor Hugo  
Via Seminario  
83100 Avellino

Alla Società CENTRO ROTTAMI 4M SRL  
Via Annunziata, 87  
83020 Forino (AV)

**PEC**

**Oggetto: Ditta CENTRO ROTTAMI 4M SRL. D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 208. D.G.R. n. 386/2016. D.G.R. n. 223/2019. Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Forino (AV) alla via Annunziata, 87 autorizzato con D.D. n. 82 del 03/07/2013 e successivi. Istanza di variante sostanziale. Verbale Conferenza dei Servizi del 26/10/2021.**

Si trasmette in allegato il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26/10/2021.

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Angelo Imbriale

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta





REGIONE CAMPANIA  
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,  
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali  
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino

RELAZIONE VERBALE  
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI  
DEL 26/10/2021

Il giorno ventisei del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno, alle ore 10,30 presso la U.O.D. 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino si tiene, ai sensi dell'art. 14 e segg. della legge 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. 458681 del 16/09/2021, relativa alla istanza di variante sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Forino (AV) alla Via Annunziata, n. 87, autorizzato con D.D. n. 82 del 03/07/2013 e successivi in **ditta Centro Rottami 4M s.r.l.** -

Alla Conferenza sono stati invitati:

Comando Provinciale VV.F. Avellino

Comune di Forino

Provincia Avellino, Servizio Ecologia

ARPAC Dipartimento di Avellino

ASL AV

Ente Idrico Campano, Ambito Distrettuale Calore Irpino

Ditta: Centro Rottami 4M s.r.l.

Alla Conferenza sono presenti:

- Per la U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino il Dirigente Dott. Antonello Barretta che, coadiuvato dal responsabile del procedimento Ing. Angelo Imbriale, assume le funzioni di Presidente;
- Per la ditta Centro Rottami 4M s.r.l. il sig. Mandile Aniello coadiuvato dall'ing. Fabrizio Bonanno, tecnico progettista;

Assume la funzione di Segretario l'ing. Angelo Imbriale;

Il Presidente, in apertura della Conferenza dei Servizi, nel ringraziare i partecipanti intervenuti, preliminarmente chiede alla ditta ed al tecnico incaricato di illustrare quanto intervenuto con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino in ordine alla nota di detto comando prot. n. 12012 del 28/06/2021, acquisito agli atti in data 29/06/2021 al n. 343978, indirizzato per conoscenza a questa U.O.D., con la quale viene richiesto alla ditta che sia prodotta istanza di "Valutazione Progetto" ai sensi dell'art. 3 DPR 151/2011, relativa ai previsti interventi di ampliamento. L'ing. Bonanno fa presente che trattasi di ampliamento dell'impianto senza aggravio del rischio incendio e che la relativa documentazione, con richiesta di archiviazione dell'istanza di valutazione del progetto antincendio ai sensi dell'art. 3 DPR 151/2011, è stata formulata con nota

del 4 agosto 2021, trasmessa anche a questa U.O.D. con pec del 26/08/2021 ed acquisita al protocollo n. 428357 del 27/08/2021.

Il Presidente dà, quindi lettura della nota pec prot. n. 19319 del 21/10/2021 del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Avellino, acquisita al protocollo n. 521748 del 21/10/2021, con la quale detto Comando, con riferimento a quanto comunicato dalla ditta in ordine alla richiesta di archiviazione della istanza di valutazione del progetto antincendio, in mancanza di ulteriori comunicazioni della ditta, riterrà non vi sia aggravio del rischio incendio rispetto a quanto già approvato o che siano introdotte nuove attività sottoposte al controllo antincendio. Il Presidente dà, poi, lettura del parere favorevole con prescrizioni dell' E.I.C. , Ambito Distrettuale Calore Irpino, prot. n. 19461 del 27/09/2021, acquisito agli atti in pari data al n. 475363, al quale è anche allegato il parere favorevole del gestore dell'impianto di depurazione, GORI s.p.a., nel mentre il Comune di Forino non ha dato alcun riscontro, nei termini previsti, in ordine al nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario a ricevere i reflui. Per quanto attiene, l'ARPAC, Dipartimento di Avellino, che con nota prot. n. 43273 del 14/07/2021, acquisita al protocollo in pari data al n. 372466 aveva richiesto integrazioni e chiarimenti anche in ordine alla problematica end of waste ed in merito alla quale la ditta ha fatto pervenire documentazione integrativa con pec del 09/09/2021, acquisita al protocollo n. 448505 del 10/09/2021, il Presidente dà lettura del parere pervenuto per le vie brevidal suddetto Ente, nelle more del suo perfezionamento, da cui si esprime, in linea generale parere favorevole con prescrizioni di adeguamento della documentazione tecnica presentata e chiarimenti. L' Ufficio procedente, anche in ragione delle prescrizioni ARPAC, espone quanto segue: occorre innanzitutto puntualmente relazionare in ordine al corrispondenza tra quanto portato all'esame dell'Ufficio VIA e che ha determinato l'esclusione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, come da D.D. n. 96 del 25/03/2021 e la variante sostanziale portata all'esame della Conferenza dei Servizi ed in merito a come il D.D. n. 83 del 01/06/2021 si inserisce nel discorso complessivo, visto che è successivo al citato D.D. 96/2021; risultano, poi, delle incongruenze nei quantitativi dei rifiuti stoccati e/o trattati rilevabili dalle relative schede riepilogative rispetto a quanto relazionato; in particolare il D.D. n. 83/2021 riporta 38 T/g di rifiuti non pericolosi trattati, la variante sostanziale all'esame passa a 68,33 T/g di rifiuti non pericolosi trattati ma in merito non vi sono indicazioni e motivazioni in relazione; nella tabella relativa ai rifiuti pericolosi trattati è riportato un quantitativo annuo pari a 18920 Ton/anno (e quindi 63 t/giorno, per 300 giorni lavorativi) nel mentre in relazione sono indicate 28,05 t/g. Non vi sono indicazioni e motivazioni in ordine alla invarianza delle emissioni in atmosfera a fronte delle variazioni nei quantitativi di rifiuti trattati, almeno rispetto al D.D. n. 83/2021, né sono riportati correttamente i punti di emissione. Le emissioni sono invece rapportabili a quelle di cui al D.D. 2/2019, laddove era previsto il trattamento di rifiuti non pericolosi per circa 69 t/giorno. Occorre, inoltre, chiarire la mancata corrispondenza tra la planimetria catastale prodotta ed il lay-out agli atti, laddove è riportata una lunghezza della parte in ampliamento di ml. 60,52, a fronte di circa 52 ml. rilevabili dalla mappa catastale. Per quanto sopra occorre rivedere in dettaglio tutta la documentazione tecnica prodotta, integrando l'istanza con una dettagliata relazione sostitutiva degli atti già prodotti

che consenta una facile lettura e risponda sia alle osservazioni e richiesta di chiarimenti dell'ARPAC che ai rilievi dell'Ufficio procedente.

La ditta si rende edotta della documentazione integrativa e dei chiarimenti da produrre ed a tale scopo si concedono venti giorni per le necessarie integrazioni; nel mentre il procedimento resta sospeso.

E' fatto obbligo, conseguentemente, alla ditta di trasmettere quanto richiesto a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi entro il 19/11/2021.

La prossima seduta di Conferenza dei Servizi si terrà il giorno 30/11/2021, ore 10,30, stessa sede.

La seduta termina alle ore 12,00

Del che è verbale


Letto Confermato e sottoscritto.

Per la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino

Il Dirigente Dott. Antonello Barretta

Il Responsabile del Procedimento Ing. Angelo Imbriale

Il Segretario  
ing. Angelo Imbriale

Two handwritten signatures are present on the right side of the document. The top signature is written over a horizontal line and appears to be 'Antonello Barretta'. The bottom signature is also written over a horizontal line and appears to be 'Angelo Imbriale'.





PEC

Alla **Giunta Regionale della Campania**  
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
Collina Liguorini  
Avellino

**OGGETTO:** Ditta **CENTRO ROTTAMI 4M SRL**. D.lgs 152/06 e s.m.i. art. 208 D.G.R. n. 386/2016 D.G.R. 223/2019. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Forino (AV) alla via Annunziata, 87 autorizzato con D.D. n. 82 del 03/07/2013 e successivi. Istanza di variante sostanziale.

In riscontro alla convocazione della Giunta Regionale della Campania, prot. n. 458681 del 16/09/2021, di Conferenza di Servizi per il giorno 26/10/2021, si trasmette il parere di competenza relativo alla richiesta di variante sostanziale dell'impianto in oggetto.

**Il Dirigente dell'U.O.C. Area Territoriale**  
**Direttore del Dipartimento Provinciale di Avellino a.i.**  
Dott. Vittorio DI RUOCCO

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2021. 0529041 26/10/2021 11,53  
Mitt. : ARPAC DI AVELLINO  
Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...  
Classifica : 52.5. Fascicolo : 31 del 2021







**OGGETTO:** Ditta CENTRO ROTTAMI 4M SRL. D.lgs 152/06 e s.m.i. art. 208 D.G.R. n. 386/2016 D.G.R. 223/2019. Impianto di stoccaggio e- trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Forino (AV) alla via Annunziata, 87 autorizzato con D.D. n. 82 del 03/07/2013 e successivi. Istanza di variante sostanziale.  
**Conferenza di Servizi per il giorno 26/10/2021.**

Con riferimento all'istanza della Ditta Centro Rottami 4M s.r.l di modifica sostanziale relativa all'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non, sito in Forino (AV) alla via Annunziata, 87 ed in riscontro alla convocazione della Conferenza di Servizi indetta dalla Giunta Regionale della Campania con nota prot. n. 458681 del 16/09/2021 per il giorno 26/10/2021, acquisita al protocollo ARPAC n. 56070 del 17/09/2021, si è proceduto alla valutazione degli atti progettuali integrativi finalizzata all'espressione del parere di competenza.

Dall'esame degli atti progettuali integrativi, trasmessi dal Dott. Ing. Fabrizio Bonanno in nome e per conto della società Centro Rottami 4m ed acquisiti al protocollo ARPAC con n. 55813 del 16/09/2021, in merito all'istanza variante sostanziale dell'impianto in oggetto, in via generale, si esprime parere favorevole, con le prescrizioni di seguito riportate:

### **Rifiuti**

1. Specificare, per singola tipologia di materiale "End of Waste" prodotti, le dimensioni del lotto (partita) da analizzare, finalizzato all'accertamento delle caratteristiche per il riutilizzo. A tal proposito si evidenzia che nella Relazione Tecnica Integrativa è stata riportata solo la superficie totale dell'impianto che si intende destinare al deposito dei diversi materiali E.o.W., pari a 420 mq per un quantitativo di 1260 mc.
2. Integrare, l'elenco dei rifiuti prodotti, di cui al punto "3. RIFIUTI PRODOTTI O DECADENTI DAL CICLO LAVORATIVO della Relazione Tecnica Integrativa" con quelli derivanti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e la planimetria "Tav 3" riportando all'interno delle aree individuate per il deposito dei rifiuti prodotti il CER del rifiuto in deposito, avendo cura di differenziare le aree di deposito dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi.
3. Relativamente al dimensionamento dei cumuli, la ditta intende effettuare lo stoccaggio raggiungendo l'altezza dei new jersey pari a 4 metri, per cui si precisa che per altezze di superiore a tre metri è necessario prevedere nella relazione tecnica il calcolo di verifica di stabilità.
4. Prevedere per tutte le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e per le aree di messa in riserva dei rifiuti in ingresso opportuni sistemi tecnici di copertura atti a ridurre gli impatti ambientali sulle matrici coinvolte (aria, acqua e suolo).

### **Emissioni in atmosfera**

Rispetto a quanto richiesto sulle emissioni in atmosfera con nota ARPAC prot. n. 43273 del 14/07/21, si prende atto che la ditta non ha fornito i puntuali chiarimenti richiesti ma ha riscontrato dichiarando nella "Relazione Tecnica Emissioni in Atmosfera" trasmessa, non datata, che *L'introduzione del nuovo ampliamento, trattandosi soltanto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e di un mero spostamento di un mulino di frantumazione già autorizzato non*

Pag 1 di 2

determina nuove emissioni in atmosfera”; al punto 2 del medesimo elaborato la ditta dichiara che “La modifica è sostanziale ai sensi della DGRC 8/2019, ma non è sostanziale ai sensi dell’art. 269 comma 8 del D.lgs. 152/2006 (cioè ai soli fini delle emissioni in atmosfera)” e che tale modifica “consiste nell’ampliamento dell’impianto con un’ulteriore superficie di mq. 2:220” (il decreto D.D. n. 96 del 25/03/21 della GRC - UOD 501792 di esclusione dalla procedura di VIA riferisce l’aumento del 5% dello stoccaggio dei rifiuti metallici).

Pertanto, **si demandano all’Autorità Competente le valutazioni rispetto alla qualifica della modifica (sostanziale o non sostanziale) proposta dalla ditta ai fini dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e all’iniziativa progettuale in esame**, raccomandando l’applicazione dei presidi previsti dalla norma vigente ai fini delle emissioni in atmosfera (es: copertura dei rifiuti, monitoraggio delle emissioni diffuse ove presenti, etc...).

Fermo restante quanto sopra, ad ogni buon fine si evidenziano alcune incongruenze rilevate nella documentazione visionata:

- nella relazione trasmessa sulle emissioni in atmosfera (anch’essa non datata) per la CdS del 26/05/21, erano citati dei punti di emissione convogliati (E1, E2, E3 ed E4) e dei monitoraggi delle emissioni diffuse (non qualificati con maggiore dettaglio) non presenti nel quadro emissivo trasmesso (denominato “Allegato 1d dgrc 8\_2019”);
- alcune aree di messa in riserva R13 indicate nel D.D. n. 2 del 11/01/19 (UOD 201705 della GRC), non sono presenti nella planimetrie trasmesse (es: aree di messa in riserva denominate R25, R26, R23, R31, R29, R27, R28, R32, etc.);

pertanto si suggerisce la verifica di quanto sopra richiamato, anche sulla base del D.D. n. 83 del 01/06/21.

In via generale si rileva che:

5. nell’autorizzazione, o nel quadro emissivo approvato, devono essere indicati i metodi di campionamento ed analisi degli inquinanti monitorati;
6. per le polveri di metallo deve essere prevista la speciazione delle stesse e i limiti di emissione devono tener conto dei rifiuti pericolosi, ove trattati;
7. il quadro emissivo trasmesso dalla ditta (denominato “Allegato 1d dgrc 8\_2019”) fa riferimento a solo due punti di emissione mentre la pregressa Relazione Tecnica Emissioni in Atmosfera citava quattro punti di emissione convogliati, oltre al monitoraggio delle polveri diffuse non riportato nella restante documentazione, né nella planimetria trasmessa, né nel quadro emissivo.

Per quanto non espressamente richiamato, si richiama la normativa vigente in argomento.

#### **I tecnici**

Arch. Ferdinando NACCHIO per Rifiuti

Ing. Domenica DI MATTEO per Emissioni in atmosfera

**Il Dirigente ad interim dell’U.O. SURC**  
Geol. Fabio TAGLIALATELA




PEC

Alla **Giunta Regionale della Campania**  
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
Collina Liguorini  
Avellino

**OGGETTO:** Ditta **CENTRO ROTTAMI 4M SRL**. D.lgs 152/06 e s.m.i. art. 208 D.G.R. n. 386/2016 D.G.R. 223/2019. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Forino (AV) alla via Annunziata, 87 autorizzato con D.D. n. 82 del 03/07/2013 e successivi. Istanza di variante sostanziale.

In riscontro alla convocazione della Giunta Regionale della Campania, prot. n. 458681 del 16/09/2021, di Conferenza di Servizi per il giorno 26/10/2021, si trasmette il parere di competenza relativo alla richiesta di variante sostanziale dell'impianto in oggetto.

**Il Dirigente dell'U.O.C. Area Territoriale**  
**Direttore del Dipartimento Provinciale di Avellino a.i.**  
Dott. Vittorio DI RUOCCO





Da "arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it"  
<arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it>  
A "uod.501705@pec.regione.campania.it" <uod.501705@pec.regione.campania.it>  
Data martedì 26 ottobre 2021 - 11:02

**Prot.N.0064670/2021 - DITTA CENTRO ROTTAMI 4M SRL. D.LGS 152/06 E S.M.I. ART. 208 D.G.R. N. 386/2016 D.G.R. 223/2019. IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN FORINO (AV) ALLA VIA ANNUNZIATA, 87 AUTORIZZATO CON D.D. N. 82 DEL 03/07/2013 E SUCCESSIVI. ISTANZA DI VARIANTE SOSTANZIALE.**

---

**Allegato(i)**

Lettera Centro Rottami 4M.pdf.p7m (241 Kb)  
Parere Centro rottami 4M 26.10.2021.pdf.p7m (296 Kb)  
Copia con segnature Prot.N.0064670-2021.pdf (240 Kb)

