



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. 50.17.05 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino

RELAZIONE VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DEL 19/12/2023

Il giorno 19 del mese di Dicembre dell'anno duemilaventitre alle ore 10,30 presso la U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino si tiene, ai sensi dell'art. 14 e segg. della legge 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, riaperta e inizialmente convocata per il giorno 04/12/2023 con nota prot.n.509122 del 24/10/2023 e successivamente rinviata con nota prot. n. 554091 del 16/11/2023, relativa alla istanza di autorizzazione unica- ex art. 208 D.Lgs.152/2006- alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso da ubicarsi a Castelvetere sul Calore (AV), alla località Pauzone, Area PIP- **Ditta Enzo Corvigno**.

Alla Conferenza sono stati invitati:

- Comune di Castelvetere sul Calore (AV);
- Amministrazione Provinciale di Avellino - Servizio Ecologia;
- Arpac- Dipartimento di Avellino;
- ASL- Dipartimento di Avellino;
- E.I.C. Ambito Distrettuale Calore Irpino;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Comunità Montana Terminio Cervialto;
- UOD 50 07 22- Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa;
- Ditta Enzo Corvigno.

Alla Conferenza sono presenti, come da allegato foglio firma:

- per la U.O.D.50 17 05 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino il Dirigente Dott. Antonello Barretta che, coadiuvato dal responsabile del procedimento Dott. Malanga Gerardo, assume le funzioni di Presidente in collegamento da remoto dalla U.O.D. 50.17.02 - Osservatorio Regionale dei Rifiuti di Napoli (O.R.SO);
- per la Ditta Enzo Corvigno il Sig. Luigi Corvigno, previa presentazione di opportuna delega da parte del Dott. Enzo Corvigno;
- per la Provincia di Avellino l'ing. Pellegrino Caruso e l'ing. Francesco Carro, previa presentazione di opportuna delega dell'ing. Fausto Mauriello quale



Dirigente del Settore 4- Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio della Provincia di Avellino;

Assume la funzione di Segretario l' Arch. Goffredo Roca.

Il responsabile del procedimento, Dott. Malanga Gerardo, in apertura della seduta rappresenta che il progetto in esame è stato già ampiamente discusso e rammenta, in particolare, che:

- in sede di Conferenza dei Servizi del 11/07/2019 sono stati acquisiti i seguenti pareri degli Enti partecipanti:
 - a) Provincia di Avellino (favorevole);
 - b) Dipartimento Arpac Avellino (favorevole);
 - c) Comunità Montana Terminio Cervialto (favorevole);
 - d) Comune di Castelvete sul Calore (favorevole);
 - e) ASL- Avellino (contrario);
 - f) Autorità di Bacino Distretto Idrografico Appennino Meridionale (favorevole per silenzio assenso);
 - g) UOD 501710- Servizio Territoriale (favorevole per silenzio assenso);
- in virtù dei richiamati pareri venivano dichiarati *"...chiusi i lavori della Conferenza di Servizi con il voto favorevole prevalente degli Enti partecipanti..."*, subordinando il rilascio del provvedimento autorizzativo all'acquisizione del permesso di costruire del Comune di Castelvete sul Calore;
- con nota pec prot. n. 3779 del 28/07/2020, acquisita al protocollo n. 357605 del 29/07/2020, il Comune di Castelvete sul Calore ha comunicato il *"...Diniogo definitivo art. 10-bis L. 241/90 per la richiesta prot. n. 682 del 10/02/2020 e conferma sospensione procedimento rilascio PDC prot. n. 2021 del 18/04/2018 ..."*;
- con nota pec del 25/08/2020, acquisita agli atti al prot. n. 392429 del 26/08/2020, la Ditta Enzo Corvigno ha comunicato di aver impugnato dinanzi al TAR di Salerno il diniego di rilascio del suddetto PDC;
- con nota pec del 22/03/2021, acquisita agli atti al prot. n. 157073 del 23/03/2021, la Ditta Enzo Corvigno ha notiziato la scrivente UOD in merito all'esito negativo del ricorso al TAR Salerno, con conseguente valutazione di proposta di appello al Consiglio di Stato;
- con note prot. n. 171958, prot.n.142938 e prot. n. 196632 rispettivamente del 30/03/2021, del 16/03/2022 e del 12/04/2022, la scrivente UOD, nel ribadire la sospensione del procedimento de quo, ha chiesto alla Ditta Enzo Corvigno di



comunicare i successivi sviluppi in ordine all'eventuale ricorso da proporre in appello al Consiglio di Stato;

- con pec del 07/05/2022, acquisita agli atti al prot. n. 244727 del 10/05/2022, la Ditta Enzo Corvigno ha sollecitato la scrivente UOD al *"...rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di raccolta e trattamento e veicoli fuori uso da ubicarsi nel comune di Castelvete sul Calore- AV alla località Pauzone - Area PIP, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006..."*
- in esito a specifica richiesta della scrivente UOD inoltrata con nota prot. n. 260411 del 18/05/2022, la Ditta Enzo Corvigno ha trasmesso, con nota pec del 08/06/2022, acquisita in pari data al prot. n. 299625, tra l'altro, copia della sentenza TAR di Salerno n. 01932/2020 REG. PROV. COLL. N. 00727/2020 REG. RIC., con cui *"il TAR Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.....Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa..."*;
- conseguentemente all'acquisizione della richiamata nota prot. n.299625 del 08/06/2022, questa UOD, con nota prot. n. 320900 del 21/06/2022, ha riaperto i lavori della Conferenza di Servizi *"...per la valutazione degli effetti della sentenza del TAR soprarichiamata e delle sue motivazioni, invitando gli Enti ad esprimere definitivamente il loro parere, in particolare il Comune di Castelvete S.C...."*, convocandola per il giorno 12/07/2022;
- con nota prot. n. 355395 del 08/07/2023 questo ufficio, in esito a specifica richiesta da parte della Ditta Enzo Corvigno acquisita al prot. n. 355087 in data 08/07/2022, ha rinviato la seduta della Conferenza di servizi già stabilita per il giorno 12/07/2022 al giorno 08/09/2022;
- in data 08/09/2022 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso agli enti partecipanti con nota prot. n. 441773 del 09/09/2022, nell'ambito della quale *"...il Presidente preso atto di quanto dichiarato dal Sig. Luigi Corvigno, nonché di quanto richiesto dal tecnico rappresentate del Comune di Castelvete S.C., Ing. Marsico, aggiorna i lavori della presente conferenza convocando gli enti in indirizzo per il giorno 04/10/2022 alle ore 10.30 presso la UOD 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino..."*;
- in data 04/10/2022 si svolta la seduta della Conferenza di Servizi, direttamente convocata nell'adunanza del 08/09/2022, il cui verbale è stato trasmesso agli enti partecipanti con nota prot. n.485461 del 05/10/2022, nell'ambito della quale, in esito a specifica richiesta da parte della Ditta Enzo Corvigno, è stata disposta la



sospensione dei lavori precisando *“...l'istanza di riapertura...potrà essere presentata allorquando sarà definita la questione relativa alla compatibilità urbanistica del progetto con il Comune di Castelvete...”*;

- con nota prot. n. 3957 del 15/06/2023, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 307231, il Comune di Castelvete S.C. ha comunicato la decadenza delle misure di salvaguardia relative al Piano Urbanistico Comunale (PUC), pertanto ha chiesto alla Ditta Enzo Corvigno *“...ai fini di poter esprimere il richiesto parere di competenza in seno alla richiamata Conferenza di Servizi di competenza delle Regione Campania...di fornire riscontro alla precedente nota da parte di questo Comune, recante prot. n. 4338 del 31/08/2020...”*;
- con nota prot. n. 6652 del 03/10/2023, acquisita agli atti in data 04/10/2023 al prot. n. 470176 (ALLEGATO 1), il Comune di Castelvete S.C. ha dato atto *“...dell'avvenuto riscontro alla suddetta nota recante prot. n. 3957 del 15/06/2023 da parte della ditta proponente Corvigno Enzo...”* ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni (condizionato al pagamento degli oneri di urbanizzazione) *“...per quanto attiene l'aspetto urbanistico ed edilizio...”* del progetto de quo, chiedendo alla scrivente UOD *“...la riapertura della Conferenza di Servizi...”*.

Successivamente viene ceduta la parola al rappresentante delegato della Ditta, Sig. Luigi Corvigno, il quale illustra per grandi linee le integrazioni prodotte via pec in data 13/11/2023, acquisita agli atti in data 14/11/2023 al prot. reg. n. 546668 (ALLEGATO 2), relativamente alle richieste avanzate dalla Comunità Montana Terminio Cervialto con nota prot. n. 3499 del 29/06/2022.

Egli espone, altresì, la variante (non sostanziale) apportata al progetto in esame con nota pec del 28/11/2023, acquisita agli atti in data 29/11/2023 al prot. n. 576640 (ALLEGATO 3), resasi necessaria per adeguare l'impianto al D.Lgs 119/2020 (intervento nel mentre del procedimento) e consistente, in particolare, nell'introduzione della pesa all'ingresso del centro di raccolta, al fine di assolvere a quanto disposto dall'art. 7, comma 2-bis del decreto legislativo 209/2003.

Interviene il responsabile del procedimento, Dott. Gerardo Malanga, il quale precisa che la documentazione relativa alle innanzi richiamate integrazioni e variazioni è stata puntualmente trasmessa agli enti partecipanti e pubblicata sul Sito della Regione Campania Stap Ecologie al seguente link:



<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/avellino/autorizzazione-impianti-rifiuti-avellino/conferenze-di-servizi-autorizzazioni-impianti-rifiuti/1619-conferenze-di-servizi>

Viene quindi ceduta la parola ai rappresentanti della Provincia di Avellino, i quali confermano il parere favorevole all'intervento già espresso con nota prot. n. 19382 del 19/06/20219, acquisita agli atti in data 20/06/2019 al prot. n. 390199 (ALLEGATO 4).

In seguito viene data lettura della nota Arpac prot. n. 75338 del 05/12/2023 (ALLEGATO 5), nell'ambito della quale si "...conferma il parere favorevole già espresso e trasmesso con prot. n. 41757/2019 del 10/07/2019..." .

Successivamente viene data lettura della nota ASL- Avellino prot. n. 114262 del 18/12/2023 (ALLEGATO 6) nell'ambito della quale, nel richiamare i pareri già espressi in sede di CDS del 11/07/2019 e successivamente con nota prot. n. 16443 del 07/09/2022, si conferma il parere negativo alla realizzazione del progetto in esame in ordine agli aspetti di relativa competenza di carattere igienico sanitario.

Il Presidente ed il responsabile del procedimento, per l'Ufficio procedente, esprimono una valutazione favorevole sulla base della documentazione integrativa prodotta, dei chiarimenti esposti in Conferenza e delle posizioni espresse dagli Enti intervenuti.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241-1990, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Ditta e della valutazione favorevole del Responsabile del Procedimento, nonché della nota EIC prot. n. 12072 del 20/06/2019 (nell'ambito della quale l'Ente de quo afferma che "...non ha competenze nel procedimento in oggetto..."), procede ad una ricognizione dei pareri (relativamente a quelli già espressi e sopra richiamati) rilevando che:

- a) viene acquisito il parere della Provincia di Avellino, che ha confermato il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 19382 del 19/06/20219;
- b) viene acquisito il parere Arpac- Dipartimento di Avellino prot. n. 75338 del 05/12/2023, il quale conferma il parere favorevole del Dipartimento già espresso con nota prot. n. 41757/2019 del 10/07/2019;
- c) viene acquisito il parere favorevole della Comunità Montana Terminio Cervialto già espresso in sede di Conferenza di Servizi del 11/07/2023;
- d) viene acquisito il "parere favorevole a condizione" con prescrizioni del Comune di Castelvete sul Calore (nota prot. n. 6652 del 03/10/2023) in ordine alla compatibilità urbanistica dell'opera rispetto all'area di riferimento, nonché viene confermato l'assenso, già espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 11/07/2019,



allo scarico a tabella nella zanella comunale delle acque di prima e seconda pioggia (opportunamente depurate);

e) viene acquisito il parere ASL - Dipartimento di Avellino prot. n. 114262 del 18/12/2023, il quale conferma il parere contrario espresso in sede di Conferenza di Servizi del 11/07/2019 e successivamente con nota prot. n. 16443 del 07/09/2022;

f) viene acquisito il parere positivo del Bacino Distretto Idrografico Appennino Meridionale che, benché invitato, risulta assente e non ha fatto pervenire alcuna nota in merito;

g) viene acquisito il parere positivo della UOD 50 07 22- Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa che, benché invitata, risulta assente e non ha fatto pervenire alcuna nota in merito.

A questo punto il Presidente **dichiara chiusi i lavori della Conferenza di Servizi con l'approvazione del progetto in esame, attesa la prevalenza dei pareri favorevoli** e precisa che seguirà l'emissione del decreto autorizzativo ribadendo, rispetto a quanto già affermato in sede di CDS del 11/07/2019, che lo stesso conterrà tra le varie prescrizioni il rispetto dei limiti dello scarico al suolo delle acque meteoriche (Tabella IV – Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), nonché l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria (relativamente alle acque provenienti dai servizi igienici ed alle acque provenienti di dilavamento piazzale di prima e seconda pioggia) entro 60 giorni dalla eventuale disponibilità palesata dal gestore.

La seduta è terminata alle ore 10,50.

Alle ore 11.00 circa si sono presentati:

- per il Comune di Castelvetero S.C. l'ing. Marsico Alessandro;
- per la Comunità Montana Terminio Cervialto Dott.ssa Pisacreta Lina;

ed hanno chiesto di poter esprimere il proprio parere definitivo nell'ambito della conferenza di cui sopra.

Il rappresentante del Comune, Ing. Marsico Alessandro, consegna i referti di pubblicazione all'albo Pretorio delle note di riapertura dei Lavori della Conferenza di Servizi (registro Comune di Castelvetero S.C. n. 769 e n. 837) e ribadisce in maniera definitiva il "parere favorevole a condizione" (condizionato al pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei diritti di segreteria) attinente l'aspetto urbanistico ed edilizio del progetto in esame, nonché le prescrizioni riportate nella nota del Comune di Castelvetero prot. n. 6652 del 03/10/2023.

Successivamente la rappresentante della Comunità Montana Terminio Cervialto, facendo seguito alle integrazioni trasmesse dalla Ditta con pec del 13/11/2023,



acquisita agli atti in data 14/11/2023 al prot. n.546668 (prodotta in riscontro alla nota prot. n. 3499 del 29/06/2022), esprime definitivamente parere positivo prescrivendo di attenersi scrupolosamente alla regimentazione delle acque meteoriche e chiede alla Ditta di produrre una planimetria degli scarichi che indichi in maniera chiara il percorso ed il recapito finale delle acque.

Il Presidente prende atto di quanto comunicato dai rappresentanti del Comune di Castelvetro S.C. e della Comunità Montana e conferma quanto sopra riportato in merito alla ricognizione dei pareri espressi ed all'esito della Conferenza.

Del che è verbale.


Letto, confermato e sottoscritto.

Avellino, 19/12/2023.


Per la Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino.

Dirigente Dott. Antonello Barretta
ANTONELLO BARRETTA
19.12.2023 14:17:52 UTC

Il Responsabile del Procedimento Dott. Malanga Gerardo



Il Segretario Arch. Goffredo Roca





Regione Campania
Data: 20/12/2023 09:10:51, PG/2023/0613801

