



**Giunta Regionale della Campania**

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti  
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2018. 0223852 06/04/2018 10,31**

Mitt. : 501709 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ENI SPA REFINING & MARKETING AREA COMMERCIALE CENTRO SU...  
PROVINCIA DI SALERNO SETTORE AMBIENTE SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AM...

Classifica : 52.5.18. Fascicolo : 33 del 2018



ENI spa  
Refining & Marketing  
Via D. Marin, 21 - Bari  
[rm\\_retail\\_rim1centrosud@pec.eni.com](mailto:rm_retail_rim1centrosud@pec.eni.com)

Sindaco del Comune di Polla

Alla Provincia di Salerno

All'ARPAC – Dip. di Salerno

All'ASL Salerno

All'ATO Sele

e p.c.

U.O.D. Bonifiche – Napoli

Motel Tempio srl  
Svincolo autostradale SA-RC – Polla  
[moteltempio@pec.it](mailto:moteltempio@pec.it)

Alla SYNDIAL Servizi Ambientali spa  
San Donato Milanese (MI)  
[pvenv.rete.centrosud@pec.eni.com](mailto:pvenv.rete.centrosud@pec.eni.com)

Alla Petroltecnica spa  
Cerasolo di Coriano (RN)  
[ambiente@pec.petroltecnica.it](mailto:ambiente@pec.petroltecnica.it)

Oggetto: P.V. Carburanti ENI n. 54761 ubicato in Località San Giacomo nel Comune di Polla (SA) - Variante al Progetto operativo di bonifica approvato con D.D. n. 70 del 13/04/2011  
Trasmissione D.D. n. 54 del 05/04/2018.


Si trasmette per notifica il D.D. n. 54 del 05.04.2018 ad oggetto “Art. 249 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Approvazione Variante al Progetto Unico di Bonifica presentato dalla ENI spa per il P.V. Carburanti n. 54761 in Via San Biagio, Loc. San Giacomo nel Comune di Polla (SA) Cod. 5095C506, Tabella 2 del PRB”.

Copia del succitato decreto è trasmessa agli Enti in indirizzo per quanto di propria competenza.

Il Responsabile P.O.  
Ing. Manlio Mugnani

all/c.s.

GG



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott.ssa Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>54</b>	<b>05/04/2018</b>	<b>17</b>	<b>9</b>

Oggetto:

***Art. 249 del D.L.gs 3 Aprile 2006 n. 152 - Approvazione Variante al Progetto Unico di Bonifica presentato dalla ENI S.p.a. per il P.V. Carburanti n. 54761 in Via San Biagio, Loc. San Giacomo nel Comune di Polla (SA) Cod. 5095C506, Tabella 2 del PRB.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO:**

- che il D.L.gs 152 del 3 aprile 2006 ss.mm.ii , avente per oggetto "Norme in materia Ambientale" disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati demandando alle Regioni le relative competenze;
- che con D.D. n. 70 del 13.04.2011 il Settore Ecologia di Salerno ha approvato il Progetto Unico di Bonifica ai sensi dell' art. 249 del D.L.gs 152/06 relativo all' area occupata dal P.V. Carburanti ENI n. 54761, in Via San Biagio, Loc. San Giacomo nel Comune di Polla (SA) della durata di venticinque mesi;
- che il sito di cui al punto precedente risulta inserito nella Tabella 2 "Anagrafe dei siti da bonificare" con cod. 5095C506 del Piano Regionale di Bonifica approvato con DGR n. 831 del 28.12.2017 (BURC n. 1 del 2 gennaio 2018);
- che in data 24.11.2017, prot. n. 776930, la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno ha acquisito la Variante al Progetto Unico di Bonifica relativo all' area occupata dal P.V. Carburanti ENI n. 54761, in Via San Biagio, Loc. San Giacomo nel Comune di Polla (SA);
- che con nota prot. n. 803290 del 05.12.2017, la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno, ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. l'avvio al procedimento e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della succitata L. 241/90 e s.m.i., convocata per il giorno 16.01.2018;
- che la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno ha invitato ad intervenire nel procedimento la Società Motel Tempio ai sensi dell'art. 9 della L. 241/90;
- che nella seduta del 16.01.2018 si è stabilito di aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi al giorno 13 marzo 2018, facendo obbligo alla ditta di presentare, al fine di poter definire gli obiettivi di bonifica, una revisione del progetto di variante che tenga conto delle richieste di chiarimenti e integrazioni da parte della Provincia di Salerno e del Dipartimento ARPAC di Salerno;
- che in data 13.02.2018, prot. n. 101228, la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno, ha acquisito quanto richiesto nella seduta del 16.01.2018;
- che con nota prot. n. 130454 del 27.02.2018 la U.O.D. Autorizzazioni e Rifiuti Salerno ha comunicato il rinvio della seduta al giorno 19.03.2018 per sopraggiunti impegni d'ufficio e ulteriormente rinviata al giorno 29.03.2018;

### **CONSIDERATO:**

- che in data 29.01.2018 si è tenuta la Conferenza di Servizio, decisoria per l'approvazione della Variante al Progetto Operativo di Bonifica relativa al P.V. Carburanti ENI n. 54761 nel Comune di Polla per la quale sono stati acquisiti i pareri obbligatori e la valutazione favorevole del Responsabile del Procedimento, nonché l'assenso ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90, degli Enti assenti (Comune di Polla, ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno e ASL Salerno) che regolarmente invitati non si sono determinati in maniera definitiva sulla variante in esame;
- che nella suddetta seduta si è stabilito di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi con l'approvazione della Variante al Progetto di che trattasi precisando, altresì, che il decreto autorizzativo riporterà oltre le prescrizioni di rito anche le seguenti prescrizioni:
  1. deve essere trasmesso, con cadenza bimestrale, un report tecnico che non sia un mero trasferimento di esiti analitici ma che contempri anche una valutazione sull'efficienza ed efficacia del sistema di sicurezza/bonifica della falda;
  2. considerare come "Obiettivi di bonifica per la matrice acque sotterranee" tutti i parametri per i quali è stato evidenziato un superamento delle CSC ;
  3. il posizionamento dei punti di conformità, sia per la falda profonda che quella superficiale, per accertare la bonifica della falda devono essere concordati con ARPAC;
  4. in relazione alle attività di collaudo della falda post bonifica si fa presente che le relative modalità andranno concordate preventivamente con ARPAC, sia sulla falda profonda che quella superficiale, in modo da consentire le azioni di controllo dei campionamenti e delle analisi per la validazione finale degli esiti;
  5. sul sito in questione deve essere effettuato un monitoraggio post bonifica delle acque di falda, da

concordarsi con ARPAC, della durata di almeno un anno dopo lo spegnimento del sistema di Pump & Treat proposto, con cadenza trimestrale, pertanto la certificazione di avvenuta bonifica delle acque di falda potrà essere richiesta dopo che tale monitoraggio della falda abbia evidenziato il rispetto dei limiti normativi su tutti i parametri e che ARPAC ne abbia validato gli esiti favorevolmente;

6. la certificazione di avvenuta bonifica delle acque di falda non potrà essere rilasciata se non dopo il raggiungimento, per tutti i parametri, ove è stato riscontrato il superamento delle CSC nel corso delle indagini, degli obiettivi fissati per le CSC dalla tabella 2 – allegato 5 della parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  7. presentare nuova polizza fidejussoria comprensiva della variante o un'appendice alla garanzia finanziaria per un importo di € 95.000, pari al 50% del costo complessivo dell'intervento relativo alla presente variante, ai sensi dell'art. 9 delle NTA approvate con DGR n. 417/2016;
- di riportare tra le prescrizioni anche quella dell'ATO Sele che in merito allo scarico nella pubblica fognatura del Comune di Polla dei reflui provenienti dalle attività di bonifica dell'area del P.V. ENI fa obbligo alla Società ENI, al controllo dei parametri di cui alla tabella 3 e alla tabella 5 Parte Terza D. Lgs. 152/06, nel pozzetto posto immediatamente a monte dello scarico della fognatura, con cadenza mensile;

#### **PRESO ATTO:**

- della nota acquisita in data 14.03.2018, prot. n. 168489, con la quale la Provincia di Salerno ha espresso parere favorevole con prescrizioni e confermato nella seduta del 29.03.2018;
- del parere favorevole con prescrizione espresso da Rappresentante dell'ATO Sele nella seduta del 16.01.2018;
- della valutazione favorevole con prescrizione espressa nella seduta del 29.03.2018 dal Responsabile del Procedimento sulla base dell'istruttoria svolta;

#### **RITENUTO:**

- che si possa approvare la Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato con D.D. n. 70 del 13.04.2011 relativo al P.V. Carburanti ENI n. 54761, in Via San Biagio, Loc. San Giacomo nel Comune di Polla (SA) – Cod. 5095C506;

#### **VISTO:**

- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006 ss.mm.ii.;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;
- il D.D. n. 153 del 09.05.2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.O. Ing. Manlio Mugnani e delle risultanze della seduta della Conferenza di Servizi del 29.03.2018;

### **D E C R E T A**

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **APPROVARE**, sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi del 29.03.2018, la Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato con con D.D. n. 70 del 13.04.2011 relativo al P.V. Carburanti ENI n. 54761, in Via San Biagio, Loc. San Giacomo nel Comune di Polla (SA) – Cod. 5095C506, con le seguenti prescrizioni:

- a) deve essere trasmesso, con cadenza bimestrale, un report tecnico che non sia un mero trasferimento di esiti analitici ma che contempili anche una valutazione sull'efficienza ed efficacia del sistema di sicurezza/bonifica della falda;
- b) considerare come "Obiettivi di bonifica per la matrice acque sotterranee" tutti i parametri per i quali è stato evidenziato un superamento delle CSC ;
- c) il posizionamento dei punti di conformità, sia per la falda profonda che quella superficiale, per

accertare la bonifica della falda devono essere concordati con ARPAC;

- d) in relazione alle attività di collaudo della falda post bonifica si fa presente che le relative modalità andranno concordate preventivamente con ARPAC, sia sulla falda profonda che quella superficiale, in modo da consentire le azioni di controllo dei campionamenti e delle analisi per la validazione finale degli esiti;
  - e) sul sito in questione deve essere effettuato un monitoraggio post bonifica delle acque di falda, da concordarsi con ARPAC, della durata di almeno un anno dopo lo spegnimento del sistema di Pump & Treat proposto, con cadenza trimestrale, pertanto la certificazione di avvenuta bonifica delle acque di falda potrà essere richiesta dopo che tale monitoraggio della falda abbia evidenziato il rispetto dei limiti normativi su tutti i parametri e che ARPAC ne abbia validato gli esiti favorevolmente;
  - f) la certificazione di avvenuta bonifica delle acque di falda non potrà essere rilasciata se non dopo il raggiungimento, per tutti i parametri, ove è stato riscontrato il superamento delle CSC nel corso delle indagini, degli obiettivi fissati per le CSC dalla tabella 2 – allegato 5 della parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - g) in merito allo scarico nella pubblica fognatura del Comune di Polla dei reflui provenienti dalle attività di bonifica, la Società ENI è tenuta al controllo dei parametri di cui alla tabella 3 e alla tabella 5 Parte Terza D. Lgs. 152/06, nel pozzetto posto immediatamente a monte dello scarico della fognatura, con cadenza mensile;
- di **STABILIRE**, che per quanto non modificato con il presente decreto, restano confermate le prescrizioni di cui al D.D. n. 70 del 13.04.2011 con il quale è stato approvato il Progetto Unico di Bonifica presentato dalla ENI s.p.a per il P.V. Carburanti ENI n. 54761, in Via San Biagio, Loc. San Giacomo nel Comune di Polla (SA);
  - di **PRESCRIVERE**, di dare avvio alle attività di bonifica previste nel progetto di variante stesso entro due mesi dalla data di emissione del presente decreto, dandone comunicazione a questa U.O.D. e agli Enti preposti e che i lavori devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di inizio, come da cronoprogramma allegato alla Variante approvata;
  - di **PRECISARE**, che la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, sostituisce assenso per tutte le opere connesse alla bonifica del sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. L' Amministrazione Provinciale, in ottemperanza al comma 1, lett. a) dell' art. 197 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., procederà al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica ed al monitoraggio ad essi conseguenti;
  - di **DISPORRE**, che la Società ENI S.P.A produca l'integrazione alla polizza fidejussoria esistente, a favore del Presidente della Giunta Regionale Campania, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica. Essa deve essere prestata alle seguenti condizioni:
    - Garanzia fidejussoria, a copertura dell'importo di Euro 95.000,00 pari al 50% del costo preventivato complessivo, per l'applicazione in sito della tecnica di bonifica oggetto della variante approvata, di € 190.000,00, conforme a quanto prescritto dall'art. 9, commi 4,5,6 e 7 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con DGR n. 417 del 27.07.2016;
    - La fidejussione deve essere valida fino all'emissione della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno ed eventualmente andrà rinnovata qualora i lavori di bonifica non siano terminati nei tempi previsti;
  - di **PRECISARE**, inoltre, che la mancata trasmissione della integrazione alla garanzia finanziaria esistente, ovvero la presentazione di un'unica polizza per un massimale di € 178.675,00 alla U.O.D Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, entro il termine di 30 giorni dall'emissione del presente Decreto rende il presente atto inefficace;
  - sono a carico del responsabile dell'inquinamento, Società ENI s.p.a, i costi relativi all'attività di monitoraggio da svolgersi sul sito di che trattasi, in fase di collaudo delle attività di bonifica, in contraddittorio con l' A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno, ai sensi dell'art. 9, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con DGR n. 417 del 27.07.2016;

- di **SPECIFICARE** espressamente che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- di **NOTIFICARE**, a mezzo pec, copia del presente decreto alla Società ENI s.p.a;
- di **INVIARE** copia del presente decreto al Dirigente dell' U.O.D. Bonifiche della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, all' A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, al Comune di Polla, all'ATO Sele e all'ASL Salerno;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Avv. Anna Martinoli

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 128B4D19C6AE57845F5FF79A8697C0E3F661E9F2

Frontespizio Allegato : 530F9676F62A897C33BC53F8FD1DCFD80E4DEFA1