



BST S.p.A.

Sede Legale e Uff. Amm.vi: Via Caduti della Liberazione, 57 – 21040 Uboldo (VA) – ITALIA
Tel Uff.: 02.964.12.1 – Fax: 02.964.12.307
R.E.A. VA 262066 – Registro Imprese di Varese 02528120617
Partita IVA e Codice Fiscale: 02528120617 – Cap. Soc. 10.495.800 Euro i.v.
Sede Operativa: 81020 S.Marco Evangelista (CE) – S.S. 87, km 20,700
Tel.: 0823.221.111 – Fax: 0823.221.403
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento di SICAD S.p.A.

Caserta, 29/06/2020

Spett.le
REGIONE CAMPANIA
Settore Provinciale Ecologia
Viale Carlo III, Presso EX C.I.A.P.I.
81020 – San Nicola la Strada(CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it;

e p.c. Ill.mo Sig. **SINDACO** del Comune di
S. Marco Evangelista (CE)
protocollo@pec.comune.sanmarcoevangelista.ce.it

Spett.le
A.R.P.A.C.
Settore Provinciale Ecologia
Via Arena, Loc.S.Benedetto
81100 – Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Spett.le
Provincia di Caserta
Via Lamberti(ex area Saint Gobain)
81100-Caserta
protocollo@pec.provincia.caserta.it

OGGETTO: Inoltro autocontrollo acqua scarico industriale S1 - Giugno 2020

La società BST S.p.A. con sede legale a Uboldo (VA), Via Caduti della Liberazione 57 e impianto IPPC sito in San Marco Evangelista (CE) alla SS 87 Km 20,700, qui rappresentata dal Direttore di Stabilimento, gestore dell'impianto IPPC, Ing. Ivan Alberto Viggiani

PREMESSO

- che con D.D. n.223 del 27/09/2011, D.D.n. 123 del 18/07/2013 per modifica non sostanziale, D.D.n.144 del 30/11/2016 per modifica non sostanziale e relativa rettifica D.D.n.14 del 10/02/2017, è stata rilasciata a codesta società BST l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), attività IPPC di cui al codice 6.7.



BST S.p.A.

Sede Legale e Uff. Amm.vi: Via Caduti della Liberazione, 57 – 21040 Uboldo (VA) – ITALIA
Tel Uff.: 02.964.12.1 – Fax: 02.964.12.307
R.E.A. VA 262066 – Registro Imprese di Varese 02528120617
Partita IVA e Codice Fiscale: 02528120617 – Cap. Soc. 10.495.800 Euro i.v.
Sede Operativa: 81020 S.Marco Evangelista (CE) – S.S. 87, km 20,700
Tel.: 0823.221.111 – Fax: 0823.221.403
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento di SICAD S.p.A.

INOLTRA

- come da Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con D.D.n.14 del 10/02/2017, i risultati dell'autocontrollo acqua scarico industriale S1 relativo al mese di Giugno 2020:

Allegato:

-Cert. 4707 del 19/06/2020

Distinti Saluti

BST S.p.a.
Sede Legale e Uff. Amm.vi:
Via Caduti della Liberazione, 57 - 21040 UBOLDO (VA)
Sede Operativa: S.S. 87 Km. 20,700
81020 S. MARCO EVANGELISTA (CE)
Cod. Fiscale e Part. IVA: 02528120617

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. S.', written over the printed contact information.

| | | | |
|---|---|-----|------------|
| Rapporto di prova n° | 4707 | Del | 19/06/2020 |
| Rapporto analitico valido a tutti gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed all'art. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842 | | | |
| Richiedente: | B.S.T. S.p.A. - Via Caduti Liberazione, 57 - 21040 Uboldo (VA). | | |
| Produttore: | B.S.T. S.p.A. - S.S. 87 Km. 20,700 - 81020 S. Marco Evangelista (CE). | | |
| Luogo di campionamento: | S.S. 87 Km. 20,700 - 81020 S. Marco Evangelista (CE). | | |
| Ciclo di lavorazione**: | Verifica conformità degli scarichi da destinare al collettore fognario. | | |
| Etichetta campione**: | Acque di scarico "industriale S1". Punto di prelievo: pozzetto di ispezione "scarico industriale S1". | | |
| Prelievo effettuato da: | Prelievo effettuato da personale tecnico della Ermete S.r.l. in data 12 Giugno 2020 alle ore 09:45. Rif.to ns verbale di campionamento n° 551/SC. | | |
| Modalità di campionamento*: | Campione istantaneo prelevato secondo quaderno IRSA CNR 100 "Metodo di campionamento 1030 par. 3.2.2.1". | | |
| Confezionamento: | Bottiglie in vetro, contenitori sterili per analisi microbiologiche e contenitori in polietilene termostatici alla temperatura di 4°C durante il trasporto sino al laboratorio. | | |
| Data accettazione: | 12/06/2020 | | |
| Data inizio prove: | 12/06/2020 | | |
| Data fine prove: | 19/06/2020 | | |

RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE

| Parametro | Unità di misura | Risultati analitici | Limite Tab. 3 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 All. 5 parte Terza - Scarico in rete fognaria - | Metodo |
|---|-----------------|---------------------|---|--------------------------------|
| pH | Unità di pH | 7,1 | 5,5-9,5 | APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003 |
| Materiali grossolani* | | Assenti | Assenti | APAT CNR IRSA 2090 MAN 29 2003 |
| Solidi sospesi totali * | mg/L | 5 | ≤200 | APAT CNR IRSA 2090 MAN 29 2003 |
| Domanda Biologica di Ossigeno - BOD5 (come O ₂) * | mg/L | 25 | ≤250 | APAT CNR IRSA 5120 MAN 29 2003 |
| Richiesta Chimica di Ossigeno - COD (come O ₂) | mg/L | 55 | ≤500 | APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003 |
| Solfati (come SO ₄)* | mg/L | 44,1 | ≤1000 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
| Cloruri* | mg/L | 133,6 | ≤1200 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
| Fosforo totale (come P)* | mg/L | <0,1 | ≤10 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
| Azoto ammoniacale (come NH ₄)* | mg /L | 4,1 | ≤30 | APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003 |
| Azoto nitroso (come N)* | mg/L | <0,01 | ≤0,6 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
| Azoto nitrico (come N)* | mg /L | 1,2 | ≤30 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
| Idrocarburi totali (oli minerali)* | mg/L | <0,5 | ≤10 | UNI EN ISO 9377-2 :2002 |
| Solventi organici aromatici* | mg/L | <0,001 | ≤0,2 | APAT CNR IRSA 5140 MAN 29 2003 |
| Solventi organici azotati* | mg/L | <0,001 | ≤0,2 | APAT CNR IRSA 5140 MAN 29 2003 |
| Tensioattivi totali* | mg/L | 0,8 | ≤4 | APAT CNR IRSA 5170 MAN 29 2003 |
| Solventi clorurati* | mg/L | <0,001 | ≤2 | APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003 |
| Saggio di tossicità acuta* | 24hEC50 | <10% | Il campione non è accettabile quando dopo 24h il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale | APAT CNR IRSA 8020 MAN 29 2003 |

(**) Tutte le informazioni riportate sono fornite dal produttore/legislatore così come riportato dal verbale di campionamento e/o verbale di ricezione.

PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

GIUDIZIO - NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

In base al momento del prelievo ed ai risultati analitici relativi ai parametri investigati, il campione in esame rispetta i valori limite previsti delle tabelle Tab. 3 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 All. 5 parte Terza - Scarico in rete fognaria.

Note (NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA):

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi ed al campione così come ricevuto in caso di campionamento non effettuato da personale del Laboratorio Ermete S.r.l.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non può essere effettuata salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio Ermete S.r.l.

Il recupero non è riportato nel RdP in quanto non utilizzato nella valutazione del risultato analitico.

L'incertezza del risultato è espressa come incertezza estesa con livello di fiducia al 95% e un fattore di copertura K=2.

n.a = non applicabile

Firmato digitalmente da
Ugo Caruso

p/Il Responsabile del Laboratorio



O = Ordine dei Chimici della Campania/80094460633
C = IT