

# Ecobat S.r.l.

AN ECOBAT RESOURCES COMPANY

## P.E.C.

**A** **Regione Campania**  
Unità Operativa Dirigenziale  
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
Viale Carlo III, 153 – EX CIAPI  
81020 San Nicola La Strada (CE)  
*uod.501707@pec.regione.campania.it*

**Provincia di Caserta**  
Assessorato Ecologia e Ambiente  
Corso Trieste, 133  
81100 Caserta  
*protocollo@pec.provincia.caserta.it*

**ARPA Campania**  
Dipartimento provinciale di Caserta  
Centro direzionale corpo 5  
Via Arena – Località San Benedetto  
81100 Caserta  
*arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it*

*Prot. 27/21/GM*

**OGGETTO: Trasmissione risultanze di tutti i monitoraggi sulle acque sotterranee in ottemperanza a quanto previsto dalla Autorizzazione Integrata Ambientale DD 73 del 16.04.2009 e aggiornata con DD 60 del 25/03/2021**

Il sottoscritto, Ing. **Santo Visone**, nato a Pomigliano d'Arco il 03-06-1957, CF.VSNSNT57H03G812Y, procuratore della Eco-Bat S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) alla S.S. dei Giovi n. 5, CF. 11741140153 e P IVA 02600160960, in qualità di Direttore di Stabilimento e gestore dell'impianto IPPC ubicato nel Comune di Marcianise (CE) alla Via per Casapuzzano, Codice ISTAT 2443 (ex 2743) - Codice e Attività IPPC 2.5b e 5.1,

## TRASMETTE

In allegato alla presente:

**Ecobat S.r.l.**  
An Ecobat Resources Company

Capitale Sociale Euro 15.795.000,00 I.V.  
Tribunale di Milano n. 360004/8777/4  
C.C.I.A.A. Milano n. 1489180

La Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte della Eco-Bat Technologies Ltd., con sede a Matlock, Derbyshire

Stabilimento Marcianise  
Via per Casapuzzano  
Zona Industriale  
81025 Marcianise (CE), Italy

Codice Fiscale 11741140153  
Partita IVA 02600160960

T: +39 0823 827970  
F: +39 0823 827959

infoecobatitalia@ecobat.com  
www.ecobat.com



# Ecobat S.r.l.

AN ECOBAT RESOURCES COMPANY

- Risultati delle analisi effettuate su un campione di acque sotterranee emunte dai pozzi barriera in ingresso all'impianto di nanofiltrazione prelevato nel giorno 20/04/2021 ed avente certificato n.21042708 del 27/04/2021;
- Risultati delle analisi effettuate su un campione di acque di scarico costituito dal permeato in eccesso dalla nanofiltrazione prelevato il giorno 20/04/2021 ed avente certificato n. 21042707 del 27/04/2021;
- Risultati delle misure dei rilievi freaticometrici dei piezometri e dei pozzi installati presso l'impianto eseguite il giorno 20/04/2021 ed aventi certificato di analisi n. 21042102 del 21/04/2021.

Cordiali Saluti

Marcianise, 05/05/2021

**ECOBAT S.r.l.**  
Il Direttore di Stabilimento  
(Ing. Santo Visone)



Ecobat S.r.l.  
An Ecobat Resources Company

Capitale Sociale Euro 15.795.000,00 I.V.  
Tribunale di Milano n. 360004/877714  
C.C.I.A.A. Milano n. 1489180

La Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte della Eco-Bat Technologies Ltd., con sede a Matlock, Derbyshire

Stabilimento Marcianise  
Via per Casapuzzano  
Zona Industriale  
81025 Marcianise (CE), Italy

Codice Fiscale 11741140153  
Partita IVA 02600160960

T: +39 0823 827970  
F: +39 0823 827959

infoecobatitalia@ecobat.com  
www.ecobat.com




Rapporto di Prova n°	21042708	del	27/04/2021	Pagina 1 di 1
----------------------	----------	-----	------------	---------------

Comittente:	Ecobat Srl Zona industriale Marcanise (CE)		
Oggetto:	ACQUE SOTTERRANEE IN INGRESSO IMPIANTO DI NANOFILTRAZIONE (ANALISI MENSILI)		
Accettazione	n. 1043 del 20/04/2021	Data Campionamento	20/04/2021
Campionamento a cura di:	Ns Tecnico	Metodo di campionamento	EPA/540/S-95/504: 1996
Data inizio prova	20/04/2021	Data fine prova	27/04/2021
Punto di prelievo:	Ecobat Srl Zona industriale Marcanise (CE)		
Tipologia controllo	D.Lgs 152/06 Parte IV		

Parametri	Unità di Misura	Valore	Incertezza estesa		Tabella 2 Allegato 6 Parte IV D.Lgs 152/06	Metodica Analisi
<b>COMPOSTI INORGANICI</b>						
Livello Falda Acquifera*	m	n.d.	-	-	-	Misura Freatimetrica
Temperatura	°C	14	-	-	-	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
Potenziale Redox *	mV	-116	-	-	-	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 2580B
Ossigeno Disciolto*	mg/l	1,9	-	-	-	APAT CNR IRSA 4120
pH	-	7,9	±	0,1	-	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Conducibilità	µS/cm a 20 °C	1656	±	199	-	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Solfati	mg/l	305	±	72	250	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Antimonio (Sb)	µg/l	< 1	±	-	5	EPA 6020B 2014
Arsenico (As)	µg/l	21	±	2	10	EPA 6020B 2014
Cadmio (Cd)	µg/l	6	±	1	5	EPA 6020B 2014
Cromo (Cr)	µg/l	< 10	±	-	50	EPA 6020B 2014
Cromo VI (Cr)	µg/l	< 1	±	-	5	APAT CNR IRSA 3150A Man 29 2003
Mercurio (Hg)	µg/l	< 0,5	±	-	1	EPA 6020B 2014
Piombo (Pb)	µg/l	< 5	±	-	10	EPA 6020B 2014
Rame (Cu)	µg/l	< 10	±	-	1000	EPA 6020B 2014
Selenio (Se)	µg/l	11	±	1	10	EPA 6020B 2014
Zinco (Zn)	µg/l	< 50	±	-	3000	EPA 6020B 2014
Cobalto (Co)	µg/l	< 1	±	-	50	EPA 6020B 2014

Il Responsabile di Laboratorio  
(Dott. Francesco Dal Poggetto)



**Fine Rapporto di Prova**

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio  
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova

Ove applicabile l'incertezza associata al risultato è espressa come incertezza estesa caratterizzata da un fattore di copertura K=2, che per una distribuzione normale dei dati corrisponde ad un livello di fiducia del 95%

(\*) prova non accreditata da ACCREDIA



Rapporto di Prova n°	21042707	del	27/04/2021	Pagina 1 di 1
Committente:	Ecobat Srl Zona industriale Marcianise (CE)			
Oggetto:	Acque di scarico in uscita impianto di nanofiltrazione			
Accettazione	n. 1044 del 20/04/2021	Data Campionamento	20/04/2021	
Campionamento a cura di:	Ns. Tecnico	Metodo di campionamento	ISO 5667:2007 (*)	
Data inizio prova	20/04/2021	Data fine prova	27/04/2021	
Provenienza:	Ecobat Srl Zona industriale Marcianise (CE)			
Tipologia controllo	Conformità D.Lgs 152/06			

PARAMETRO	U.M.	Metodica	VALORE	Valore Limite di Emissione. Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06 Scarico in pubblica fognatura (Con conversione da mg/l a µg/l)	Incertezza estesa	
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,2	5,5-9,5	±	0,1
Ossigeno Disciolto (*)	mg/l	APAT CNR IRSA 4120	3,9	-	-	-
Potenziale Redox (*)	mV	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater ed 22nd 2012 2580B	213	-	-	-
Temperatura	°C	APAT CNR IRSA 2110	14	-	-	-
Conducibilità	µS/cm a 20 °C	APAT CNR IRSA 2030 man 29 2003	1317	-	±	171
Arsenico	µg/l	EPA 8020B 2014	19	500	±	2
Cadmio	µg/l	EPA 8020B 2014	2	20	±	0,3
Cromo	µg/l	EPA 8020B 2014	<10	4000	±	-
Rame	µg/l	EPA 8020B 2014	<10	400	±	-
Mercurio (*)	µg/l	EPA 8020B 2014	<0,5	5	±	-
Piombo	µg/l	EPA 8020B 2014	<5	300	±	-
Selenio	µg/l	EPA 8020B 2014	10	30	±	1
Zinco	µg/l	EPA 8020B 2014	<50	1000	±	-
Cobalto	µg/l	EPA 8020B 2014	<1	-	±	-
Cromo VI	µg/l	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	<1	200	±	-
Antimonio	µg/l	EPA 8020B 2014	<1	-	±	-
Solfati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	285	1000	±	34

**GIUDIZIO DI CONFORMITA'**

La concentrazione dei parametri esaminati risultano conformi ai valori limite della tabella 3 dell'allegato 5 Parte III del D.Lgs. n. 152/06.

*Fine Rapporto di Prova*

*Il Responsabile di Laboratorio  
(Dott. Francesco Dal Poggetto)*



*Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio*

*I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova*

(\*) prova non accreditata da ACCREDITIA

Nel caso in cui uno o più parametri risultino superiori ai valori di riferimento definiti da specifiche di legge o dal cliente, si seguirà la regola decisionale prevista da tali specifiche. In mancanza di ciò, per stabilire i giudizi di Conformità/Non Conformità, il laboratorio confronterà il risultato con il valore di riferimento senza tener conto dell'incertezza associata alla misura, a meno di diverse indicazioni del committente. Quindi, nel caso in questione si applica la regola algebrica, di confronto tra il valore trovato con quello di riferimento.

Ove applicabile l'incertezza associata al risultato è espressa come incertezza estesa caratterizzata da un fattore di copertura K=2, che per una distribuzione normale dei dati corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

**ECORICERCHE s.r.l.**

Via Principi Normanni n. 36, 81043 CAPUA  
 tel. fax 0823 620201  
 P. IVA 02924570613  
 e-mail: ecoricerchesrl@virgilio.it  
 web-site: www.ecoricerchesrl.it



Ambiente Qualità Sicurezza

Azienda certificata relativamente a:  
 Servizi Tecnici Integrati nel campo  
 della sicurezza del lavoro,  
 dell'ambiente ed igiene alimentare,  
 nonché alle attività di campionamento  
 ed analisi chimiche, fisiche e  
 batteriologiche



**ISO 9001**  
**ISO 14001**  
**ISO 45001**

Rapporto di Prova n° **21042102** del **21/04/2021** **PAGINA 1 DI 1**

**Rev.0**

**Committente:** Ecobat Srl Zona industriale Marcianise (CE)  
**Natura del campione:** Rilievi Freatimetrici  
**Data campionamento:** 20/04/2021  
**Provenienza:** Ecobat Srl Zona industriale Marcianise (CE)

Punto di Prelievo	Tipologia di intervento	UM	Valore
Piezometro etichettato "A3"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	5,89 m
Piezometro etichettato "B3"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	6,21 m
Piezometro etichettato "D2"	Rilievo freatimetrico	Metri da Piano Campagna (Bocca danneggiata)	5,93 m
Piezometro etichettato "E2"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	6,36 m
Piezometro etichettato "G6"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	5,99 m
Piezometro etichettato "H1"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	7,21 m
Piezometro etichettato "H3"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	6,92 m
Piezometro etichettato "H4"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	6,51 m
Pozzo etichettato "PB1"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	9,71 m
Pozzo etichettato "PB2"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	7,20 m
Pozzo etichettato "PB3"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	5,68 m
Pozzo etichettato "PB4"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	9,23 m
Pozzo etichettato "PB5"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	6,09 m
Pozzo etichettato "PB6"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	7,91 m
Pozzo etichettato "PB7"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	8,63 m
Piezometro etichettato "PC1"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	6,17 m
Piezometro etichettato "PC2"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	5,82 m
Piezometro etichettato "PC3"	Rilievo freatimetrico	Metri da Bocca Pozzo	6,82 m

**ECORICERCHE s.r.l.**

Via Principi Normanni n.36. 81043 CAPUA  
 tel. fax 0823 620201  
 P. IVA 02924570613  
 e-mail: ecoricerchesrl@virgilio.it  
 web-site: www.ecoricerchesrl.it

Azienda certificata relativamente a:  
 Servizi Tecnici Integrati nel campo  
 della sicurezza del lavoro,  
 dell'ambiente ed igiene alimentare,  
 nonché alle attività di campionamento  
 ed analisi chimiche, fisiche e  
 batteriologiche



**ISO 9001**  
**ISO 14001**  
**ISO 45001**