

MADDALONI CEMENTI SRL

TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 06/03/2020

Prot. 019/DIS/GV

Spett. le

Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale 16
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”
Presso Ex Ciapi
Viale Carlo III° ,153
81020 – San Nicola la Strada (CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Caserta
Via Arena – Centro Direzionale
Loc. San Benedetto
81100 - Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Presidente della Provincia di Caserta
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain
81100 – Maddaloni (CE)
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Comune di Maddaloni
Piazza Matteotti
81024 – Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

Oggetto: Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Febbraio 2020.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.

- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Febbraio 2020.
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Febbraio 2020

Maddaloni Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Cementi S.r.l. Sede Legale
Via della Vittoria 60 - 05024 Gubbio (FG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401
info@colacem.it
PEC: maddaloncementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14692841007
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Febbraio, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO₂ (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

MADDALONI CEMENTI Srl
STABILIMENTO DI MADDALONI
IL DIRETTORE
Ing. Giovanni Vincenti
MADDALONI
CEMENTI Srl
Stabilimento di Maddaloni
IL DIRETTORE

Maddaloni
Cementi S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401
info@colacem.it
PEC: maddaloni.cementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Parata IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14697831007
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI Srl

Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)
01/02/2020	0,031	0,033	0,091	0,082
02/02/2020	0,026	0,021	0,089	0,093
03/02/2020	0,022	0,030	0,070	0,075
04/02/2020	0,034	0,025	0,080	0,071
05/02/2020	0,019	0,020	0,097	0,087
06/02/2020	0,025	0,023	0,078	0,077
07/02/2020	0,033	0,033	0,097	0,088
08/02/2020	0,031	0,031	0,090	0,084
09/02/2020	0,028	0,029	0,088	0,096
10/02/2020	0,031	0,027	0,094	0,100
11/02/2020	0,032	0,031	0,086	0,096
12/02/2020	0,030	0,030	0,090	0,086
13/02/2020	0,031	0,033	0,083	0,094
14/02/2020	0,027	0,032	0,086	0,087
15/02/2020	0,032	0,026	0,097	0,090
16/02/2020	0,026	0,023	0,097	0,086
17/02/2020	0,025	0,027	0,094	0,092
18/02/2020	0,031	0,033	0,093	0,088
19/02/2020	0,033	0,024	0,080	0,085
20/02/2020	0,028	0,028	0,092	0,094
21/02/2020	0,031	0,033	0,099	0,083
22/02/2020	0,027	0,030	0,094	0,093
23/02/2020	0,029	0,033	0,065	0,092
24/02/2020	0,032	0,030	0,094	0,090
25/02/2020	0,027	0,025	0,086	0,086
26/02/2020	0,023	0,029	0,090	0,091
27/02/2020	0,021	0,024	0,070	0,077
28/02/2020	0,028	0,022	0,088	0,075
29/02/2020	dato invalidato per intervento di manutenzione straordinaria rete elettrica di stabilimento			



MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Febbraio 2020

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³		NOx norm mg/Nm ³		SO2 norm mg/Nm ³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm ³		Portata Fumi Nm ³ /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q.ferma Bil. A+B t/h		Ore NF			
	Nota	Media Giornaliera	ID %	Media Giornaliera	ID %	Nota	Media Giornaliera	ID %	Nota	Media Giornaliera	ID %	Nota	Media Giornaliera	ID %	Nota	Media Giornaliera	ID %	Nota	Media Giornaliera	ID %		Nota	Media Giornaliera	ID %
01	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
02	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
03	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
04	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
05	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
06	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
07	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
08	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
09	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
10	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
11	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
12	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
13	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
14	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
15	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
16	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
17	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
18	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
19	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
20	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
21	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
22	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
23	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
24	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
25	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
26	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
27	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
28	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
29	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
Limite giorno					150,0																			
MIN																								
MAX																								
Media mese	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	

Legenda: ID% = Indica di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Note: (1) Media non valida

(2) Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Febbraio 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³		NOx norm mg/Nm ³		SO2 norm mg/Nm ³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm ³		Portata Fumi Nm ³ /h		Temperatura Fumi °C		Posizione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bil. A+B t/h		Ore NF	
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera		ID %
01	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
02	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
03	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
04	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
05	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
06	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
07	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
08	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
09	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
10	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
11	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
12	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
13	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
14	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
15	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
16	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
17	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
18	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
19	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
20	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
21	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
22	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
23	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
24	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
25	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
26	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
27	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
28	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
29	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
Limite giorno			1200,0			150,0				20,0												
MIN																						
MAX																						
Media mese (2)				(2)			(2)				(2)			(2)							(2)	

Legenda: ID% = indice di disponibilità delle medie orarie = N. media orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Note: (4) = Media non valida

(2) = Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Febbraio 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³		NOx norm mg/Nm ³		SO2 norm mg/Nm ³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm ³		Pondita Fumi Nm ³ /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farita Bil. A+B t/h		Ora MF
	Nota	Media Giornaliera	ID %	Nota	Media Giornaliera	ID %	Nota	Media Giornaliera	ID %	Nota	Media Giornaliera	ID %	Nota	Media Giornaliera	ID %	Nota	Media Giornaliera	ID %	Nota	Media Giornaliera	
01	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
02	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
03	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
04	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
05	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
06	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
07	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
08	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
09	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
10	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
11	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
12	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
13	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
14	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
15	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
16	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
17	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
18	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
19	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
20	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
21	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
22	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
23	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
24	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
25	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
26	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
27	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
28	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
29	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
Limite giorno										20,0											
MIN																					
MAX																					
Media mese	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	

Leggende: 12% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Nota:

"(1)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa