

MADDALONI CEMENTI SRL

TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 05/02/2020

Prot. 013/DIS/GV

Spett. le

Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale 16
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”
Presso Ex Ciapi
Viale Carlo III° ,153
81020 – San Nicola la Strada (CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Caserta
Via Arena – Centro Direzionale
Loc. San Benedetto
81100 - Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Presidente della Provincia di Caserta
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain
81100 – Maddaloni (CE)
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Comune di Maddaloni
Piazza Matteotti
81024 – Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

Oggetto: Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Gennaio 2020.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.

- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Gennaio 2020.
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Gennaio 2020

Maddaloni
Cementi S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Finarco S.r.l.

T. +39 075 92461
info@colacem.it
PIC-maddalonicementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14697831007
REA n. 1529345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Gennaio, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO₂ (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

MADDALONI CEMENTI Srl
STABILIMENTO DI MADDALONI
IL DIRETTORE
Ing. Giovanni Vincenti
MADDALONI
CEMENTI Srl
Stabilimento di Maddaloni
IL DIRETTORE

Maddaloni
Cementi S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società associata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.


T. +39 075 22401
info@colcem.it
PIC: maddaloni.cementi.it per il
www.colcem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14697811007
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI Srl
 Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)
01/01/2020	0,026	0,017	0,093	0,069
02/01/2020	0,031	0,023	0,072	0,095
03/01/2020	0,028	0,024	0,080	0,092
04/01/2020	0,027	0,031	0,090	0,093
05/01/2020	0,024	0,021	0,061	0,065
06/01/2020	0,024	0,025	0,091	0,058
07/01/2020	0,029	0,032	0,082	0,066
08/01/2020	0,023	0,029	0,092	0,092
09/01/2020	0,024	0,025	0,087	0,075
10/01/2020	0,029	0,029	0,069	0,085
11/01/2020	0,026	0,025	0,095	0,089
12/01/2020	0,029	0,026	0,064	0,094
13/01/2020	0,029	0,033	0,074	0,069
14/01/2020	0,021	0,025	0,060	0,059
15/01/2020	0,020	0,029	0,090	0,089
16/01/2020	0,033	0,033	0,075	0,082
17/01/2020	0,030	0,025	0,081	0,083
18/01/2020	0,022	0,031	0,092	0,082
19/01/2020	0,023	0,023	0,092	0,083
20/01/2020	0,024	0,032	0,090	0,088
21/01/2020	0,018	0,028	0,081	0,099
22/01/2020	0,032	0,033	0,078	0,080
23/01/2020	0,025	0,025	0,088	0,085
24/01/2020	0,031	0,031	0,100	0,097
25/01/2020	0,024	0,025	0,074	0,091
26/01/2020	0,025	0,033	0,092	0,090
27/01/2020	0,034	0,024	0,091	0,089
28/01/2020	0,029	0,028	0,088	0,085
29/01/2020	0,028	0,025	0,090	0,084
30/01/2020	0,029	0,031	0,097	0,091
31/01/2020	0,027	0,029	0,090	0,089


 Stabilimento di Maddaloni
 IL DIRETTORE

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Gennaio 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm³			NOx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ors NF	
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N*	
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																		
MIN																																
MAX																																
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)	

Legenda: ID% = Indica di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Nota:

(4) Media non valida

(2) Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Gennaio 2020

Report Mensile media giornaliera

Giorno	CO norm mg/Nm ³			NOx norm mg/Nm ³			SO2 norm mg/Nm ³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm ³			Portata Fumi Nm ³ /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF				
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %		N *			
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
Limite giorno					1200,0				150,0						20,0																				
MIN																																			
MAX																																			
Media mese	(2)			(2)				(2)				(2)						(2)						(2)								(2)			

Legenda: ID% = indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Gennaio 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³			NOx norm mg/Nm ³			SO2 norm mg/Nm ³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm ³			Portata Fumi Nm ³ /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																	
MIN																															
MAX																															
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa