

# MADDALONI CEMENTI SRL

## TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 05/08/2020

Prot. 043/DIS/GV

Spett. le

**Giunta Regionale della Campania**  
**Unità Operativa Dirigenziale 16**  
**“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”**  
Presso Ex Ciapi  
Viale Carlo III° ,153  
81020 – San Nicola la Strada (CE)  
[uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it)

**ARPAC**  
**Dipartimento Provinciale di Caserta**  
Via Arena – Centro Direzionale  
Loc. San Benedetto  
81100 - Caserta  
[arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it)

**Presidente della Provincia di Caserta**  
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain  
81100 – Maddaloni (CE)  
[protocollo@pec.provincia.caserta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.caserta.it)

**Comune di Maddaloni**  
Piazza Matteotti  
81024 – Maddaloni (CE)  
[prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it](mailto:prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it)

**Oggetto:** Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Luglio 2020.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.

- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Luglio 2020 nei giorni di ripresa attività dello stabilimento
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Luglio 2020

Maddaloni  
Cementi S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale  
**Sede Legale**  
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (FG) Italia  
Società assoggettata ad attività di direzione  
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401  
[info@colacem.it](mailto:info@colacem.it)  
PFC - maddaloncementi@pec.it  
[www.colacem.it](http://www.colacem.it)

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al  
Registro delle Imprese del Tribunale di  
Roma al n. 1467831007  
FEA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale  
€ 1.000.000,00  
interamente versato



# MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Luglio, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO<sub>2</sub> (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

**MADDALONI CEMENTI Srl**  
STABILIMENTO DI MADDALONI  
IL DIRETTORE  
**MADDALONI**  
**CEMENTI Srl**  
Stabilimento di Maddaloni  
IL DIRETTORE

Maddaloni  
Cementi S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale  
**Sede Legale**  
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia  
Società assoggettata ad attività di direzione  
e coordinamento da parte di Finarco S.r.l.

T. +39 075 92401  
info@colacem.it  
PIC: maddaloncementi@pec.it  
**www.colacem.it**

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al  
Registro delle Imprese del Tribunale di  
Roma al n. 14697831007  
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale  
€ 1.000.000,00  
interamente versato

**MADDALONI CEMENTI Srl**

Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
<b>DATA</b>	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )
01/07/2020	0,032	0,024	0,101	0,087
02/07/2020	0,028	0,031	0,091	0,095
03/07/2020	0,027	0,025	0,099	0,099
04/07/2020	0,024	0,029	0,087	0,087
05/07/2020	0,028	0,030	0,085	0,093
06/07/2020	0,025	0,024	0,099	0,092
07/07/2020	0,033	0,027	0,084	0,091
08/07/2020	0,032	0,029	0,098	0,088
09/07/2020	0,025	0,031	0,100	0,091
10/07/2020	0,024	0,021	0,094	0,095
11/07/2020	0,030	0,028	0,085	0,079
12/07/2020	0,028	0,030	0,089	0,092
13/07/2020	0,031	0,026	0,089	0,096
14/07/2020	0,022	0,025	0,086	0,092
15/07/2020	0,032	0,030	0,093	0,095
16/07/2020	0,031	0,028	0,091	0,097
17/07/2020	0,028	0,024	0,090	0,082
18/07/2020	0,029	0,029	0,084	0,087
19/07/2020	0,027	0,022	0,089	0,074
20/07/2020	0,027	0,026	0,087	0,081
21/07/2020	0,023	0,027	0,091	0,095
22/07/2020	0,029	0,033	0,080	0,093
23/07/2020	0,032	0,028	0,084	0,098
24/07/2020	0,025	0,031	0,098	0,073
25/07/2020	0,033	0,033	0,096	0,101
26/07/2020	0,023	0,029	0,094	0,091
27/07/2020	0,029	0,031	0,093	0,095
28/07/2020	0,032	0,022	0,076	0,090
29/07/2020	0,030	0,028	0,093	0,085
30/07/2020	0,031	0,030	0,089	0,097
31/07/2020	0,028	0,032	0,089	0,098

# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Luglio 2020

Report Mensile media giornaliera

Giorno	CO norm mg/Nm³		NOx norm mg/Nm³		SO2 norm mg/Nm³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm³		Portata Fumi Nm³/h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF				
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N.*	
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
Limite giorno				1200,0			150,0						20,0													
MIN																										
MAX																										
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)	

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

\*(4)\* Media non valida

\*(2)\* Media giornaliera non significativa

# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Luglio 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm <sup>3</sup>			NOx norm mg/Nm <sup>3</sup>			SO2 norm mg/Nm <sup>3</sup>			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm <sup>3</sup>			Portata Fumi Nm <sup>3</sup> /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina BIL. A+B t/h			Ore NF		
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N.*		
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
Limite giorno					1200,0												20,0																
MIN																																	
MAX																																	
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Luglio 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm³			NOx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Oro NF			
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %		N.*		
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
Limite giorno						1200,0									20,0																			
MIN																																		
MAX																																		
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa