

# MADDALONI CEMENTI SRL

## TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 06/12/2019

Prot. 069/DIS/GV/si

Spett. le

**Giunta Regionale della Campania**  
**Unità Operativa Dirigenziale 16**  
**“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”**  
Presso Ex Ciapi  
Viale Carlo III° ,153  
81020 – San Nicola la Strada (CE)  
[uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it)

**ARPAC**  
**Dipartimento Provinciale di Caserta**  
Via Arena – Centro Direzionale  
Loc. San Benedetto  
81100 - Caserta  
[arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it)

**Presidente della Provincia di Caserta**  
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain  
81100 – Maddaloni (CE)  
[protocollo@pec.provincia.caserta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.caserta.it)

**Comune di Maddaloni**  
Piazza Matteotti  
81024 – Maddaloni (CE)  
[prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it](mailto:prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it)

**Oggetto:** Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Novembre 2019.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.


- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Novembre 2019.
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Novembre 2019

Maddaloni  
Cementi S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale  
**Sede Legale**  
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (FG) Italia  
Società assoggettata ad attività di direzione  
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401  
info@colacem.it  
PEC: maddaloncementi@pec.it  
[www.colacem.it](http://www.colacem.it)

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al  
Registro delle Imprese del Tribunale di  
Roma al n. 14697831007  
FEA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale  
€ 1.000.000,00  
interamente versato



# MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Novembre, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO<sub>2</sub> (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

**MADDALONI CEMENTI Srl**  
STABILIMENTO DI MADDALONI  
IL DIRETTORE  
**Ing. Giovanni Vincenti**  
MADDALONI  
CEMENTI Srl  
Stabilimento di Maddaloni  
IL DIRETTORE

**Maddaloni** Società a Responsabilità Limitata Unipersonale  
**Cementi S.r.l.** **Sede Legale**  
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia  
Società associata ad attività di direzione  
e coordinamento da parte di Finarco S.r.l.

T. +39 075 92461  
info@colacem.it  
PIC - maddaloni.cementi@colacem.it  
**www.colacem.it**

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al  
Registro delle Imprese del Tribunale di  
Roma al n. 14697831007  
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale  
€ 1.000.000,00  
interamente versato

**MADDALONI CEMENTI Srl**

Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
<b>DATA</b>	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )
01/11/2019	0,029	0,028	0,071	0,069
02/11/2019	0,021	0,028	0,062	0,064
03/11/2019	0,023	0,026	0,067	0,072
04/11/2019	0,025	0,028	0,063	0,076
05/11/2019	0,026	0,025	0,079	0,081
06/11/2019	0,025	0,028	0,082	0,099
07/11/2019	0,021	0,022	0,070	0,090
08/11/2019	0,019	0,025	0,074	0,088
09/11/2019	0,026	0,019	0,076	0,073
10/11/2019	0,024	0,017	0,081	0,074
11/11/2019	0,027	0,023	0,080	0,077
12/11/2019	0,020	0,018	0,065	0,079
13/11/2019	0,021	0,021	0,067	0,056
14/11/2019	0,026	0,019	0,060	0,066
15/11/2019	0,023	0,020	0,078	0,065
16/11/2019	0,023	0,016	0,068	0,082
17/11/2019	0,025	0,019	0,081	0,071
18/11/2019	0,017	0,018	0,060	0,079
19/11/2019	0,028	0,025	0,076	0,060
20/11/2019	dato invalidato per intervento di manutenzione ordinaria	0,028	dato invalidato per intervento di manutenzione ordinaria	dato invalidato per intervento di manutenzione ordinaria
21/11/2019	0,026	dato invalidato per intervento di manutenzione ordinaria	0,079	0,075
22/11/2019	0,021	0,021	0,086	0,088
23/11/2019	0,019	0,023	0,077	0,065
24/11/2019	0,026	0,018	0,076	0,077
25/11/2019	0,018	0,021	0,055	0,068
26/11/2019	0,022	0,024	0,068	0,074
27/11/2019	0,023	0,023	0,094	0,081
28/11/2019	0,027	0,018	0,085	0,072
29/11/2019	0,029	0,026	0,093	0,066
30/11/2019	0,021	0,021	0,081	0,078

# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Novembre 2019

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm <sup>3</sup>			NOx norm mg/Nm <sup>3</sup>			SO2 norm mg/Nm <sup>3</sup>			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm <sup>3</sup>			Portata Fumi Nm <sup>3</sup> /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF			
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N.*			
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
Limite giorno					1200,0				150,0							20,0																		
MIN																																		
MAX																																		
Media mese	(2)			(2)				(2)				(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)				

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Novembre 2019

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm <sup>3</sup>		NOx norm mg/Nm <sup>3</sup>		SO2 norm mg/Nm <sup>3</sup>		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm <sup>3</sup>		Portata Fumi Nm <sup>3</sup> /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bil. A+B t/h		Ore NF					
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N.*	
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
Limite giorno				1200,0			150,0						20,0													
MIN																										
MAX																										
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)	

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Novembre 2019

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm <sup>3</sup>		NOx norm mg/Nm <sup>3</sup>		SO2 norm mg/Nm <sup>3</sup>		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm <sup>3</sup>		Portata Fumi Nm <sup>3</sup> /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bil. A+B t/h		Ore NF		
	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Min Media Oraria		ID %	N.°
01	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
02	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
03	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
04	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
05	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
06	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
07	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
08	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
09	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
10	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
11	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
12	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
13	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
14	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
15	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
16	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
17	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
18	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
19	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
20	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
21	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
22	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
23	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
24	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
25	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
26	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
27	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
28	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
29	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
30	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
<b>Limite giorno</b>				1200,0			150,0																
<b>MIN</b>																							
<b>MAX</b>																							
<b>Media mese</b>	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)	

Legenda: ID% = indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa