

MADDALONI CEMENTI SRL

TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 04/11/2020

Prot. 054/DIS/GV

Spett. le

Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale 16
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”
Presso Ex Ciapi
Viale Carlo III° ,153
81020 – San Nicola la Strada (CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Caserta
Via Arena – Centro Direzionale
Loc. San Benedetto
81100 - Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Presidente della Provincia di Caserta
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain
81100 – Maddaloni (CE)
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Comune di Maddaloni
Piazza Matteotti
81024 – Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

Oggetto: Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale e integrazione con Decreto Dirigenziale N° 188 del 08/08/2020 di Presa d’atto modifica non sostanziale, rilasciati a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Ottobre 2020.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.

- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Ottobre 2020 nei giorni di ripresa attività dello stabilimento
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Ottobre 2020

Maddaloni Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Cementi S.r.l. **Sede Legale**
Via della Vittoria, 60 - 06074 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Finarco S.r.l.

T. +39 075 32401
info@colacem.it
PEC@maddalonicementi.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14672811007
FEA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato



MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Ottobre, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO₂ (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

MADDALONI CEMENTI Srl
STABILIMENTO DI MADDALONI
IL DIRETTORE
Ing. Giovanni Vincenti
**MADDALONI
CEMENTI Srl**
Stabilimento di Maddaloni
IL DIRETTORE

**Maddaloni
Cementi S.r.l.** Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 22401
info@colacem.it
PEC: maddaloncementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale: Parita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14697811007
REA n. 1529345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI Srl
 Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)
01/10/2020	0,030	0,027	0,100	0,098
02/10/2020	0,027	0,026	0,093	0,085
03/10/2020	0,019	0,017	0,086	0,069
04/10/2020	0,020	0,018	0,072	0,076
05/10/2020	0,028	0,031	0,095	0,090
06/10/2020	0,030	0,026	0,093	0,092
07/10/2020	0,017	0,018	0,079	0,071
08/10/2020	0,024	0,029	0,092	0,091
09/10/2020	0,023	0,029	0,085	0,083
10/10/2020	0,030	0,024	0,095	0,097
11/10/2020	0,025	0,028	0,083	0,096
12/10/2020	0,026	0,027	0,093	0,072
13/10/2020	0,021	0,019	0,074	0,082
14/10/2020	0,017	0,016	0,087	0,077
15/10/2020	0,025	0,025	0,074	0,087
16/10/2020	0,032	0,024	0,093	0,091
17/10/2020	0,025	0,029	0,079	0,089
18/10/2020	0,030	0,031	0,093	0,100
19/10/2020	0,023	0,030	0,089	0,090
20/10/2020	0,019	0,026	0,094	0,074
21/10/2020	0,027	0,025	0,085	0,093
22/10/2020	0,031	0,030	0,098	0,090
23/10/2020	0,029	0,031	0,084	0,089
24/10/2020	0,027	0,032	0,090	0,086
25/10/2020	0,032	0,026	0,098	0,092
26/10/2020	0,028	0,032	0,091	0,087
27/10/2020	0,021	0,021	0,081	0,083
28/10/2020	0,032	0,031	0,089	0,098
29/10/2020	0,027	0,026	0,098	0,090
30/10/2020	0,027	0,033	0,089	0,072
31/10/2020	0,032	0,027	0,098	0,091

**MADDALONI
 CEMENTI Srl**
 Stabilimento di Maddaloni
 IL DIRETTORE

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Ottobre 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³			NOx norm mg/Nm ³			SO2 norm mg/Nm ³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm ³			Portata Fumi Nm ³ /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N.*
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																	
MIN																															
MAX																															
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = Indice di disponibilità della medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Octobre 2020

Report Mensile medie giornaliero

Giorno	CO norm mg/Nm ³			NOx norm mg/Nm ³			SO2 norm mg/Nm ³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm ³			Portata Fumi Nm ³ /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina BII. A+B t/h			Ore NF	
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N.*	
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)					0		
Limite giorno					1200,0				150,0							20,0																
MIN																																
MAX																																
Media mese	(2)			(2)				(2)				(2)			(2)				(2)				(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di nom. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Ottobre 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³		NOx norm mg/Nm ³		SO2 norm mg/Nm ³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm ³		Portata Fumi Nm ³ /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bil. A+B t/h		Ore NF	
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N.°
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
Limite giorno				1200,0			150,0			20,0												
MIN																						
MAX																						
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = Indica di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa