

MADDALONI CEMENTI SRL

TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 03/10/2019

Prot. 062/DIS/GV/si

Spett. le

Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale 16
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”
Presso Ex Ciapi
Viale Carlo III° ,153
81020 – San Nicola la Strada (CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Caserta
Via Arena – Centro Direzionale
Loc. San Benedetto
81100 - Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Presidente della Provincia di Caserta
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain
81100 – Maddaloni (CE)
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Comune di Maddaloni
Piazza Matteotti
81024 – Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

Oggetto: Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Settembre 2019.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.

- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Settembre 2019.
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Settembre 2019



Maddaloni Cementi S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittoria - 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92461
info@colacem.it
PEC: maddaloni.cementi@pec.it
www.tofa.cem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Roma al n. 14697811007
FEA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Settembre, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO₂ (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

MADDALONI CEMENTI Srl
STABILIMENTO DI MADDALONI
IL DIRETTORE
Ing. Giovanni Vincenti

MADDALONI
CEMENTI Srl
Stabilimento di Maddaloni
IL DIRETTORE

Maddaloni CEMENTI S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittoria 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di finarco S.r.l.

T. +39 075 22401
info.colacem.it
P.I.C. maddalonimental@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Roma al n. 14692831007
FEA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
integralmente versato

MADDALONI CEMENTI Srl

Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)
01/09/2019	0,030	0,028	0,097	0,087
02/09/2019	0,031	0,030	0,098	0,098
03/09/2019	0,033	0,031	0,091	0,099
04/09/2019	0,032	0,032	0,098	0,081
05/09/2019	0,030	0,032	0,086	0,105
06/09/2019	0,030	0,033	0,102	0,102
07/09/2019	0,024	0,025	0,087	0,076
08/09/2019	0,031	0,028	0,091	0,102
09/09/2019	0,029	0,022	0,070	0,091
10/09/2019	0,032	0,030	0,102	0,104
11/09/2019	0,029	0,032	0,103	0,074
12/09/2019	0,033	0,029	0,107	0,099
13/09/2019	0,033	0,033	0,097	0,099
14/09/2019	0,027	0,032	0,100	0,097
15/09/2019	0,029	0,034	0,087	0,100
16/09/2019	0,026	0,032	0,080	0,080
17/09/2019	0,029	0,025	0,082	0,093
18/09/2019	0,027	0,028	0,086	0,082
19/09/2019	0,024	0,033	0,095	0,093
20/09/2019	0,032	0,029	0,092	0,095
21/09/2019	0,031	0,028	0,081	0,089
22/09/2019	0,025	0,026	0,082	0,097
23/09/2019	0,028	0,031	0,089	0,093
24/09/2019	Fuori servizio per guasto - Ns. Comunicazione prot. 059/DIS/si del 24-09-2019	0,022	0,098	0,084
25/09/2019		0,028	0,096	0,098
26/09/2019		0,026	0,079	0,099
27/09/2019		0,029	0,094	0,095
28/09/2019		0,032	0,080	0,104
29/09/2019		0,032	0,093	0,083
30/09/2019		0,030	0,089	0,089

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Settembre 2019

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³		NOx norm mg/Nm ³		SO2 norm mg/Nm ³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm ³		Portata Fumi Nm ³ /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bil. A+B t/h		Ore NF N°		
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera		ID %	
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
Limite giorno			1200.0				150.0																
MIN																							
MAX																							
Media mese	(2)			(2)				(2)				(2)										(2)	

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Settembre 2019

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm³		NOx norm mg/Nm³		SO2 norm mg/Nm³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm³		Portata Fumi Nm³/h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bli. A+B t/h		Ora NF	
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera		ID %
01	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
02	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
03	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
04	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
05	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
06	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
07	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
08	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
09	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
10	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
11	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
12	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
13	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
14	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
15	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
16	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
17	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
18	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
19	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
20	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
21	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
22	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
23	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
24	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
25	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
26	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
27	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
28	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
29	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
30	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
Limite giorno					1200,0																	
MIN										20,0												
MAX																						
Media mese	(2)				(2)				(2)					(2)						(2)		(2)

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

(4) Media non valida

(2) Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Settembre 2019

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³		NOx norm mg/Nm ³		SO2 norm mg/Nm ³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm ³		Portata Fumi Nm ³ /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bil. A+B t/h		Ore NF	
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera		ID %
01	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
02	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
03	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
04	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
05	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
06	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
07	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
08	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
09	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
10	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
11	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
12	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
13	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
14	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
15	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
16	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
17	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
18	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
19	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
20	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
21	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
22	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
23	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
24	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
25	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
26	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
27	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
28	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
29	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
30	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
Limite giorno					1200.0					20.0												
MIN																						
MAX																						
Media mese	(2)																					(2)

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Note:

(1) Media non valida

(2) Media giornaliera non significativa