

MADDALONI CEMENTI SRL

TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 03/12/2020

Prot. 057/DIS/GV

Spett. le

Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale 16
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”
Presso Ex Ciapi
Viale Carlo III° ,153
81020 – San Nicola la Strada (CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Caserta
Via Arena – Centro Direzionale
Loc. San Benedetto
81100 - Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Presidente della Provincia di Caserta
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain
81100 – Maddaloni (CE)
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Comune di Maddaloni
Piazza Matteotti
81024 – Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

Oggetto: Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale e integrazione con Decreto Dirigenziale N° 188 del 08/08/2020 di Presa d’atto modifica non sostanziale, rilasciati a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Novembre 2020.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.


- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Novembre 2020 nei giorni di ripresa attività dello stabilimento

**Maddaloni
Cementi S.r.l.** Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Finarco S.r.l.

T. +39 075 92461
info@colacem.it
[PEC: maddalonicementisrl@pec.it](mailto:PEC@maddalonicementisrl@pec.it)
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14677811007
FEA n. 1529345 C.C.I.A.A. RV

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato



MADDALONI CEMENTI SRL

- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Novembre 2020

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Novembre, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO₂ (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione (CER 10 02 10) fornite da produttori esterni

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

MADDALONI CEMENTI Srl
STABILIMENTO DI MADDALONI
IL DIRETTORE
Ing. Giovanni Vincenti
MADDALONI
CEMENTI Srl
Stabilimento di Maddaloni
IL DIRETTORE

Maddaloni Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Cementi S.r.l. **Sede Legale**
Via della Vittoria, 80 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Franco S.r.l.

T. +39 075 32401
info@colacem.it
PFC: maddaloni.cementisrl@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Parata IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Rovina n. 1467281007
FEA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI Srl
 Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)
01/11/2020	0,033	0,031	0,098	0,091
02/11/2020	0,027	0,033	0,094	0,088
03/11/2020	0,032	0,032	0,093	0,091
04/11/2020	0,024	0,031	0,090	0,096
05/11/2020	0,026	0,023	0,091	0,087
06/11/2020	0,029	0,028	0,084	0,080
07/11/2020	0,025	0,026	0,091	0,083
08/11/2020	0,027	0,027	0,086	0,084
09/11/2020	0,030	0,030	0,095	0,103
10/11/2020	0,031	0,032	0,097	0,098
11/11/2020	0,031	0,030	0,100	0,102
12/11/2020	0,030	0,030	0,090	0,097
13/11/2020	0,027	0,032	0,095	0,092
14/11/2020	0,028	0,028	0,099	0,095
15/11/2020	0,025	0,025	0,085	0,079
16/11/2020	0,021	0,020	0,073	0,077
17/11/2020	0,019	0,017	0,067	0,067
18/11/2020	0,017	0,016	0,064	0,060
19/11/2020	0,033	0,028	0,091	0,092
20/11/2020	0,032	0,029	0,085	0,086
21/11/2020	0,025	0,026	0,096	0,099
22/11/2020	0,024	0,027	0,098	0,090
23/11/2020	0,030	0,026	0,088	0,087
24/11/2020	0,031	0,027	0,083	0,097
25/11/2020	0,030	0,025	0,095	0,096
26/11/2020	0,027	0,032	0,090	0,103
27/11/2020	0,026	0,027	0,097	0,096
28/11/2020	0,033	0,028	0,103	0,101
29/11/2020	0,030	0,032	0,084	0,090
30/11/2020	0,031	0,033	0,090	0,092

MADDALONI
CEMENTI Srl
 Stabilimento di Maddaloni
 IL DIRETTORE

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Novembre 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO ₂ in m ³ /Nm ³			NO _x in mg/Nm ³			SO ₂ in mg/Nm ³			Polveri Totale in mg/Nm ³			Polveri Finesse in mg/Nm ³			Temperatura Fumi in °C			Pressione Fumi in mBar			Umidità Fumi in %			Q farina Bil. A+B in t/h			Ore NF		
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Mn Media Oraria	ID %	N°		
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
Limite giorno					1200,0				150,0							20,0														
MIN																														
MAX																														
Media mese	(2)			(2)				(2)				(2)			(2)				(2)				(2)			(2)			(2)	

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Novembre 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO ₂ Fumi mg/Nm ³			CO Fumi mg/Nm ³			NO _x Fumi mg/Nm ³			Polvere Fumi Nim/h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
Limite giorno					1200,0																				
MIN																									
MAX																									
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Novembre 2020

Report Mensile medio gomalere

Giorno	CO ₂ norm g/Nm ³		O ₂ norm mg/Nm ³		SO ₂ norm g/Nm ³		Ossigeno %		Emissioni mg/Nm ³		Temperatura Kum/h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina BIL A+B t/h		Ore NF	
	Note	Media Gomalere	ID %	Note	Media Gomalere	ID %	Note	Media Gomalere	ID %	Note	Media Gomalere	ID %	Note	Media Gomalere	ID %	Note	Media Gomalere	ID %	Note	Media Oraria	ID %	N *
01	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
02	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
03	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
04	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
05	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
06	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
07	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
08	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
09	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
10	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
11	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
12	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
13	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
14	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
15	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
16	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
17	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
18	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
19	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
20	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
21	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
22	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
23	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
24	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
25	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
26	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
27	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
28	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
29	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
30	(2)			(2)			(2)		(2)			(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
Limite giorno				1200,0			150,0					20,0										
MIN																						
MAX																						
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		(2)	

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

(4) Media non valida

(2) Media giornaliera non significativa