

# MADDALONI CEMENTI SRL

## TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 04/09/2019

Prot. 057/DIS/GV/si

Spett. le

**Giunta Regionale della Campania**  
**Unità Operativa Dirigenziale 16**  
**“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”**  
Presso Ex Ciapi  
Viale Carlo III° ,153  
81020 – San Nicola la Strada (CE)  
[uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it)

**ARPAC**  
**Dipartimento Provinciale di Caserta**  
Via Arena – Centro Direzionale  
Loc. San Benedetto  
81100 - Caserta  
[arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it)

**Presidente della Provincia di Caserta**  
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain  
81100 – Maddaloni (CE)  
[protocollo@pec.provincia.caserta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.caserta.it)

**Comune di Maddaloni**  
Piazza Matteotti  
81024 – Maddaloni (CE)  
[prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it](mailto:prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it)

**Oggetto:** Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2019 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Agosto 2019.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.

- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Agosto 2019.
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Agosto 2019

Maddaloni  
Cementi S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale  
**Sede Legale**  
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (FG) Italia  
Società assoggettata ad attività di direzione  
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401  
info@colacem.it  
PEC: maddalonicementi@pec.it  
[www.colacem.it](http://www.colacem.it)

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al  
Registro delle Imprese del Tribunale di  
Roma al n. 14697831007  
REA n. 1529345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale  
€ 1.000.000,00  
interamente versato

# MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Agosto, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO<sub>2</sub> (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

**MADDALONI CEMENTI Srl**  
STABILIMENTO DI MADDALONI  
IL DIRETTORE  
**Inga Giovanni Vincenti**  
**MADDALONI**  
**CEMENTI Srl**  
Stabilimento di Maddaloni  
IL DIRETTORE

**Maddaloni**  
**Cementi S.r.l.** Società a Responsabilità Limitata Unipersonale  
**Sede Legale**  
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (FG) Italia  
Società assoggettata ad attività di direzione  
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39075 92401  
info@colacem.it  
PEC: maddaloncementi@pec.it  
**www.colacem.it**

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al  
Registro delle Imprese del Tribunale di  
Roma al n. 14697831007  
REA n. 1529345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale  
€ 1.000.000,00  
interamente versato

**MADDALONI CEMENTI Srl**

Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )
01/08/2019	0,030	0,033	0,085	0,094
02/08/2019	0,027	0,029	0,081	0,086
03/08/2019	0,031	0,033	0,082	0,101
04/08/2019	0,029	0,030	0,102	0,092
05/08/2019	0,027	0,031	0,084	0,098
06/08/2019	0,030	0,028	0,101	0,081
07/08/2019	0,027	0,028	0,095	0,094
08/08/2019	0,025	0,030	0,101	0,081
09/08/2019	0,030	0,028	0,097	0,090
10/08/2019	0,031	0,032	0,086	0,083
11/08/2019	0,025	0,031	0,090	0,086
12/08/2019	0,026	0,028	0,091	0,080
13/08/2019	0,029	0,032	0,093	0,094
14/08/2019	0,033	0,031	0,090	0,098
15/08/2019	0,025	0,029	0,096	0,094
16/08/2019	0,029	0,031	0,091	0,084
17/08/2019	0,032	0,029	0,087	0,092
18/08/2019	0,033	0,032	0,093	0,084
19/08/2019	0,030	0,025	0,099	0,088
20/08/2019	0,029	0,028	0,087	0,083
21/08/2019	0,033	0,030	0,084	0,098
22/08/2019	0,029	0,032	0,084	0,085
23/08/2019	0,026	0,030	0,089	0,089
24/08/2019	0,024	0,032	0,088	0,094
25/08/2019	0,032	0,029	0,103	0,070
26/08/2019	0,032	0,033	0,094	0,082
27/08/2019	0,031	0,027	0,090	0,098
28/08/2019	0,033	0,032	0,103	0,091
29/08/2019	0,031	0,034	0,082	0,105
30/08/2019	0,030	0,033	0,088	0,095
31/08/2019	0,027	0,033	0,099	0,093

MADDALONI  
CEMENTI Srl  
Stabilimento di Maddaloni  
IL DIRETTORE

# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Agosto 2019

## Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Report Mensile media giornaliera

Ck. n°	CO norm mg/Nm³		NOx norm mg/Nm³		SO2 norm mg/Nm³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm³		Portata Fumi Nm³/h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q. farina Bil. A+B t/h		Ore NF	
	Media Giornaliera	ID %	Media Giornaliera	ID %	Media Giornaliera	ID %	Media Giornaliera	ID %	Media Giornaliera	ID %	Media Giornaliera	ID %	Media Giornaliera	ID %	Media Giornaliera	ID %	Media Giornaliera	ID %	Media Giornaliera	ID %		N°
01	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
02	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
03	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
04	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
05	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
06	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
07	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
08	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
09	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
10	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
11	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
12	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
13	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
14	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
15	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
16	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
17	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
18	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
19	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
20	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
21	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
22	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
23	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
24	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
25	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
26	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
27	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
28	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
29	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
30	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
31	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0	
Limite giorno			1200.0		150.0						20.0											
MIN																						
MAX																						
Media mese	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento  
Note:  
"43" Media non valida  
"2" Media giornaliera non significativa

# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

## Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Agosto 2019

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm <sup>3</sup>		NOx norm mg/Nm <sup>3</sup>		SO2 norm mg/Nm <sup>3</sup>		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm <sup>3</sup>		Portata Fumi Nm <sup>3</sup> /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bil. A+B t/h		Ore NF		
	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Min Media Oraria	ID %	N.*	
01	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
02	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
03	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
04	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
05	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
06	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
07	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
08	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
09	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
10	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
11	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
12	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
13	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
14	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
15	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
16	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
17	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
18	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
19	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
20	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
21	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
22	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
23	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
24	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
25	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
26	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
27	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
28	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
29	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
30	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
31	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0
Limite giorno				1200.0		150.0				20.0													
MIN																							
MAX																							
Media mese	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)

Legenda: (D%) = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Note:  
\*(4)\* Media non valida  
\*(2)\* Media giornaliera non significativa

# MADDALONI CEMENTI SRL Stabilimento di Maddaloni

## Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/14

Agosto 2019

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm <sup>3</sup>		NOx norm mg/Nm <sup>3</sup>		SO2 norm mg/Nm <sup>3</sup>		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm <sup>3</sup>		Portata Fumi Nm <sup>3</sup> /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bil. A+B t/h		Ore NF N*
	Valore	Media Giornaliera	Valore	Media Giornaliera	Valore	Media Giornaliera	Valore	Media Giornaliera	Valore	Media Giornaliera	Valore	Media Giornaliera	Valore	Media Giornaliera	Valore	Media Giornaliera	Valore	Media Giornaliera	Valore	Media Giornaliera	
01	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
02	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
03	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
04	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
05	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
06	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
07	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
08	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
09	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
10	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
11	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
12	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
13	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
14	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
15	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
16	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
17	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
18	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
19	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
20	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
21	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
22	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
23	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
24	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
25	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
26	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
27	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
28	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
29	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
30	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
31	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
<b>Limite giorno</b>		1200.0		150.0		20.0															
<b>MIN</b>																					
<b>MAX</b>																					
<b>Media mese</b>	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

Legenda: ID% = indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

(\*) Media non valida

(2) Media giornaliera non significativa