

# MADDALONI CEMENTI SRL

## TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 03/09/2020

Prot. 046/DIS/GV

Spett. le

**Giunta Regionale della Campania**  
**Unità Operativa Dirigenziale 16**  
**“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”**  
Presso Ex Ciapi  
Viale Carlo III° ,153  
81020 – San Nicola la Strada (CE)  
[uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it)

**ARPAC**  
**Dipartimento Provinciale di Caserta**  
Via Arena – Centro Direzionale  
Loc. San Benedetto  
81100 - Caserta  
[arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it)

**Presidente della Provincia di Caserta**  
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain  
81100 – Maddaloni (CE)  
[protocollo@pec.provincia.caserta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.caserta.it)

**Comune di Maddaloni**  
Piazza Matteotti  
81024 – Maddaloni (CE)  
[prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it](mailto:prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it)

**Oggetto:** Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale e integrazione con Decreto Dirigenziale N° 188 del 08/08/2020 di Presa d’atto modifica non sostanziale, rilasciati a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Agosto 2020.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.

- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Agosto 2020 nei giorni di ripresa attività dello stabilimento
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Agosto 2020

**Maddaloni** Società a Responsabilità Limitata Unipersonale  
**Cementi S.r.l.** Sede Legale  
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (FG) Italia  
Società assoggettata ad attività di direzione  
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39075 32401  
info@colacem.it  
PEC: maddaloncementi@pec.it  
[www.colacem.it](http://www.colacem.it)

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al  
Registro delle Imprese del Tribunale di  
Roma al n. 14697841007  
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitali - Socie  
€ 1.000.000,00  
interamente versato



# MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Agosto, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO<sub>2</sub> (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

**MADDALONI CEMENTI Srl**  
STABILIMENTO DI MADDALONI  
IL DIRETTORE

*Ing. Giovanni Vincenti*

**MADDALONI  
CEMENTI Srl**  
Stabilimento di Maddaloni  
IL DIRETTORE

**Maddaloni  
Cementi S.r.l.** Società a Responsabilità Limitata Unipersonale  
**Sede Legale**  
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia  
Società assoggettata ad attività di direzione  
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401  
info@colcem.it  
P.I.C. maddaloni.cementi@colcem.it  
[www.colcem.it](http://www.colcem.it)

Codice Fiscale - Parita IVA - iscrizione al  
Registro delle Imprese del Tribunale di  
Roma al n. 14697811007  
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale  
€ 1.000.000,00  
interamente versato

**MADDALONI CEMENTI Srl**

Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )	CONCENTRAZ. (mg/m <sup>3</sup> )
01/08/2020	0,026	0,027	0,072	0,096
02/08/2020	0,030	0,031	0,094	0,099
03/08/2020	0,031	0,024	0,069	0,088
04/08/2020	dato invalidato per intervento di manutenzione ordinaria	dato invalidato per intervento di manutenzione ordinaria	0,088	0,092
05/08/2020	0,025	0,027	0,096	0,078
06/08/2020	0,029	0,029	0,079	0,093
07/08/2020	0,029	0,027	0,089	0,102
08/08/2020	0,032	0,029	0,089	0,098
09/08/2020	0,027	0,026	0,087	0,072
10/08/2020	0,024	0,030	0,084	0,101
11/08/2020	0,029	0,031	0,081	0,093
12/08/2020	0,025	0,020	0,098	0,089
13/08/2020	0,012	0,027	0,102	0,081
14/08/2020	0,029	0,021	0,095	0,084
15/08/2020	0,027	0,024	0,092	0,076
16/08/2020	0,025	0,021	0,074	0,095
17/08/2020	0,030	0,024	0,090	0,087
18/08/2020	0,023	0,023	0,083	0,089
19/08/2020	0,025	0,025	0,067	0,073
20/08/2020	0,022	0,031	0,066	0,101
21/08/2020	0,021	0,032	0,084	0,088
22/08/2020	0,022	0,031	0,079	0,098
23/08/2020	0,023	0,023	0,094	0,083
24/08/2020	0,025	0,033	0,084	0,090
25/08/2020	0,023	0,023	0,085	0,077
26/08/2020	0,024	0,024	0,095	0,089
27/08/2020	0,026	0,027	0,083	0,082
28/08/2020	0,023	0,028	0,085	0,093
29/08/2020	0,031	0,031	0,097	0,092
30/08/2020	0,028	0,027	0,100	0,087
31/08/2020	0,025	0,032	0,094	0,097

# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Agosto 2020

Report Mensile media giornaliera

Giorno	CO norm mg/Nm <sup>3</sup>			NOx norm mg/Nm <sup>3</sup>			SO2 norm mg/Nm <sup>3</sup>			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm <sup>3</sup>			Portata Fumi Nm <sup>3</sup> /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Oro NF		
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Mn Media Oraria	ID %	N *		
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
Limite giorno					1200,0				150,0							20,0																	
MIN																																	
MAX																																	
Media mese	(2)			(2)				(2)				(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Agosto 2020

Report Mensile media giornaliera

Giorno	CO norm mg/Nm³			NOx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF	
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Oraria	ID %		N°
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																		
MIN																																
MAX																																
Medie mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)				

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa



# MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Agosto 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm³			NOx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B U/h			Ore NF				
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Mn Media Oraria	ID %		N.*			
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0				
<b>Limite giorno</b>					1200,0				150,0						20,0																				
<b>MIN</b>																																			
<b>MAX</b>																																			
<b>Media mese</b>	(2)			(2)				(2)				(2)						(2)						(2)								(2)			

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa