

MADDALONI CEMENTI SRL

TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 08/01/2020

Prot. 002/DIS/GV

Spett. le

Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale 16
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”
Presso Ex Ciapi
Viale Carlo III° ,153
81020 – San Nicola la Strada (CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Caserta
Via Arena – Centro Direzionale
Loc. San Benedetto
81100 - Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Presidente della Provincia di Caserta
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain
81100 – Maddaloni (CE)
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Comune di Maddaloni
Piazza Matteotti
81024 – Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

Oggetto: Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Dicembre 2019.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.

- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Dicembre 2019.
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Dicembre 2019

Maddaloni
Cementi S.r.l. **Sede Legale**
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401
info@colacem.it
PEC: maddaloncementisrl@pec.it
[**www.colacem.it**](http://www.colacem.it)

Codice Fiscale - Par.ita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14627811007
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RV

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Dicembre, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO₂ (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni.

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

MADDALONI CEMENTI Srl
STABILIMENTO DI MADDALONI
IL DIRETTORE

Ing. Giovanni Vincenti
MADDALONI
CEMENTI Srl
Stabilimento di Maddaloni
IL DIRETTORE

Maddaloni CEMENTI S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +3907592401
info@colacem.it
PEC: maddalon.cementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Parità IVA - iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Ronsa al n. 14627831007
FEA n. 1539345 C.C.I.A.A. RV

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI Srl

Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)
01/12/2019	0,026	0,028	0,080	0,076
02/12/2019	0,025	0,020	0,063	0,075
03/12/2019	0,025	0,025	0,077	0,091
04/12/2019	0,026	0,028	0,082	0,090
05/12/2019	0,028	0,024	0,083	0,080
06/12/2019	0,029	0,018	0,090	0,074
07/12/2019	0,026	0,020	0,079	0,082
08/12/2019	0,027	0,026	0,082	0,086
09/12/2019	0,026	0,025	0,090	0,088
10/12/2019	0,023	0,024	0,091	0,097
11/12/2019	0,023	0,023	0,079	0,092
12/12/2019	0,022	0,026	0,083	0,067
13/12/2019	0,025	0,025	0,100	0,074
14/12/2019	0,020	0,029	0,089	0,086
15/12/2019	0,025	0,019	0,096	0,073
16/12/2019	0,022	0,021	0,087	0,080
17/12/2019	0,016	0,024	0,090	0,083
18/12/2019	0,028	0,020	0,072	0,079
19/12/2019	0,023	0,028	0,079	0,076
20/12/2019	0,030	0,021	0,069	0,063
21/12/2019	0,027	0,023	0,092	0,084
22/12/2019	0,025	0,026	0,087	0,075
23/12/2019	0,027	0,020	0,073	0,082
24/12/2019	0,025	0,021	0,093	0,071
25/12/2019	0,021	0,026	0,078	0,098
26/12/2019	0,025	0,024	0,057	0,086
27/12/2019	0,029	0,026	0,097	0,075
28/12/2019	0,024	0,028	0,092	0,079
29/12/2019	0,030	0,029	0,093	0,096
30/12/2019	0,022	0,022	0,090	0,090
31/12/2019	0,029	0,017	0,081	0,085

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Dicembre 2019

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³			NOx norm mg/Nm ³			SO2 norm mg/Nm ³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm ³			Portata Fumi Nm ³ /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF			
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N.*			
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
Limite giorno					1200,0				150,0								20,0																	
MIN																																		
MAX																																		
Media mese	(2)			(2)				(2)				(2)				(2)				(2)				(2)				(2)				(2)		

Legenda: ID% = Indica di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Dicembre 2019

Report Mensile media giornaliera

Giorno	CO norm mg/Nm³			NOx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina BW. A+B t/h			Ore NF	
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %		N.*
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0	
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																		
MIN																																
MAX																																
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)	

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ora di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Dicembre 2019

Report Mensile media giornaliera

Giorno	CO norm mg/Nm³			NOx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina BII. A+B t/h			Ore NF		
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %		N.*	
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																			
MIN																																	
MAX																																	
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa