

MADDALONI CEMENTI SRL

TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 05/06/2020

Prot. 033/DIS/GV

Spett. le

Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale 16
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”
Presso Ex Ciapi
Viale Carlo III° ,153
81020 – San Nicola la Strada (CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Caserta
Via Arena – Centro Direzionale
Loc. San Benedetto
81100 - Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Presidente della Provincia di Caserta
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain
81100 – Maddaloni (CE)
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Comune di Maddaloni
Piazza Matteotti
81024 – Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

Oggetto: Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Maggio 2020.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.


- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Maggio 2020 nei giorni di ripresa attività dello stabilimento
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Maggio 2020

Maddaloni CEMENTI S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401
info@colacem.it
PIC: maddaloncementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Roma al n. 14627811007
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato



MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Maggio, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO₂ (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

MADDALONI CEMENTI Srl
STABILIMENTO DI MADDALONI
IL DIRETTORE
Ing. Giovanni Vincenti
MADDALONI
CEMENTI Srl
Stabilimento di Maddaloni
IL DIRETTORE



Maddaloni Cementi S.r.l. Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (FG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401
info@colacem.it
PFC: maddaloni.cementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Parità IVA - iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Roma al n. 14697821007
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI Srl
 Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)
01/05/2020	0,020	0,021	0,092	
02/05/2020	0,026	0,028	0,072	
03/05/2020	0,026	0,015	0,070	
04/05/2020	0,032	0,025	0,074	
05/05/2020	0,025	0,028	0,051	
06/05/2020	0,022	0,021	0,055	
07/05/2020	0,022	0,028	0,081	
08/05/2020	0,020	0,021	0,098	
09/05/2020	0,019	0,033	0,078	
10/05/2020	0,025	0,027	0,095	
11/05/2020	0,032	0,029	0,097	
12/05/2020	0,025	0,032	0,090	
13/05/2020	0,029	0,033	0,085	
14/05/2020	0,021	0,023	0,086	
15/05/2020	0,031	0,024	0,079	
16/05/2020	0,029	0,028	0,082	
17/05/2020	0,024	0,023	0,090	
18/05/2020	0,020	0,026	0,078	
19/05/2020	0,023	0,026	0,076	
20/05/2020	0,019	0,023	0,081	
21/05/2020	0,024	0,021	0,073	
22/05/2020	0,019	0,024	0,100	
23/05/2020	0,020	0,030	0,088	
24/05/2020	0,028	0,024	0,070	
25/05/2020	0,025	0,029	0,095	
26/05/2020	0,030	0,023	0,084	
27/05/2020	0,028	0,027	0,102	
28/05/2020	0,032	0,034	0,078	0,082
29/05/2020	0,024	0,033	0,097	0,096
30/05/2020	0,025	0,034	0,091	0,072
31/05/2020	0,033	0,032	0,099	0,093

Fuori servizio per
 manutenzione -
 come da Ns.
 Comunicazioni
 PEC del
 04/05/2020 e del
 28/05/2020

**MADDALONI
 CEMENTI Srl**
 Stabilimento di Maddaloni
 IL DIRETTORE

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Maggio 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm³			NOx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B Uh			Ore NF			
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N°			
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0			
Limite giorno					1200,0																													
MIN																																		
MAX																																		
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. funzionamento

Note:

(4) Media non valida

(2) Media giornaliera non significativa

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Maggio 2020

Report Mensile media giornaliera

Giorno	CO norm mg/Nm³			NOx norm mg/Nm³			SO2 norm mg/Nm³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm³			Portata Fumi Nm³/h			Temperatura Fumi °C			Pressioni Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina BII. A+B t/h			Ore NF		
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N.*		
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0		
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																			
MIN																																	
MAX																																	
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ora di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Maggio 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³			NOx norm mg/Nm ³			SO2 norm mg/Nm ³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm ³			Portata Fumi Nm ³ /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina Bil. A+B t/h			Ore NF
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N°
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																	
MIN																															
MAX																															
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa